



5.1.2e

**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht |  
Postbus 43006 | 3540 AA | UtrechtT: 5.1.2e  
5.1.2e @nvwa.nl  
www.nvwa.nl

Van: 5.1.2e &lt;5.1.2e @rivm.nl&gt;

Verzonden: maandag 10 augustus 2020 13:44

Aan: 5.1.2e &lt;5.1.2e @nvwa.nl&gt;

CC: 5.1.2e &lt;5.1.2e @nvwa.nl&gt;; 5.1.2e &lt;5.1.2e @nvwa.nl&gt;; 5.1.2e &lt;5.1.2e @rivm.nl&gt;

Onderwerp: RE: FFP2 maksers CoolBlue met grafeen

Beste 5.1.2e

RIVM had een aantal bezwaren bij de adembeschermingsmaskers met grafeen (zie aangehangen foto's). Het nut, de noodzaak en de risico's van grafeen bleven onbenoemd in de documentatie van de fabrikant. Sommige vormen van grafeen kunnen toxisch zijn en het was niet helder welk type grafeen was gebruikt en hoe dit gefixeerd was in het masker. Verder vermeldde de verpakking dat het masker bedoeld was voor "non-medical use only". De reden om tot afkeur van het bewuste product over te gaan was op grond van het voeren van een CE markering i.c.m. het nummer van een aangewezen instantie (NoBo) die FFP2 adembeschermingsmaskers niet in de scope heeft.

Wij hebben de maskers vervolgens niet getest. Onlangs heeft DEKRA in Duitsland de maskers voor LCH alsnog getest. Ons standpunt is dat wanneer er niet specifiek op (de risico's van) grafeen wordt getest, de fabrikant mogelijke nieuwe risico's onvoldoende in kaart brengt.

Als het goed is heeft één van de medewerkers deze casus mbt de CE-markering gemeld in jullie meldingssysteem (5.1.2e vroeg daar om). Ik kan nu niet controleren of het ook gebeurd is ivm vakantie. Mocht het onverhoopt toch nog niet gemeld zijn dan hoor ik het graag. Dito voor eventuele vragen naar aanleiding van deze e-mail.

Mvg,

5.1.2e

5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment RIVM  
Centre for Health Protection, box 5.1.2e  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
The Netherlands  
5.1.2e

From: 5.1.2e &lt;5.1.2e @nvwa.nl&gt;

Sent: maandag 10 augustus 2020 11:54

To: 5.1.2e &lt;5.1.2e @rivm.nl&gt;

Cc: 5.1.2e &lt;5.1.2e @nvwa.nl&gt;; 5.1.2e &lt;5.1.2e @nvwa.nl&gt;

Subject: FFP2 maksers CoolBlue met grafeen

Beste 5.1.2e

Ik kreeg je naam van 5.1.2e van de IGJ. Tijdens het periodieke overleg tussen de toezichhouders over mondkmaskers door de kwestie CoolBlue op. Deze firma heeft blijkbaar grote partijen door het RIVM afgekeurde FFP2 maskers liggen. Dit ivm de aanwezigheid van grafeen in de gebruikte materialen. Als NVWA houden wij toezicht op dergelijke maskers in de handelskanalen die zich op consumenten richten.

Onze Inspectie is dan ook op de hoogte gebracht van deze partijen. 5.1.2d

5.1.2d  
5.1.2d Kan jij hen  
daarbij helpen door hier meer info over te geven. Ik neem collega 5.1.2e mee in  
deze mail.

Vriendelijke groet 5.1.2e

Directie Strategie. NVWA

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.