

To: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Wed 6/10/2020 11:09:19 AM
Subject: FW: nieuw advies ter controle - over omgang met rioolwaterzuiveringsslib
Received: Wed 6/10/2020 11:09:20 AM
[20-06-08 advies slib en werkzaamheden RWZI.docx](#)

Hoi [redacted] en [redacted]

Ik kreeg onderstaande met bijbehorende bijlage toegestuurd.
Het betreft antwoorden op vragen van de Unie van Waterschappen. Z&O is voornemens de bijlage ook te delen met IenW.

Inhoudelijk is het wat mij betreft akkoord en overeenkomstig eerdere adviezen mbt RWZI's. Hebben jullie nog een rol hierin? Of kunnen zij het naar de Unie van Waterschappen sturen?

Groet, [redacted]

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 09:52

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: nieuw advies ter controle - over omgang met rioolwaterzuiveringsslib

Beste [redacted]

Ik heb van [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] jou als aanspreekpunt bij LCI gekregen.
Als een deel van de adviezen over SARS-CoV-2 was ons ook gevraagd te adviseren over de omgang met slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties, en met de aanwezigheid van werknemers anders dan zuiveringsbeheerders op een rioolwaterzuivering.

Dit advies is binnen Z&O afgestemd en ligt ook bij communicatie. Is het correct dat ik voor afstemming met LCI bij jou moet zijn?
Zou je hier overheen kunnen kijken en commentaar kunnen leveren?

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet

[redacted] [redacted]

=====
[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

P.O. Box 1, 3720 BA Bithoven
The Netherlands

tel [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] @rivm.nl