

5.1.2e, 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e  
**Verzonden:** woensdag 20 januari 2021 16:03  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e @lcpn.nu;  
 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e  
 (5.1.2e @damsterdamumc.nl); 5.1.2e, 5.1.2e  
 (5.1.2e @mst.nl)  
**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e; 'command 5.1.2e .nu';  
 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e  
 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e  
 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e, .nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e;  
 5.1.2e @damsterdamumc.nl; 5.1.2e @lumc.nl  
**Onderwerp:** terugkoppeling IGJ thema bezoeken aan ziekenhuizen vaccinatie Covid aan ROAZ regio's

Beste bestuurders en managers

Bijgaand breng ik graag de terugkoppeling van de IGJ naar aanleiding van hun thema bezoeken vaccinatie Covid bij zes ziekenhuizen onder uw aandacht.

Het verzoek is dit te delen in uw regio.

Ik stuur het ook in cc aan de NVZ, NFU en een contactpersonen bij de ziekenhuisapothekers.

5.1.2e, 5.1.2e

LNAZ

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @igj.nl>  
**Verzonden:** woensdag 20 januari 2021 13:08  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @lnaz.nl>  
**Onderwerp:** terugkoppeling na bezoeken aan ziekenhuizen

Geachte 5.1.2e

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op donderdag 7 en vrijdag 8 januari 2021 zes ziekenhuizen bezocht in het kader van haar toezichtonderzoek naar de uitvoering van het vaccineren van medewerkers in de acute zorg. De IGJ bezocht hiertoe drie academische centra, zijnde distributieziekenhuizen voor Comirnaty vaccins, en drie overige ziekenhuizen. Deze mail bevat de terugkoppeling na de bezoeken, wij stellen het op prijs als de informatie gedeeld wordt met uw partners.

#### Aanleiding

De ziekenhuizen zijn gevraagd om in de eerste fase te beginnen met het vaccineren van medewerkers in de acute zorg. Hierbij zijn in 10 ROAZ regio's daarvoor aangewezen ziekenhuisapotheken belast met het ompakken en verder distribueren van de vaccins.

De ziekenhuizen hebben zelf hun medewerkers geselecteerd met behulp van criteria van het LNAZ. Ook zorgden de ziekenhuizen ervoor dat het vaccin gezet werd en dat registratie hiervan plaatsvond.

#### Methode

Voor de toezichtonderzoeken op het vaccineren tegen COVID-19, heeft de IGJ een toetsingskader ontwikkeld. Dit 'Toetsingskader vaccineren' is te vinden op onze webpagina [Toetsingskader vaccineren | Toetsingskader | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd \(igj.nl\)](#)

### Ontvangst en opslag

Na ontvangst wordt, in de distributie-ziekenhuizen, een deel van de vaccins omgepakt in kleinere hoeveelheden ten behoeve van de distributie naar omliggende ziekenhuizen. Dit gebeurt in de koelcel. Daarna volgt transport van de vaccins waarbij de koude keten steeds intact blijft en gemonitord wordt. Het ontvangende ziekenhuis laat direct weten dat de vaccins gearriveerd zijn.

Op de verpakking is steeds aangegeven hoelang de vaccins nog houdbaar zijn.

De aan- en uitlevering wordt geregistreerd in het ziekenhuisapothek systeem.

In alle ziekenhuizen voldeed de procedure voor ontvangst en opslag van de vaccins aan de richtlijnen. Er zijn (schriftelijke) afspraken hoe te handelen bij afwijkingen.

Het hele opslag en distributieproces wordt uitgevoerd door medewerkers van de ziekenhuisapotheken die hier veel ervaring mee hebben. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van de ziekenhuisapotheken.

#### Aandachtspunten

- Tijdens deze ronde werden enkele vaccinflesjes tussen ziekenhuizen getransporteerd vanwege tekort bij de een en teveel bij de ander. De koude keten dient steeds geborgd en gelogd te zijn.
- Een apotheker gaf aan dat bij ontvangst van de vaccins het meeste werk ging zitten in het verwerken van de toebehoren (naalden en spuitjes), terwijl men de aandacht op de vaccinflesjes wilde concentreren. Een separate toezending van de toebehoren op voorhand zou rust creëren bij het proces van in ontvangst name.
- De beoordeling van transportcondities van het distributie-ziekenhuis naar het ontvangende ziekenhuis was niet in alle gevallen aanwezig bij het ontvangende ziekenhuis. Het ontvangende ziekenhuis dient echter wel te kunnen laten zien dat men het transport heeft beoordeeld; men dient op zijn minst over een kopie van de beoordeling te beschikken.

### Voor toediening gereed maken

In alle ziekenhuizen maken apothekers assistenten volgens de richtlijn het vaccin voor toediening gereed op een locatie dichtbij de vaccinatiestraat.

Het is steeds duidelijk hoelang het vaccin nog houdbaar is, er wordt gewerkt met een strak schema voor VTGM dat afgestemd is op de planning van het vaccineren.

#### Aandachtspunten

- Het onder geconditioneerde omstandigheden optrekken van 7 dosis door middel van *poolen* uit 2 of 3 flacons vond in sommige regio's plaats. De inspectie heeft inmiddels de NVZA geadviseerd om over deze afwijking van de uitvoeringsrichtlijn en de productinformatie, het gesprek aan te gaan met RIVM en CBG.

### Toediening

De vaccins worden op de juiste wijze toegediend. Na afloop werden de gevaccineerden 15 min in een open ruimte geobserveerd. Er is een arts aanwezig, die gebruik kan maken van een gestandaardiseerde kar met noodmedicatie. De 1,5m kan goed gehandhaafd worden. Na afloop krijgt elke gevaccineerde een kaart mee waarop o.a. het batchnummer, de datum en de naam van de persoon staan. De registratie vindt plaats in het systeem van de bedrijfsgeneeskundige dienst. Na afloop van deze vaccinatieronde wordt de upload gedaan naar het systeem van het RIVM.

#### Aandachtspunt

- In een ziekenhuis werden vaccinatiebewijzen (de RIVM-kaartjes) uitgereikt waarop de naam van de gevaccineerde niet was ingevuld. Om te voorkomen dat anderen gebruik maken van de kaart moet de naam ingevuld worden voor de uitgave.

Goed voorbeeld

- In een ziekenhuis vulden de gevaccineerden zelf de registratie bij het RIVM in, dit deden zij in de 15 min. wachttijd.

### Bevoegd en bekwaam

De vaccinaties werden uitgevoerd door verpleegkundigen en/of arts-assistenten uit de ziekenhuizen.

### Algemene randvoorwaarden

In alle ziekenhuizen werden, bij het maken van de afspraak voor vaccinatie, de absolute en relatieve contra-indicaties uitgevraagd. Ook werden instructies meegegeven aan personen met relatieve contra-indicaties. Bij de voorlichting werd merendeels gebruik gemaakt van producten van het RIVM.

Bij aankomst van de te vaccineren persoon werd opnieuw een gezondheidscheck uitgevoerd.

### Conclusies

De IGJ ziet dat de ziekenhuizen zeer voortvarend te werk zijn gegaan en veel inzet hebben getoond. Op professionele wijze is het vaccinatieproces vormgegeven en zijn in heel korte tijd een groot aantal medewerkers gevaccineerd. Ook het ompakken en fijn-distribueren naar de omliggende ziekenhuizen gebeurde vakkundig, waarbij intensief contact wordt gehouden met de ontvangende ziekenhuizen. De IGJ heeft veel waardering voor het geleverde werk door de ziekenhuizen.

De IGJ verwacht dat de genoemde aandachtspunten worden meegenomen in de tweede vaccinatieronde.

De IGJ gaat er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Toezicht op vaccineren. Deze is bereikbaar via het e-mailadres

5.1.2e

@igj.nl.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
 Stadsplateau 1 | 3521 AZ Utrecht  
 Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

T  
M

5.1.2e