

To: [redacted]@ggdghor.nl | [redacted]@ggdghor.nl]
Cc: [redacted] | [redacted] | [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] | [redacted]
Sent: Wed 1/6/2021 5:50:51 PM
Subject: Aangaande koppeling CIMS en GGDGOHR
Received: Wed 1/6/2021 5:50:52 PM
[DPV_161 Koppelingen CIMS v1.7.pdf](#)
[DPV_189 Koppeling GGD GHOR.docx](#)

Beste [redacted]

Zoals vanavond afgesproken hierbij de volgende vragen:

- Vanaf wanneer is voor ons de view met betrekking tot de attributen zoals in (3.2 van DVP_161 Koppelingen CIMS) beschikbaar?
- Vanaf wanneer wordt deze gevuld met productie data?

De context.

- De view dient om als toegang de betreffende data in het CIMS systeem in te laden. Hiervoor dient vanuit het CIMS nog een interface live gebracht te worden om de data uit deze view te extraheren en naar de CIMS omgeving over te brengen. Dit voor verdere verwerking en koppeling aan clientdossiers.
- Direct operationeel doel hiervan is naast monitoring de recall.
- De technische architectuur van deze constructie is afgestemd met GGD GOHR ([redacted] [redacted]) en is verder met Compliance RIVM in een DPIA afgestemd. Hierbij speelt het uitgangspunt dat deze omgeving gescheiden dient te zijn van de andere gegevensbronnen zoals deze door GGD GOHR aan het RIVM (EPI) ter beschikking gesteld wordt. Vanuit de CIMS applicatie mag enkel deze view beschikbaar zijn en deze view mag enkel voor het CIMS beschikbaar zijn en niet ontsloten worden door anderen.

Als bijlage voeg ik de view met betrekking tot de attributen toe (32 van DVP_161 Koppelingen CIMS)
Tevens voeg ik DPV_189 Koppeling GGD GHOR toe. Dit beschrijft de technische realisatie van de koppeling.
Beide documenten zijn afgestemd met GGD GOHR.

Ik hoop op spoedig bericht.
Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]
[redacted]

.....
SSC-Campus

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

.....
M: 06- [redacted]

E: [redacted]@rivm.nl