

To: [redacted]; [redacted]@amsterdamumc.nl; [redacted]; [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted]@rivm.nl; [redacted]; [redacted]@rivm.nl; [redacted]; [redacted]; [redacted]
From: [redacted]
Sent: Thur 1/14/2021 2:49:51 PM
Subject: RE: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar
Received: Thur 1/14/2021 2:49:52 PM

Juiste terminologie is belangrijk met NAAT als generieke term en als voorbeelden PCR, LAMP, TMA. En er zijn er nog enkele in gesloten systemen die variaties zijn hierop.

Daarnaast, als het niet op 1 plaats komt moet het strak gecontroleerd worden of er wel hetzelfde staat op beide locaties.

Evenals [redacted] ben ik van mening dat het beter is om het samen te voegen in diagnostiekbijlage.

Mvg

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Dubbel

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel