

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 1/26/2021 2:11:48 PM
Subject: RE: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar
Received: Tue 1/26/2021 2:11:00 PM
[eNose presentatie avymptomaten OMT - 8-1-2021 - v2.pptx](#)
[Presentatie - Ademtest - Replicatie Asymptomaten.pdf](#)
[Presentatie - Ademtest - Replicatie.pdf](#)
[Presentatie - Ademtest - Training en Validatie.pdf](#)
[Wintjens2020 Article ApplyingTheElectronicNoseForPr.pdf](#)
[eNose presentatie OMT - 10-12-2020 - \[redacted\] 5.1.2e met tabel.pptx](#)

Hoi [redacted] 5.1.2e

De mede tasforce-leden staan in cc.

Net besproken: fijn als IDS ism ons er voor kan zorgen dat de validatie-gegevens van de enose en LAMP en TMA op de website komen – in de bijlage diagnostiek of zoals bij de antigeentesten in een aparte bijlage.

Ik heb contact gehad met de 1^e auteur van een conceptartikel van de enose ([redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e van Breathomix) en met [redacted] 5.1.2e van GGD Amsterdam die samen met anderen die validaties gedaan hebben. In de bijlagen de OMT-presentaties hierover – zijn in principe vertrouwelijk – maar we moeten die data iom de verzamelaars ervan dus openbaar maken, daarom ook hun presentaties over die valideringsstudies hierover. Zal ik [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e bellen en dan het verdere contact via jou laten lopen?

In de bijlage ook een artikel over een andere enose – stond in het ntvg deze week.

De Lamp is door TNO gevalideerd – het verkrijgen van het oorspronkelijke rapport verliep moeizaam (geldkwestie denk ik – patent of zo) en is via [redacted] 5.1.2e gegaan. Ik zal haar alsnog vragen om voor ons het contact te leggen. Over TMA heb ik niets gezien – is voor zover ik weet ook niet in het OMT besproken.

Tot zover, groet, [redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: dinsdag 26 januari 2021 11:24
To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Hoi [redacted] 5.1.2e

Lijkt me prima om [redacted] 5.1.2e erbij te betrekken.

Zijn jij, [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e de anderen in de LCI-taskforce diagnostiek?

Groet,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: zondag 24 januari 2021 17:21
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Hoi [redacted] 5.1.2e er zit een concept in mijn mail... nog niet aan toegekomen. Er zeker nog andere ontwikkelingen die om een update vragen, ik denk dat we ook info over de validatie van de ademtest en van de LAMP op onze website moeten zetten, net zoals we dat met de antigeensneltesten doen. Staat op de actielijst van onze LCI-taskforce diagnostiek en testen, maar dat moet zeker in samenwerking met jullie – onze nieuwe collega [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e als linking pin een idee?

Maar fijn dat je hierover mailt en het ook in de gaten houdt.

Goede zondag nog,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: zondag 24 januari 2021 17:16

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: RE: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Hoi [redacted]

Ik zie dat de tabel (nog) niet is ingevoegd in de diagnostiekparagraaf cq bijlage; is er uiteindelijk vanaf gezien, of zijn jullie er verder niet meer aan toegekomen?

De huidige versie van de paragraaf is van november; zijn er eigenlijk nog andere ontwikkelingen die sowieso een update ervan en/of van de bijlage nodig maken? Ik zal het ook aan de labkant vragen.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>

Verzonden: donderdag 14 januari 2021 10:16

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Ho [redacted]

Een aantal opmerkingen:

- Eigenlijk is deze toevoeging met de tabel wel veel voor de diagnostiekparagraaf en zou die beter in de diagnostiekbijlage passen.

- Is het de bedoeling het stuk in de diagnostiekparagraaf te plaatsten voor het stukje 'Directe diagnostiek'? in dat stuk worden de verschillende testen uitgelegd, nu krijg je gedeeltelijke herhaling van uitleg over de testen. Een betere integratie met de bestaande tekst zou mooier zijn.

- LAMP is net als PCR een voorbeeld van een nucleïnezuur amplificatietechniek (NAAT), maar LAMP wordt niet beschouwd als een vorm van PCR, dus LAMP-PCR is niet de juiste term. Verder wordt er voor COVID-diagnostiek nog een derde NAAT gebruikt: transcription mediated amplification (TMA), waar de Panther test van Hologic op gebaseerd is.

Omdat de tabel al door het OMT is vastgesteld heb ik er behalve het bovenstaande punt niet verder naar gekeken.

Groet,

[redacted]



[redacted] | Arts-microbioloog | Medische Microbiologie – Infectiepreventie

Locatie AMC – [redacted] | [redacted]@amsterdamumc.nl | [redacted]

Aanwezig AMC [redacted] 5.1.2e

Overige dagen RIVM [redacted] @rivm.nl

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 14 januari 2021 7:24

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>

Onderwerp: Doorst: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Datum: 13 januari 2021 om 17:59:43 CET

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Ha,

@ [redacted] 5.1.2e Mooi werk inderdaad.

In de bijlage mijn feedback – vooral wat puntjes op de i.
Ook een schone versie.

@ [redacted] 5.1.2e dit stukje diagnostiekparagraaf willen we graag zsm online zetten. Graag jouw akkoord of suggesties.

Dank en groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: maandag 11 januari 2021 10:46

To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: aanpassing richtlijn soorten testen - graag nog commentaar

Ha [redacted] 5.1.2e

Mooi werk [redacted] 5.1.2e paar opmerkigkjjes, vooral een aantal dingen die [redacted] 5.1.2e even moet bekijken denk ik.

@ [redacted] 5.1.2e zou jij je blik hierop willen werpen voordat het online gaat? En moet het nog langs [redacted] 5.1.2e omdat het die diagnostiek paragraaf is denk je?

Groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: woensdag 6 januari 2021 17:22

To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: testbeleid - to do lijstje met een concrete vraag voor [redacted] 5.1.2e

Poging 2 *

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: dinsdag 5 januari 2021 14:34

To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: testbeleid - to do lijstje met een concrete vraag voor [redacted] 5.1.2e

Prima, we gaan aan de slag om het zsm ter realiseren

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: dinsdag 5 januari 2021 13:55

To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: FW: testbeleid - to do lijstje met een concrete vraag voor [redacted] 5.1.2e

Net [redacted] 5.1.2e hierover gesproken:

- Bijlage met tabel niet veranderen

- Bij voorkeur gelijk met testdossier online zetten, maar
- Bijlage met tabel uiterlijk morgen online.

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: dinsdag 5 januari 2021 12:28

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e@rivm.nl>

Subject: testbeleid - to do lijstje met een concrete vraag voor 5.1.2e

Dag allemaal,

Onder andere naar aanleiding van het RT en het overleg met oa 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en anderen van VWS, het volgende to-do lijstje

- Houdbaarheid pcr-uitslag – we zeggen nu dat een antigeensneltestuitslag nu max 48 uur houdbaar is, geldt dat ook voor de PCR? → Navragen bij 5.1.2e zal ik doen)
- De bijlage met de tabel bij het laatste OMT advies is per ongeluk niet publiek toegankelijk gemaakt; het verzoek is om dat bij ons op de website te zetten – bij onderbouwing en achtergrond. Ik denk dat het handig is om bij groep 10 een voetnoot te plaatsen oid, om aan te geven dat dit in een post-lockdown-situatie geldt; even goed nadenken hoe we dat slim kunnen doen omdat het wel al geldt voor mensen die wel naar hun werk moeten komen tijdens een lockdown.

Suggestie: in het vakje Zonder bekende blootstelling toevoegen: 5.1.2i

5.1.2i

5.1.2e dan is dat een bewerking van een officieel OMT-stuk – kan dat? En zo ja, kun je je in de toevoeging vinden?

- Er wordt ook hard gewerkt aan een testdossier – dat bij voorkeur gelijktijdig online zetten – probleem: 5.1.2e is er deze week niet en de NOS heeft al om de tabel gevraagd (vanochtend – via 5.1.2e 5.1.2e becommentarieren de tekst vanmiddag 5.1.2e coördineert de rest
- In de LCI-richtlijn staat nog steeds dat alleen mensen met klachten getest kunnen worden – dit moet herzien worden. 5.1.2e zou jij een voorstel voor wijziging kunnen doen?
- VWS wil graag meer weten van de opzet van het onderzoek bij basisscholen waar vanochtend in het RT over gesproken werd. Ik zal 5.1.2e vragen dat te delen met hen en ons.
- De inf@ct over sneltesten moet nog steeds uit – uiterlijk morgen?

Willen jullie aanvullen als ik wat vergeten ben?

Tot zover, groet,

5.1.2e

5.1.2i 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)

Postbus 1 (postbak 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

Tel: 0

Mob: 5.1.2e

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer
AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer