

To: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e | @vzvz.nl]
From: 5.1.2e | 5.1.2e
Sent: Mon 1/18/2021 8:25:59 PM
Subject: RE: Overzicht uitwisseling RIVM
Received: Mon 1/18/2021 8:26:17 PM

Gaan er zeker druk op zetten, moet helder zijn dat het voor iedereen beter is om gegevensaanlevering snel geregeld te hebben in lijn met registratie. Daarnaast ligt er nog taak voor de koepels met achterban en leveranciers goed te schakelen over de inzet van welke omgeving. Punt voor projectgroep aanstaande woensdag waar dan ook de drie koepels aanwezig zijn.

En met specificaties zoals die er nu liggen kun je als leverancier al best veel maken. Heb in diverse softwareontwikkeldbedrijven gewerkt en vaak meegemaakt te bouwen op specificaties die aan wijzigingen onderhevig waren. Maar ik zal morgen geen azijnpisser zijn....

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Verzonden: maandag 18 januari 2021 21:04
Aan: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @vzvz.nl>
CC: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @vzvz.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht uitwisseling RIVM

Ja, eens, 5.1.2e

Probeer s.v.p. duidelijk te maken dat aanlevering RIVM ook zeer hoge prioriteit heeft voor o.a. de veiligheid van de bewoners en niet alleen voor de statistiekjes.

5.1.2e had het er steeds maar over dat hij natuurlijk geen systeem kan aanpassen als de specs niet definitief zijn. Tja, dat willen we allemaal natuurlijk.

Veel succes morgen. Zet de druk er maar lekker op zou ik denken.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @vzvz.nl>
Sent: maandag 18 januari 2021 19:18
To: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e | @vzvz.nl>
Subject: RE: Overzicht uitwisseling RIVM

Hoi 5.1.2e

buiten verzoek

Op basis van je overzicht twee toevoegingen:

- PharmaPartners dus op groen voor uitwisseling RIVM, 5.1.2e gaat na of de levering nu automatisch aanstaat
- Van NEDAP ONS het bericht gekregen dat ze intern een eerste versie van de export functionaliteit om zelf mee te testen hebben opgeleverd. Daar zit het aanmaken van bestanden al wel in, maar nog niet de upload mogelijkheid richting RIVM / CIMS. Die upload mogelijkheid werken ze deze week aan, contactpersoon heeft gevraagd wanneer we gereed kunnen zijn voor een eerste ketentest voor de aanlevering. Daarbij wordt nog aangegeven dat die aanlevering voor de klanten overigens minder belangrijk is. NEDAP richt zich daarom eerst op ondersteunen van het proces bij klanten, en pas in tweede instantie op aanlevering RIVM. Dat lijkt me een logische prioriteitsstelling, aldus de reactie van NEDAP. Daarmee je beeld wel deels juist dat niet elke leverancier de noodzaak van uitwisseling voelt.

Dan Gerimedica. Fijn dat 5.1.2e zo optimistisch is, maar vraag me dan wel af waarom hij dan niet eerder iets heeft aangeboden

aan RIVM als het allemaal zo makkelijk kan. Hij heeft de specificaties volgens mij al aardig lang in zijn bezit.

Je gaf in de vorige mail nog aan dat er ook een offertetraject komt voor Gerimedica en dan neem ik ook aan voor de andere leveranciers. Wij hebben ondertussen EVS leveranciers offerteaanvraag gestuurd en deze week offertes binnen. Als er afspraken moeten komen voor EPD/ECD leveranciers dan hoor ik het graag. Van belang ook dit strak te regisseren.

Ik realiseer me nu pas dat het proces met EPD/ECD leveranciers er veel minder rooskleurig uit ziet dan ik dacht. Was in de veronderstelling dat er tussen Actiz en RIVM al veel meer contact was geweest, omdat begin december [5.1.2e] contact hadden en ook Gerimedica signalen afgaf in mails en afstemming dat ze een eind op weg waren. Ben daarom des te blijer dat we nu alles in 1 proces gevangen hebben. Daarbij wel het besef dat we pas vanaf vorige week donderdag de zaken bij elkaar hebben gebracht.

In ieder geval gaan we deze week samen aan de bak om proces zo scherp mogelijk te krijgen.

Groeten,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 18:09

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@vzvz.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@vzvz.nl>

Onderwerp: RE: Overzicht uitwisseling RIVM

Prima, [5.1.2e]

Ik stuur je zo de mail door met bijlage, waarin je leest hoe ik grip probeer te krijgen op de planningen en mijn best doe om hen goed te informeren. Ze zijn tamelijk wanhopig.

Ik zal via [5.1.2e] vragen na te gaan of de capaciteit aan onze kant voldoende is.

Morgen moet de boodschap zijn -en wellicht dat die boodschap voor enkele HIS leveranciers ook nog een keer gecommuniceerd moet worden dat per a.s. maandag al hun klanten gaan vaccineren en dat RIVM over deze gegevens moet beschikken.

Als [5.1.2e] tegen mij zegt dat hij de communicatie in 2 dagen erin zet, indien de druk vergelijkbaar is met de druk in maart om de Covid vastleggingen in het EPD te zetten, dan denk ik echt: waar wachten we op? Volgens mij is er onvoldoende besef van het belang om centraal over deze gegevens te beschikken. Volgens mij denken de leveranciers dat het niet veel meer is dan managementinformatie.

Vanuit mijn perspectief zijn maar twee data van belang, nl. kunnen registreren en aansluiten op CIMS. Zie overzicht van vandaag die zo volgt.

Nou, voor vandaag maar weer even afbouwen.

buiten verzoek

From: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@vzvz.nl>

Sent: maandag 18 januari 2021 17:57

To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@vzvz.nl>

Subject: RE: Overzicht uitwisseling RIVM

Hoi [5.1.2e]

Goed dat ook Gerimedica meegaat in proces, wordt kwaliteit alleen maar beter van en we doen allemaal dezelfde dingen. Vergeet niet dat we ook een volgende versie krijgen met geanonimiseerde gegevens, dat moeten we ook samen doen.

Ik snap dat VWS haast heeft en door wil, heel positief, maar we kunnen niet meer dan drukken op processen dan kan. Dat wat we nu doen is al met stoom en kokend water. De mannen aan kant van RIVM en VZVZ werken heel hard aan het zo snel mogelijk door de molen krijgen van de testen.

Vooraf lief zijn voor [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] is mijn devies.

En ik wil graag kijken of we met info van morgen en overmorgen sneller beeld hebben en daar waar mogelijk leveranciers wat meer helpen richting afronding ketentesten. Denk dat we aan einde week veel meer weten als we komende dagen per leverancier beeld

nog concreter ophalen. We zijn al diverse leveranciers aan het bellen. Voor proces Ketentesten gaan wij kijken of we 5.1.2e 5.1.2e nog extra kunnen ondersteunen, vanaf vandaag hebben 5.1.2e en ik elke dag afstemming met hem. Wellicht dat aan de kant van 5.1.2e nog wat meer hulp nodig is, kan ik niet overzien. Ketentesten kunnen heel snel volgens 5.1.2e als bestanden goed worden aangeleverd.

Medicom is ondertussen door de ketentest, heb 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e gevraagd wanneer ze starten met uitwisselen.

Dat wat wij ophalen zetten we in overzicht. Gaan we elke dag verstrekken vanaf nu.

Even flink aanpoten deze week!

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: maandag 18 januari 2021 16:50
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@vzvz.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@vzvz.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht uitwisseling RIVM

Dank je, 5.1.2e

Zojuist telefoongesprek gevoerd met 5.1.2e 5.1.2e (met 5.1.2e). Begon wat (erg) stroef, want laat de specs ontvangen en ketentest allemaal veel te zwaar met partij ertussen (VZVZ) dat traject alleen maar het langer laat duren etc.

Maar toch goede afspraken gemaakt. Morgen doet hij mee en als we zeggen dat communicatie ook heel snel moet, dan valt daar zeker over te praten ('als het moet kan ik het in 2 dagen'). Hem laten weten dat we voor het communicatiedeel t.z.t. ook een offertetraject gaan doen.

Uiterlijk volgende week moet zeker de stroom gaan lopen, zowel van HIS'en als van EVS'en en EPD/ECD's. Als jullie signaleren dat er een bottleneck kan zitten in de (capaciteit van de) ketentesten, dan wil dat dat nu horen, want dan moet er direct geschakeld worden.

- Kun je aangeven of je een probleem voorziet en zo ja, aan welke kant, bij jullie of bij ons?

Morgen graag duidelijk maken dat deze week 12 van hun klanten en volgende week AL HUN KLANTEN gaan vaccineren en we de data binnen moeten krijgen.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@vzvz.nl>
Sent: maandag 18 januari 2021 16:34
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@vzvz.nl>
Subject: Overzicht uitwisseling RIVM

Hoi 5.1.2e

Ik heb niet veel meer op kunnen halen dan ik je vertelde. Krijg de mensen nu ook niet te pakken die ik nodig heb voor meer beeld. Voor instellingen waar nu gevaccineerd wordt is er geen leverancier die al kan uitwisselen. Medicom zit dicht tegen afronding Ketentest aan. De andere leveranciers moeten nog ingepland worden.

Medicom: Ketentest bijna afgerond

Promedico ASP: planning oplevering SIMS uitwisseling 1-2, daarna ketentest, geen contact kunnen krijgen om te vragen of het eerder kan

Medimo: aangegeven dat ze deze week CSV bestand gaan aanleveren voor ketentest

Plancare: van OTT begrepen dat ze over 14 dagen module voor uitwisseling gereed hebben

ONS: e-mail verzonden met verzoek beeld te geven van aanleveren bestand voor ketentest, is in ieder geval nog geen aanvraag binnen

Ysis: geen beeld van

Morgen gaan we met leveranciers de planning door, dan weten we ook meer waar ECD/EPD leveranciers staan in de aanlevering van bestand voor de Ketentest.

Als na deze week de vaccinatie snel doorgezet wordt naar andere instellingen, zullen we komende dagen samen moeten kijken wat haalbaar is in de ketentesten. Wellicht opschakelen als dat mogelijk is in combinatie met de leveranciers.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e



[LinkedIn](#)

[Twitter](#)

Postbus 30920
2500 GX Den Haag
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

M 06 5.1.2e
5.1.2e [@vzvz.nl](#)

www.vzvz.nl

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.