


bijlage

BIJLAGE 2 - COVID-19 vaccinatiestrategie groep 'mensen 18-60 jaar (zonder medische indicatie)'

Invulling fasering

De groep mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie bestaat uit 7,1 miljoen mensen. We bereiden ons erop voor dat in het tweede kwartaal (vanaf mei 2021) gestart kan worden met het vaccineren van de mensen in deze groep. Zij zullen naar verwachting, door de huisartsen en de GGD'en worden gevaccineerd. Voor de vaccinatie van deze groep zijn we afhankelijk van de toelating en levering van het vaccin van AstraZeneca en andere kandidaat vaccins.

Uitgaande van de huidige ziektelast en stand van de epidemie is de verwachting dat de grootste gezondheidswinst kan worden behaald door 'van oud naar jong' te vaccineren, te beginnen bij de oudste leeftijdsgroep (50-60 jaar). Dit volgt ook uit onderstaande figuren van het RIVM en Stichting NICE, waar *disability adjusted life years* (DALY's) per leeftijdcohort uiteen zijn gezet (figuur 1), en waar de COVID-19 opnames in het ziekenhuis op leeftijd (figuur 2) en IC bezetting naar leeftijd (figuur 3) zijn weergegeven.




Figuur 1: De ziektelast in *disability adjusted life years* (DALY's) van de laboratorium-bevestigde gevallen van COVID-19 tot 1 juli 2020 per leeftijdsgroep. Bron: RIVM.

PDC-19
VWS
Vaccinatie

Datum
29 januari 2021

Kenmerk
Verdere uitwerking doelgroep
'mensen tussen 18-60 jaar
(zonder medische indicatie)'


*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

**PDC-19**VWS
Vaccinatie**Datum**

29 januari 2021

KenmerkVerdere uitwerking doelgroep
'mensen tussen 18-60 jaar
(zonder medische indicatie)'

Figuur 2: Leeftijdsverdeling van IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 die zijn overleden of uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Bron: Stichting NICE, geraadpleegd 27-01-21



Figuur 3: Leeftijdsverdeling van patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status die zijn overleden of uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Bron: Stichting NICE, geraadpleegd 27-01-21

Andere beroepsgroepen

Er wordt geadviseerd om binnen de groep "18-60 jarigen zonder medische indicatie" geen voorrang te verlenen aan specifieke beroepsgroepen/sectoren. De verwachting is dat fasering op basis van beroepsgroep/sector het vaccinatieproces zelfs zal vertragen. Met het oog op de prik-capaciteit die per mei is beoogd (2,5 miljoen prikken per week), zal de impact van nadere prioritering ook gering zijn. Er zijn verschillende sectoren die zich hebben gemeld met het verzoek om met

voorrang in aanmerking te komen voor vaccinatie. Een lijst met groepen die het ministerie hebben benaderd met een dergelijk verzoek, is opgenomen in bijlage 4.

PDC-19
VWS
Vaccinatie

Uitzondering

Momenteel is het antwoord naar deze partijen dat er geen uitzonderingen beoogd zijn in de groep 18-60 jaar zonder medische indicatie. Mensen worden op basis van leeftijd en persoonlijke medische geschiedenis uitgenodigd.

Datum
29 januari 2021

Op dit moment wordt een uitzondering voorgesteld voor een groep van circa 650 militairen en circa 100 Rijksambtenaren inclusief partners (BZ, J&V, EZK) die vóór 1 mei naar gebieden vertrekken waar onvoldoende medische capaciteit is, en waar voorlopig geen door het EMA goedgekeurde vaccins beschikbaar zal zijn. Mocht er in deze landen een uitbraak op een post komen, dan zal tijdig medisch geëvacueerd moeten worden (indien mogelijk) en dan zullen deze Nederlanders alsnog de Nederlandse ziekenhuizen belasten. Daarnaast wordt er in landen verschillend met patiënten omgegaan. Zo zijn Nederlanders in Cuba na positief testresultaat, thuis opgehaald en in verplichte quarantaine geplaatst in een lokaal ziekenhuis en in Litouwen werden patiënten opgesloten in de ziekenhuiskamer. Er zijn echter nog veel meer voorbeelden van landen waar dergelijke voorzieningen niet voorhanden zijn.

Kenmerk
Verdere uitwerking doelgroep
'mensen tussen 18-60 jaar
(zonder medische indicatie)'

Voorstel is om deze groep voor vertrek uit te nodigen voor vaccinatie en daartoe gebruik te maken van artsen van Defensie en infrastructuur in Nederland. Defensie is bereid om naast de militairen ook de Rijksambtenaren mee te nemen die op korte termijn naar risicogebied zullen vertrekken. In het totaal gaat het om 1,500 vaccins.

Moeilijk bereikbare groepen

Voor de moeilijk bereikbare groepen, zoals dak- en thuislozen en ongedocumenteerden vindt overleg plaats met het RIVM en GGD GHOR (volledige lijst in bijlage 4). De bedoeling is dat ook deze mensen bereikt kunnen worden, wanneer zij op basis van hun leeftijd en persoonlijke medische achtergrond aan de beurt zijn. Met DCo wordt bekeken welke communicatie-uitingen kunnen bijdragen aan het bereiken van deze groepen.

Conclusie

Ook in de uitwerking van de groep "mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie" wordt de geadviseerde strategie om een zo groot mogelijke gezondheidswinst te behalen door vertaald. Dit betekent dat gevaccineerd zal worden van oud naar jong. In dit kader stellen wij één uitzondering voor, voor een klein aantal militairen en diplomaten die op korte termijn worden uitgezonden naar gebieden waar geen toegang is tot goede medische voorzieningen of vaccins. Belangrijk is dat er geen andere groepen naar voren worden gehaald. Het ligt in de lijn der verwachting dat er in kwartaal 2 en 3 voldoende prikcapaciteit en vaccins beschikbaar zijn om iedereen snel te kunnen voorzien van de eerste prik. Dit maakt dat fasering op andere wijze, zoals op beroepsgroep, mogelijk geen effect sorteert danwel voor vertraging zorgt. Voor uitvoerende partijen zou een dergelijke aanpak lastig te realiseren zijn.

De rekenmodellen van het RIVM, bijvoorbeeld als het gaat over de effectiviteit waarmee vaccins overdracht van SARS-CoV-2 kunnen beperken, kunnen mogelijk leiden tot andere keuzes binnen de groep 18-60 jarigen.