

To: [redacted] ([redacted]) [redacted]@minvws.nl]  
From: [redacted] ([redacted])  
Sent: Wed 1/13/2021 3:57:52 PM  
Subject: FW: RECTIFICATIE: Ministeriele regelingen BES - testverklaring  
Received: Wed 1/13/2021 3:57:53 PM

t.i.

---

**Van:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@sabagov.nl>

**Verzonden:** woensdag 13 januari 2021 00:48

**Aan:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@statiagov.com; [redacted] [redacted]@bonairegov.com; [redacted] [redacted]@statiagov.com; [redacted] [redacted]@bonairegov.com

**CC:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minbzk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minbzk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minbzk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minbzk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rijksdienstcn.com; [redacted] [redacted]@bonairegov.com; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minbzk.nl

**Onderwerp:** Re: RECTIFICATIE: Ministeriele regelingen BES - testverklaring

Ha [redacted]

Dank voor je antwoord. En fijn dat je meedenkt.

Gelukkig hebben we op Saba een zeer capabel outbreak management team waar GGD en ziekenhuis ons tot nu toe erg goed in geadviseerd hebben. Het OMT van Saba heeft tot nu toe de veiligste beleidsbeslissingen genomen binnen het gehele Koninkrijk. De beleidscenarios wat we gaan doen na de vaccinaties worden ook door dit OMT zorgvuldig uitgewerkt momenteel, en hierbij zullen alle belangen door ons net zo goed afgewogen worden als dat we dat (zelf) het hele afgelopen jaar hebben gedaan.

Groet, [redacted]

Get [Outlook for Android](#)



[redacted]  
[redacted]  
Email: [redacted] [redacted]@sabagov.nl  
Phone: [redacted] [redacted]  
Cell: [redacted] [redacted]

**Public Entity Saba | Administration**  
Power Street 1  
The Bottom  
Saba - Caribbean Netherlands  
[www.sabagov.nl](http://www.sabagov.nl)



---

*This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Public Entity Saba accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.*

*Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Lichaam Saba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.*



**From:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Sent:** Tuesday, January 12, 2021 7:06:05 PM  
**To:** [redacted]@sabagov.nl; [redacted]@statiagov.com <[redacted]@statiagov.com>;  
 [redacted]@bonairegov.com <[redacted]@bonairegov.com>; [redacted]@statiagov.com <[redacted]@statiagov.com>;  
 [redacted]@bonairegov.com <[redacted]@bonairegov.com>  
**Cc:** [redacted]@minbzk.nl; [redacted]@minbzk.nl; [redacted]@minvws.nl; [redacted]@minbzk.nl; [redacted]@minvws.nl;  
 [redacted]@minbzk.nl; [redacted]@rijksdienstcn.com <[redacted]@rijksdienstcn.com>;  
 [redacted]@bonairegov.com <[redacted]@bonairegov.com>; [redacted]@minbzk.nl

**Subject:** RE: RECTIFICATIE: Ministeriele regelingen BES - testverklaring

Ha [redacted]

Weet niet of je dan direct de hele wereld wilt laten inreizen zonder enige inreisbeperkingen, ook omdat een vaccin natuurlijk nooit 100% bescherming biedt en nog niet het merendeel van de reizigers op dat moment ingeënt zal zijn, dus misschien verstandig om inreisbeleid geleidelijk aan te versoepelen, waarbij bijvoorbeeld eerst gestopt wordt met de quarantaine. Maar dat hoeven we niet op dit moment te bespreken natuurlijk.

Het betreft een wijziging van de ministeriële regeling. Dat kan altijd gedaan worden. Gezien het om afachaling gaat kost dit wel iets meer tijd, we maken dan immers geen gebruik van de spoedprocedure zoals we dat nu wel doen. WJZ zal dit beter weten, maar volgens mij 2 of 3 weken? @ [redacted] kunnen jullie de vraag van [redacted] verder beantwoorden?

Groet,  
 [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** [redacted]@sabagov.nl  
**Verzonden:** 12 jan. 2021 23:39  
**Naar:** "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]@statiagov.com <[redacted]@statiagov.com>; [redacted]@bonairegov.com <[redacted]@bonairegov.com>; [redacted]@statiagov.com <[redacted]@statiagov.com>; [redacted]@bonairegov.com <[redacted]@bonairegov.com>  
**Cc:** "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]@minbzk.nl <[redacted]@minbzk.nl>; [redacted]@minbzk.nl <[redacted]@minbzk.nl>; [redacted]@minvws.nl <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]@minbzk.nl <[redacted]@minbzk.nl>; [redacted]@rijksdienstCN.com <[redacted]@rijksdienstcn.com>; [redacted]@bonairegov.com <[redacted]@bonairegov.com>; [redacted]@minbzk.nl <[redacted]@minbzk.nl>

Onderwerp: Re: RECTIFICATIE: Ministeriele regelingen BES - testverklaring

Beste allen,

Heeft iemand antwoord op onderstaand inhoudelijk punt?

Hoe gemakkelijk kunnen we op Saba zometeen in maart van deze verplichte test af komen als de bevolking is gevaccineerd?

Groet, [redacted]

Get Outlook for Android<<https://aka.ms/ghei36>>

[cid:public\_entity\_logo\_colour\_ea485e2d-f2e3-43af-9422-8c51f7025ae0.jpg]

[redacted]  
 [redacted]  
 Email: [redacted]@sabagov.nl <[redacted]@sabagov.nl>  
 Phone: [redacted]  
 Cell: [redacted]

Public Entity Saba | Administration  
 Power Street 1  
 The Bottom  
 Saba - Caribbean Netherlands  
 www.sabagov.nl<<http://www.sabagov.nl>>

[cid:template04\_sm\_fb\_31272359-98e3-4f36-a0ec-4f9565f9fe0c11111.png]<<https://www.facebook.com/PublicEntitySaba/>>  
 [cid:template04\_sm\_twitter\_f6984d70-bd1a-4c70-b02c-6862c201685c11111.png] <<https://twitter.com/PublicEntSaba>>  
 [cid:template04\_sm\_y2b\_d42ed717-da44-4138-bc62-82f4d998a3f611111.png]  
 <<https://www.youtube.com/channel/UCAag5hACX3kH2zFmB3YvA7w>> [cid:template04\_sm\_linkedin\_69a67c5b-16da-4e39-91cf-354158a142f311111.png] <<https://www.linkedin.com/company/public-entity-saba>>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Public Entity Saba accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Lichaam Saba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[cid:th3GFTD0UJ\_1c60187f-4aa7-428b-bb59-cf21a24b7e76.jpg]

From: 5.1.2e 5.1.2e - 1.2 5.1.2e < 5.1.2e @sabagov.nl>  
 Sent: Tuesday, January 12, 2021 11:18:35 AM  
 To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @statiagov.com>; 5.1.2e 5.1.2e  
 < 5.1.2e @bonairegov.com>; 5.1.2e @statiagov.com < 5.1.2e @statiagov.com>; 5.1.2e 5.1.2e  
 < 5.1.2e @bonairegov.com>  
 Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)  
 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>;  
 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @rijksdienstCN.com < 5.1.2e @rijksdienstcn.com>;  
 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @bonairegov.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minbzk.nl>

Subject: RE: RECTIFICATIE: Ministeriele regelingen BES - testverklaring

Dag 5.1.2e

Ik kan me er vanuit Saba in vinden.

Hoe gemakkelijk is het eigenlijk om deze testverplichting te stoppen tzt?

In maart is hopelijk de hele volwassen bevolking van Saba gevaccineerd.

Dan is het niet meer proportioneel om een test te verplichten.

Kan dat dan gemakkelijk gestopt worden?

Groet, 5.1.2e

[cid:public\_entity\_logo\_colour\_ea485e2d-f2e3-43af-9422-8c51f7025ae0.jpg]

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
 5.1.2e  
 Email: 5.1.2e @sabagov.nl< 5.1.2e @sabagov.nl>  
 Phone: 5.1.2e  
 Cell: 5.1.2e

Public Entity Saba | Administration  
 Power Street 1  
 The Bottom  
 Saba - Caribbean Netherlands  
 www.sabagov.nl<<http://www.sabagov.nl>>

[cid:template04\_sm\_fb\_31272359-98e3-4f36-a0ec-4f9565f9fe0c11111.png]<<https://www.facebook.com/PublicEntitySaba/>>  
 [cid:template04\_sm\_twitter\_f6984d70-bd1a-4c70-b02c-6862c201685c11111.png] <<https://twitter.com/PublicEntSaba>>  
 [cid:template04\_sm\_y2b\_d42ed717-da44-4138-bc62-82f4d998a3f611111.png]  
 <<https://www.youtube.com/channel/UCAag5hACX3kH2zFmB3YvA7w>> [cid:template04\_sm\_linkedin\_69a67c5b-16da-4e39-91cf-354158a142f311111.png] <<https://www.linkedin.com/company/public-entity-saba>>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Public Entity Saba accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Lichaam Saba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[cid:th3GFTD0UJ\_1c60187f-4aa7-428b-bb59-cf21a24b7e76.jpg]

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>  
 Sent: Tuesday, January 12, 2021 11:04 AM  
 To: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @sabagov.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @statiagov.com>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @bonairegov.com>; 5.1.2e @statiagov.com; 5.1.2e <5.1.2e @bonairegov.com>  
 Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rijksdienstCN.com>; 5.1.2e <5.1.2e @bonairegov.com>; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>

Subject: RE: RECTIFICATIE: Ministeriele regelingen BES - testverklaring

Nu met bijlage... excuus!

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)  
 Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 16:03  
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @sabagov.nl< 5.1.2e @sabagov.nl>>; 5.1.2e <5.1.2e @statiagov.com< 5.1.2e @statiagov.com>>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @bonairegov.com< 5.1.2e @bonairegov.com>>; 5.1.2e @statiagov.com; 5.1.2e <5.1.2e @bonairegov.com< 5.1.2e @bonairegov.com>>  
 CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl< 5.1.2e @minbzk.nl>>; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl< 5.1.2e @minbzk.nl>>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl< 5.1.2e @minbzk.nl>>; 5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl< 5.1.2e @minbzk.nl>>;

5 - 27

Dubbel