

To: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl
From: [redacted] [redacted]
Sent: Tue 2/2/2021 10:03:11 AM
Subject: RE: BES/CAS eilanden
Received: Tue 2/2/2021 10:03:12 AM

Hoi [redacted]
 Duidelijk!

Dank, [redacted]

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 11:02
Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: BES/CAS eilanden

Hoi [redacted]

Ja je mag dat opslagpercentage meenemen voor de spuiten en naalden en diluent. Voor de vaccins is al een gemiddelde genomen en is de prijs al opgehoogd dus daar is het niet nodig.
 Btw is voor vaccins en Natriumchloride 9% en voor het toebehoren 21%.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

.....
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [redacted] | Postbak [redacted]
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T [redacted]
 M [redacted]
 F [redacted]
 E [redacted] @rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e


5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e