

From: 5.1.2e
To: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e
Subject: FW: Aanpassen Q&A aub
Date: dinsdag 3 november 2020 17:56:36

Hoi allen,

Zie hieronder voor een mail die ik vandaag heb verstuurd over dit thema.
 De website alles over zwanger wordt hier op aangepast.

Ik stuur jullie ook nog een vraag over borstvoeding door

5.1.2e

Van: 5.1.2e; 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:40
Aan: 5.1.2e (5.1.2e .nl' <5.1.2e @knov.nl>; 5.1.2e (5.1.2e .nl' <5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e (5.1.2e .nl' <5.1.2e @collegepz.nl>
CC: 5.1.2i <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Beste 5.1.2e

Goede vraag. Ik zie niet waar op de RIVM website staat dat je 1,5 meter afstand moet houden van je pasgeboren baby. Als dat wel ergens staat hoor ik het graag. In de LCI richtlijn wordt verwezen naar het FMS standpunt over COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed. Hierin wordt niet gerept over de 1,5 meter afstand, wel over hygiëne en mondneusmaskers tijdens borst/flesvoeding, verzorging en knuffelen.

Ook de website van het RIVM staat dat je borstvoeding kunt geven met een mondneusmasker en goede hygiëne.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl

Werkdagen 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 (interne postbak 5.1.2e | 3720 BA Bilthoven
 T (030) 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: maandag 2 november 2020 16:01
Aan: 5.1.2e (5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: FW: Aanpassen Q&A aub

En de 2^e vraag, met groet [5.1.2e]

[5.1.2e]: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @knov.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 14:32

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])

<[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Aanpassen Q&A aub

LS

Naar aanleiding van een vraag antwoord op de website van het CPZ willen we u vragen om advies.

CPZ adviseert in deze casus om 1,5 meter van de baby te houden terwijl de WHO dit niet adviseert.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/437788/breastfeeding-COVID-19.pdf?ua=1

Er is ook een goede reden voor om de WHO te volgen, de hechting van moeder en kind is vele malen belangrijker dan de eventuele kans op besmetting van de baby.

Wat is het RIVM advies hierin? Want de CPZ wil graag het landelijk beleid volgen.

<https://allesoverzwanger.nl/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus/>

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?

Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby knuffelt. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt en het langer dan 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

- Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
- Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
- Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
- Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
- Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamverzorgende, arts of verloskundige je uitleggen.
- Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
- Als jij en jouw baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor

andere huisgenoten met Corona.

Van: [redacted] <[redacted]@collegepz.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 14:22

Aan: [redacted] <[redacted]@knov.nl>; [redacted] <[redacted]@bogeboortezorg.nl>; [redacted] <[redacted]@knov.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@collegepz.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassen Q&A aub

Ha [redacted] nee, we baseren ons beleid op Nederlandse richtlijnen.

Dus in eerste instantie RIVM en dan bestuurlijk overleg geboortezorgpartijen / gezamenlijke richtlijnen / FMS.

Groet, [redacted]

(je had net ook gebeld he? Ik zat in overleg, excuus)

Van: [redacted] <[redacted]@knov.nl>

Verzonden: maandag 2 november 2020 13:48

Aan: [redacted] <[redacted]@collegepz.nl>; [redacted] <[redacted]@bogeboortezorg.nl>; [redacted] <[redacted]@knov.nl>

Onderwerp: Aanpassen Q&A aub

https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/437788/breastfeeding-COVID-19.pdf?ua=1

De WHO adviseert geen 1,5 meter afstand tussen baby/kind en de moeder, wanneer moeder Covid postief is. Kunnen wij dit aanpassen in de Q&A?