

From: [redacted]
To: [redacted]
Subject: FW: nieuwe RCOG; GRAAG JE (RE)ACTIE
Date: maandag 23 maart 2020 11:55:34
Attachments: [image002.png](#)
[image001.png](#)
[2020-03-21-covid19-pregnancy-guidance-2118.pdf](#)

FYI

Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

[redacted]

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [redacted] | Postbak [redacted]

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030-

M 06- [redacted]

F 030-

E [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@nvog.nl>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 11:38

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: FW: nieuwe RCOG; GRAAG JE (RE)ACTIE

Beste [redacted]

Ik zag dat ik onderstaande mail gisteren vanuit mijn yahoo-mailaccount heb verstuurd. Heb je enig idee of we hier vandaag al een reactie op kunnen krijgen? Zou je dan via dit mailaccount willen reageren?

Alvast hartelijk bedankt [redacted]

Vriendelijke groeten,

[redacted]

[redacted]

Aanwezig: [redacted]

NVOG/Stichting Gynaecongres
Postbus 20075
3502 LB Utrecht
tel. [redacted] 5.1.2e
e-mail: [redacted] 5.1.2e .nl
internet: www.nvog.nl / www.gynaecongres.nl / www.degynaecoloog.nl



Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @yahoo.com>
Datum: 22 maart 2020 om 12:58:23 CET
Aan: [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
Kopie: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @amsterdamumc.nl>
Onderwerp: Doorst: nieuwe RCOG; GRAAG JE (RE)ACTIE

Beste [redacted] 5.1.2e

Ik heb je mailadres van [redacted] 5.1.2e _1 [redacted] 5.1.2e gekregen i.v.m. Corona en RIVM-beleid.
Zie onderstaande mail van [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e, onze inhoudsdeskundige op verloskundig gebied, over een nieuwe RCOG-update. Kun jij dit binnen het RIVM laten uitzoeken en dat aan [redacted] 5.1.2e en mij laten weten?

Alvast hartelijk bedankt,

Vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

NVOG/Stichting Gynaecongres
[Postbus 20075](http://www.nvog.nl)
[3502 LB Utrecht](http://www.nvog.nl)
tel. [redacted] 5.1.2e
e-mail: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [vog.nl](http://www.nvog.nl)
internet: www.nvog.nl / www.gynaecongres.nl / www.degynaecoloog.nl



5.1.2e: 5.1.2e, 12, 5.1.2e [5.1.2e @amsterdamumc.nl]
Verzonden: zaterdag 21 maart 2020 23:34
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @nvog.nl>; 5.1.2e
 <5.1.2e @lumc.nl>
CC: 5.1.2e, 14, <5.1.2e @amsterdamumc.nl>
Onderwerp: nieuwe RCOG

Vandaag een nieuwe RCOG update uitgekomen.

RCOG adviseert hoog risico patienten of patienten > 28 weken (mn zorgmedewerkers) echt thuis te werken of activiteiten te ondernemen waarbij contact met patienten wordt geminimaliseerd (ook zonder COVID). Dat gaat verder dan wij nu doen.

Misschien wel met ARBO even overleggen wat het advies wordt.
 @ 5.1.2e doe jij deze versie weer op de website? thanks

6.1 Healthcare workers prior to 28 weeks' gestation

It may not be possible to completely avoid caring for all patients with COVID-19. As for all healthcare workers,

use of PPE and risk assessments according to current guidance will provide pregnant workers with protection

from infection. The arrival of rapid COVID-19 testing will significantly assist in organising care provision, and this

guidance will be updated appropriately when such tests are commonly available.

Some working environments (e.g. operating theatres, respiratory wards and intensive care/high dependency

units) carry a higher risk for pregnant women of exposure to the virus through the greater number of

AGPs performed. These procedures are summarised in the publication [Guidance on Infection Prevention](#)

and Control. When caring for suspected or COVID-19 patients all healthcare workers in these settings are

recommended to use appropriate PPE. Where possible, pregnant women are advised to avoid working in

these areas with suspected or COVID-19 patients

6.2 Healthcare workers after 28 weeks' gestation or with underlying health conditions

For pregnant women after 28 weeks' gestation, or with underlying health conditions such as heart or lung

Disease should work from home where possible, avoid contact with anyone with symptoms of COVID-19, and significantly reduce unnecessary social contact. For many healthcare workers, this may present opportunities to work flexibly in a different capacity,

for example by undertaking telephone or videoconference consultations, or taking on administrative duties. All

NHS employers should consider how to maximise the potential for homeworking given current relaxation of

NHS Information Governance requirements, wherever possible.

Staff in this risk group who have chosen not to follow government advice and attend the workplace must not

be deployed in roles where they are working with patients. Services may want to consider deploying these

staff to support other activities such as education or training needs (e.g. in IPC or simulation).

These measures will allow many pregnant healthcare workers to continue to make an active and valuable

contribution to the workplace until the commencement of their maternity leave.



Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

T: 5.1.2e | 5.1.2e amsterdamumc.nl

Aanwezig: 5.1.2e

www.amsterdamumc.nl | www.vumc.nl / www.amc.nl

5.1.2e

T: 020 5.1.2e | E: 5.12e [amc.nl](mailto:5.12e@amc.nl)

Afwezig: 5.1.2e

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer
AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer