

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Thur 1/7/2021 10:55:46 AM
Subject: wijzigingen richtlijn: FW: QenA covid vaccins
Received: Thur 1/7/2021 10:55:47 AM
[Antwoorden 7.3 QenA pfizer vaccin.NN_ID \(002\)_Ls2.docx](#)

Op basis van deze tekst zou ik er of 1. andere vaccins bijzetten. Of 2. een waarschuwing : overleg ook eerst na een ernstige allergische reactie of ademhalings problemen na een voorafgaande vaccinatie met een ander vaccin..

From: [redacted] [redacted]
Sent: woensdag 30 december 2020 13:05
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: QenA covid vaccins

Hi allemaal,

Hierbij mijn toevoegingen.

[redacted] en [redacted]:

Wat betreft de allergieën zou ik wat explicieter/uitgebreider nog zijn, zie ook EPAR tekst Corminaty:

If you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6), maar ook

Warnings and precautions

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are given the vaccine if: you have ever had a severe allergic reaction or breathing problems after any other vaccine injection or after you were given Comirnaty in the past.

Dus ook in deze tekst wat aanscherpen?

[redacted], krijgen we m nog een keer?

[redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 30 december 2020 11:26
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: QenA covid vaccins

Ik heb mijn aanvullingen toegevoegd.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BIG-nummer: [redacted] [redacted]

Mobiel: [redacted]

E-mail: [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 29 december 2020 18:06

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: QenA covid vaccins

Hierbij mijn aanvullingen.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 29 december 2020 18:00

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: QenA covid vaccins

Hallo Allen!

5.1.2e ik was net een mail richting jou aan het schrijven. De GGD-folder opzet van 5.1.2e en 5.1.2e die ik jou had toegestuurd was blijkbaar ook al bedoeld als opzet voor onze eigen Q&As.

Vanuit dat oogpunt verwerk ik 5.1.2e antwoorden in het document van 5.1.2e en 5.1.2e

Jullie krijgen z.s.m. per persoon nieuwe versies toegestuurd met de vragen waar jullie naar mee zouden kijken, dan blijft het hopelijk voor iedereen overzichtelijk.

Voor specifiek vragen 7.4.1 en 7.4.2 zie ik de reactie van 5.1.2e en 5.1.2e dan nog komen.

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: Tuesday, December 29, 2020 5:47 PM

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: QenA covid vaccins

besten,

ik heb opzet gemaakt voor beantwoording vragen over combinatie met andere medicatie (7.3) en over combinatie met griepklachten (7.5).

Zie attachment.

- 7.3 was het deel dat 5.1.2e en 5.1.2e zouden meelesen. 5.1.2e kijk bij eerste deel aub naar geel gearceerde deel. Is dit voldoende geadresseerd zo?

- 7.5 wat het deel dat 5.1.2e zou meelesen: is het zo afdoende geadresseerd?

Ik probeer zo veel mogelijk naar de bestaande richtlijn te verwijzen (ad 5.1.2e).

Ik vind het nog lastig om monoklonalen/plasmatherapie tegen COVID-19 hier te noemen en ook in die praktijkhandleiding die nu online staat.

Dat we 3 weken wachten is niet erg evidence based. Er is in het geheel geen contraindicatie beiden gelijktijdig (dus

vaccin gelijktijdig met immuunglobulines) of enige dagen na elkaar toe te dienen. Die termijn is niet bijzonder rationeel: of je wilt geen antistoffen in het bloed meer (dan 5×3 weken halfwaardetijd = 4 maanden) of het maakt niet uit. 3 weken is geen rationele termijn. 5.1.2e, dat nog modificeren indien 5.1.2e hiermee accoord is?

Check het, corrigeer waar nodig en retourneer naar 5.1.2e, met mij in cc. Als je vragen hebt, mail mij ook of bel 5.1.2e

Ik ben vrij, maar kan best meedenken.

Groeten

5.1.2e