



Combinaties VKA en DOAC komen hoop ik nooit voor, dat heeft niet veel zin namelijk. Combinaties TAR en DOC of TAR en VKA komen wel voor. Uit de literatuur weten we dat ongeveer 5% van de patiënten met antitrombotica dit gebruikt (belangrijkste indicatie is een PCI bij patiënt met atriumfibrilleren); deze indicatie is in principe altijd tijdelijk. Dit zijn wel patiënten met een hoge kans op bloedingen. Als je wil zouden we daar allicht vanuit onze LTA groep nog wel een standpunt over kunnen innemen; ik zou daarvoor bijvoorbeeld [redacted] wel even contacten, als voorzitter van de LTA groep destijds. Overigens denk ik ook dat in principe vaccinatie toch voor het risico op een hematoom zou moeten gaan.

Helpt dat wat voor nu?

Groet,

[redacted]

[redacted] | Julius Center for Health Sciences and Primary Care | University Medical Center Utrecht | *Utrecht University* | the Netherlands | twitter: @ [redacted] website: [www.\[redacted\].nl](http://www.[redacted].nl)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

dubbel

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.1; 5.1.2e

5.1.2e 2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e  
dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

dubbel