

To: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Mon 1/25/2021 6:51:02 PM
Subject: RE: aantal doses uit vaccin Comirnaty
Received: Mon 1/25/2021 6:51:03 PM

Hi beide,

Onderstaande is uit het overleg gekomen:

- Het RIVM past de richtlijn aan, waarin vermeld wordt dat met de toepassing van de juiste materialen (dead volume naalden) 7 spuitjes uit 1 vial gehaald mogen worden. (dit punt wordt intern opgepakt tussen [redacted] [redacted] en [redacted] [redacted], heeft [redacted] aangegeven)
- Daarbij wordt expliciet genoemd dat dit geen vanzelfsprekendheid is en dat er per spuit minimaal 0,3 ml ingezogen moet worden.
- Het 'poolen of door zuigen', waarbij een spuit tot de gewenste hoeveelheid aangevuld wordt vanuit een 2^e vial, mag alleen in een ziekenhuissetting en moet door bevoegd en bekwaam apothekermedewerkers plaatsvinden.

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Dubbel

2 - 3

Dubbel