

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**Cc:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 1/29/2021 12:42:45 PM  
**Subject:** RE: BCG-Corona: pipetpunten  
**Received:** Fri 1/29/2021 12:42:50 PM

Dat is goed nieuws! Laat het me weten als het toch tegenvalt.

[redacted]

---

**From:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**Sent:** 29 January 2021 13:25  
**To:** [redacted] <[redacted]@umcutrecht.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: BCG-Corona: pipetpunten

Ha [redacted]  
 Ik heb van [redacted] begrepen dat de pipetten levering op dit moment herstellende is, dus hoeven we denk ik hier geen direkt beroep meer te doen op jullie.  
 Groet, [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@umcutrecht.nl>  
**Sent:** vrijdag 29 januari 2021 12:27  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** BCG-Corona: pipetpunten

Hoi [redacted]

Ik heb nog eens rondgevraagd in het UMCU en het LUMC maar iedereen heeft een plastics probleem, en met name filter tips [redacted] van LUMC vertelde mij dat zij nu gewone pipetpunten zonder filter gebruiken voor serologische assays, en dat er zelfs labs zijn die pipetpunten schoonmaken en opnieuw gebruiken. Dat laatste lijkt me risicovol, maar is dat eerste misschien een optie?

Verder vroeg ik me af of wij wellicht voor jullie pipetpunten in het buitenland zouden kunnen bestellen – UK, USA, Australië, of China? Waarschijnlijk hebben jullie die route ook al geprobeerd maar ik wilde deze mogelijkheid toch even checken.

En tenslotte: wat voor pipetpunten, en hoeveel, hebben jullie precies nodig per 500 BCG-Corona samples?

Als je liever telefonisch wilt overleggen: ik ben bereikbaar op 06-[redacted] Als ik in vergadering zit dan bel ik je terug.

Groeten,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dubbel

2 - 2

Dubbel