

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Wed 1/6/2021 4:31:32 PM  
**Subject:** RE: Spike mutants | vraag  
**Received:** Wed 1/6/2021 4:31:32 PM

Dank voor jullie snelle reactie. Ja het gaat misschien niet alleen om het verschil in affinitetsmaturatie maar het gehele verschil tussen 1x vaccineren en 2x (maturatie en hoeveelheid).

Ik sprak 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) en die wist ook niet zomaar een studie. Maar was ook haar zorg.

Groet, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**Sent:** woensdag 6 januari 2021 16:24  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**Subject:** RE: Spike mutants | vraag

Hoi 5.1.2e

5.1.2e (in cc) kent hier geen literatuur over vanuit CoV veld.

Ik heb 5.1.2e even gevraagd of hij voorbeelden kent uit flu veld, maar die had hij ook niet.

Zal ook moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen effect affiniteit en hoeveelheid antistoffen, die zal waarschijnlijk ook minder zijn zonder booster....

Groeten, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**Sent:** woensdag 6 januari 2021 15:59  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**Subject:** Re: Spike mutants | vraag

Ha 5.1.2e

Ik ken geen vb uit de CoV literatuur, denk niet dat dat onderzocht is. De Flu literatuur zit ik niet goed genoeg in.. Misschien weet 5.1.2e dat?

Groet, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 6 januari 2021 16:01  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**Subject:** RE: Spike mutants | vraag

Top!!

Ik hoop heel erg dat 5.1.2e morgen kan antwoorden ( wij moeten namelijk eea vrijdag in een aanbeveling zetten tbv VWS).

Groet, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@uu.nl>  
**Sent:** woensdag 6 januari 2021 15:47  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Spike mutants | vraag

Hoi 5.1.2e

Ik heb jouw vraag even doorgezet naar 5.1.2e die zit hier middenin.

Ja, ik heb 5.1.2e gesproken en zij was volledig voor het bundelen van de krachten en delen van AIO.

Groeten, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 6 januari 2021 15:11  
**To:** 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @uu.nl>  
**Subject:** RE: Spike mutants | vraag

Ha 5.1.2e

Ik heb nog een vraag mbt antistoffen en selectie van escape varianten.  
Heb jij een voorbeeld van corona literatuur waarin is onderzocht of lagere affiniteit van anti-S antistoffen leidt tot meer moleculaire evolutie/escape varianten?  
(mag ook voor influenza).

Is hier even de discussie nav Britse noodmaatregel om 2<sup>e</sup> dosis vaccin (flink) uit te stellen. Intuitief kun je ie dat voorstellen maar is het aangetoond?

Groet, 5.1.2e

PS 5.1.2e nog gesproken?

<sup>1</sup>Centre for Immunology of Infectious Diseases and Vaccines | National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) | Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | PO

**From:** 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e (@uu.nl)  
**Sent:** dinsdag 5 januari 2021 08:12  
**To:** 5.1.2e [REDACTED] 5.1.2e (@rivm.nl)  
**Subject:** FW: Spike mutants

Hoi 5.1.2e

Hier wat mail wisseling met background info over variant virus en links naar papers die laten zien dat de mutaties in variant virus een rol kunnen spelen in antibody escape.

Groeten, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e [5.1.2e] <5.1.2e@uu.nl>  
**Sent:** dinsdag 29 december 2020 16:04  
**To:** 5.1.2e [5.1.2e] <5.1.2e@uu.nl>  
**Subject:** Re: Spike mutants

Zeker, denk wel dat DARPin effectiviteit afneemt als 1 poot het niet meer doet..

De schatting is dat de nieuwe UK variant 56% meer besmettelijk, wat de R<sub>0</sub> enorm verhoogt. Verlichting van lockdown is voorlopig nog niet aan de orde vrees ik..

**Van:** 5.1.2e , 5.1.2e . 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @uu.nl  
**Datum:** dinsdag, 29 december 2020 om 15:33  
**Aan:** 5.1.2e , 5.1.2e . (5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @uu.nl  
**Onderwerp:** FW: Spike mutants

Zou mooi zijn als de DARPins hier tegen beschermen vanwege hun multi-mode of inhibition!!!

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e (5.1.2e)  
**Sent:** dinsdag 29 december 2020 15:31  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @uu.nl>  
**Subject:** RE: Spike mutants

Hoi 5.1.2e

Ik zie je punt, en idd goed om snel te testen en de uitslagen dan de wereld in te gooien!

Groeten, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @uu.nl>  
**Sent:** dinsdag 29 december 2020 15:21  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @uu.nl>  
**Subject:** FW: Spike mutants

Ha 5.1.2e

Ik maak me best zorgen over de variant in Zuid Afrika. Deze variant is mogelijk ontstaan door intrahost evolutie in een immunocompromised host en ik ben bang dat die variant best veel consequenties kan hebben op vaccine efficacy... (zie hieronder). Fijne dagen verder!

Groet, 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @uu.nl>  
**Datum:** dinsdag, 29 december 2020 om 15:11  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @uu.nl>  
**Onderwerp:** Re: Spike mutants

Hi 5.1.2e

I am particularly worried about the three mutations found in the spike in the South African lineage (501Y.V2) that is spreading across the world. The mutations have been found in *in vitro* studies to correlate with evasion from polyclonal and monoclonal antibodies.

Here are the considerations with hyperlinks to papers:

- New SARS-CoV-2 lineage (501Y.V2) [characterised](#) by eight lineage-defining mutations in the spike protein, including three at important residues in the receptor-binding domain (K417N, E484K and N501Y)
- This new variant (as well as the UK version is of concern), it is transmitting better, severity of disease is not changed, but if more people get infected, then number of hospitalizations will also rise.
- Mutations that increase receptor binding (e.g. N439K, N501Y) may [allow](#) Ab escape mutations (e.g. K417N) at other positions that weaken receptor binding
- Based on high-throughput [experiments](#), all three spike receptor binding site mutations (K417N, E484K and N501Y) were shown to mildly increase receptor binding.
- N501Y and E484K also found in [immunocompromised](#) patient
- E484K also found in *in vitro* mutants that [escape](#) neutralization by polyclonal antibodies
- K417N allows [escape](#) from mAbs
- E484K allows [escape](#) from mAbs
- E484 substitutions associated with resistance for bamlanivimab (=LY-CoV555, <https://www.fda.gov/media/143603/download>) and to some [extent](#) for LY-CoV016 and REGN10933 antibodies
- K417 substitutions [associated](#) with resistance to LY-CoV016 and REGN10933 antibodies
- E484 substitutions associated with [resistance](#) to broad panel of antibodies AND polyclonal sera! (the latter suggesting that high titer neutralizing antibodies may be directed toward a narrow repertoire of epitopes following natural infection)

We already generated the E484K and are making the N501Y substitution. I think we should generate also the K417N mutation to

1075801

see whether the IMI, benchmarking antibodies as well as 47D11, lead DARPins and HCAbs are affected by those mutations. Are you ok with that?

Cheers, 5.1.2e

**From:** 5.1.2e, 5.1.2e, ( 5.1.2e, 5.1.2e ) < 5.1.2e @uu.nl>  
**Sent:** zondag 20 december 2020 10:38  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e @uu.nl>  
**Subject:** Re: Spike mutants

<https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563>

**Van:** 5.1.2e , 5.1.2e . ( 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @uu.nl>  
**Datum:** dinsdag, 15 december 2020 om 08:42  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @uu.nl>  
**Onderwerp:** Spike mutants

Hi 5.1.e  
Yesterday there was in the news that is variants have been popping up in England that could affect vaccine/antibody efficacy. These variants have mutations in H69/V70 and N501 residues. H69/V70 was speculated to have an effect on RBD conformation. See twitter threads:  
[https://twitter.com/GuptaR\\_lab/status/1338610098663526402](https://twitter.com/GuptaR_lab/status/1338610098663526402)  
<https://twitter.com/firefoxx66/status/1338534500935012355>

Would be interesting to test H69/V70 deletion on binding/neutralization by our benchmarking REGN/S309/CR3022 antibodies. The N501Y substitution we did not make yet, but might be interesting to make that one also, if time allows (not a high priority).

cheers, 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit berichtabusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risco's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.