

To: [redacted]; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Sun 1/3/2021 3:19:09 PM
Subject: FW: vaccinatie na corona infectie
Received: Sun 1/3/2021 3:19:09 PM

Ter info, zie hieronder. Mochten er vragen over komen

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: zondag 3 januari 2021 15:42
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: vaccinatie na corona infectie

Ja het idee is wel minimaal 4 weken, met het idee dat herstel eventueel langer duurt. Dat staat er dus onduidelijk. Ik zal het in de tekst voor een volgende versie aanpassen.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]

BIG-nummer: [redacted]

Mobiel: 06 [redacted]

E-mail: [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: zondag 3 januari 2021 15:27
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: vaccinatie na corona infectie

Hoi [redacted],

Bij het uitwerken van de Q en A kwamen [redacted] en ik er niet goed uit wat het advies is mbt vaccinatie na een infectie.

In de NL richtlijn staat:

- Mensen die een positieve testuitslag voor COVID-19 hebben, zowel op basis van een neus- of keelwat (sneltest of PCR polymerase chain reaction) als antistoffen in bloed, maar geen klachten, kunnen **vanaf 4 weken na de test** gevaccineerd worden (zie [UK COVID-19 vaccination programme](#)).
- Mensen die COVID-19 doorgemaakt hebben, kunnen veilig gevaccineerd worden met COVID-19-vaccin. De aanbeveling is daarom te wachten **tot herstel of om minimaal 4 weken na het begin van de symptomen** de vaccinatie toe te dienen.

Uit deze laatste bullet zou je kunnen concluderen dat je na herstel kunt vaccineren, ook als dat na 1 of 2 weken is na de EZD. In de UK richtlijn staat een minimum interval van 4 weken.

Individuals with confirmed COVID-19 infection in the preceding 4 weeks should postpone vaccination until clinical recovery and at least four weeks after onset of symptoms or four weeks from the first positive specimen in those who are asymptomatic.

In de Q en A hebben we nu aangehouden:

[redacted]

Dus geen of, maar en. Mee eens?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

T 030 5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Werkdagen 5.1.2e

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 (interne postbak 5.1.2e) | 3720 BA Bilthoven

T (030) 274 7000
.....