

To: [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@ggdzi.nl; [redacted]@zrt.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@ggd.amsterdam.nl; [redacted]@ggd.amsterdam.nl; [redacted]@rivm.nl

From:

[redacted]

Sent: Tue 1/5/2021 11:21:54 AM

Subject: RE: concept versie voor het inf@ct nr 85

Received: Tue 1/5/2021 11:22:57 AM

Inf@ct [aanpassing testbeleid van kinderen 0 jaar tot en met 12 jaar](#) [redacted] [docx](#)

Een opmerking toegevoegd.

Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat kinderen onder de 12 zich bij voor keur zouden laten testen als ze meer klachten hebben dan een neusverkoudheid. Als dat zo is, ook zo specifiek noemen?

Ik heb er wel moeite mee bij baby's. moeten we daar iets van vinden

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Regionaal Arts Consulent Zeeland-Brabant

[Large redacted area containing multiple lines of redacted text]

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

Dubbel