

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Mon 2/15/2021 7:52:42 AM
Subject: RE: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier
Received: Mon 2/15/2021 7:52:43 AM

Hi [5.1.2e]

Op de openstaande beslispunten na volgens mij wel.

- Alleen de door [5.1.2e] genoemde punten kunnen nog in de stuurgroep worden ingebracht. Ik zal [5.1.2e] [5.1.2e] vragen dit voor volgende week donderdag op de agenda te zetten.
 - o Beslispunt: wil je ook de werking van de IB+P afspraken getoetst hebben, dan zal CIO-O daarvoor moeten worden ingeschakeld
 - o Beslispunt: Juridische check ja/nee juridische "zekerheid" over hoe bindend de door [5.1.2e] gemaakte afspraken zijn en die zien op door Van der Most B.V. na te komen verplichtingen (nu Van der Most B.V. de aanvullende afspraken niet heeft mee getekend)

Groeten,

...

[5.1.2e] [5.1.2e]
 Of [5.1.2e]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: woensdag 10 februari 2021 18:17
To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier

Hi [5.1.2e] en [5.1.2e]

Dank [5.1.2e] voor het overzicht. Brengt mij bij de door jou eerder gestelde vraag; is met het volbrengen van onderstaand overzicht ook een afronding van de privacy analyse afgerond?

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 17:11
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
CC: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier

Hi [5.1.2e]

Goed om net even bij te praten over de IB analyse van het selecteren en oproepen proces voor de COVID-19 uitnodigingen.

Zoals besproken:

- De gesignaleerde risico's (Ongeautoriseerde inzage van persoonsgegevens) voor informatiebeveiliging zijn gemitigeerd. Jij zal hierover een korte memo schrijven en de laatste versie van het risico acceptatie formulier hiermee updaten en aanvullen. Hierin zal ook staan dat het CIMS team een procesbeschrijving zal maken van het verwerken van de persoonsgegevens.
- De gesignaleerde overige risico's: Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Toegang Amerikaanse overheid tot persoonsgegevens zijn ook middels de additionele verwerkerovereenkomst met Xerox gemitigeerd [5.1.2e] heeft hierop een positief advies over gegeven. Dit betreft een correcte weergave van de aanvullende eisen die het RIVM aan inrichting en beveiliging stelt voor de verwerking van oproepbrieven COVID - 19

- Voor de punten a t/m e in dezelfde verwerkersovereenkomst is nog wat verduidelijking nodig. Ik zal mijn voorstel hiervoor met Janet delen en haar vragen wie deze informatie met Dhr. Vlaender kan delen voor het finaliseren en aan beiden kanten laten tekenen van het document.
 - o Voor punt c) zal ik 5.1.2e vragen wie voor eventuele datalekken vanuit het RIVM als contact persoon kan worden ingevuld.
- Jij gaf daarnaast ook aan geen problemen te zien, de adressen bestanden nu al (nog met de tijdelijke oplossing selecteren en oproepen in CIMS) direct aan Van Der Most aan te leveren omdat de afspraken met VDM gemaakt zijn.
- Op basis van deze memo en aangevulde risico acceptatie formulier zal ik de groep informeren dat de risico's gemitigeerd zijn. Een additioneel overleg zal hiervoor dan niet meer noodzakelijk zijn, maar kan wel georganiseerd worden indien wenselijk.

Ik kijk uit naar de memo en het geupdate risico acceptatie formulier. Ik verwacht met bovenstaande besproken punten deze risico acceptatie snel te kunnen afronden.

Hartelijk dank!

Groeten,

...

5.1.2e 5.1.2e
06 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: woensdag 10 februari 2021 12:31

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier

Hallo 5.1.2e

Wanneer schikt het jou vandaag om even te bellen en kort af te stemmen?
Zou 13:30 voor jou kunnen werken? Ik probeer het dan even.

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 9 februari 2021 20:46

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier

Hi 5.1.2e

Ik zal morgen even contact opnemen. De eerder gesignaleerde risico's voor informatiebeveiliging zijn gemitigeerd. De risicoacceptatie kan daarmee eigenlijk vervallen; dit moet ik nog wel even aan het papier toevertrouwen maar heb ik in ieder geval alvast afgestemd met 5.1.2e 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e m + 5.1.2e
RIVM | Bureau Directieraad - CIO-Office | www.rivm.nl | RIVM - De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: dinsdag 9 februari 2021 16:07
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: FW: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier


Hi 5.1.2e en 5.1.2e

Is het mogelijk om een definitieve IB&P risico acceptatie te organiseren rond 24 feb?

Groeten,

...

5.1.2e 5.1.2e
0 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	
	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e
5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e
	5.1.2e								
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e			

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Dubbel