

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 1/28/2021 8:10:10 AM
Subject: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5
Received: Thur 1/28/2021 8:10:10 AM

Dank je!

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: donderdag 28 januari 2021 08:53
To: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: FW: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Hi 5.1.2e ,

Hierbij de info voor het afmaken van de masterdatafile.

Groetjes,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 < 5.1.2e @ 5.1.5>
Sent: donderdag 28 januari 2021 08:47
To: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Goedemorgen 5.1.2e

Zoals beloofd; hieronder de afmeting(en) en gewicht(en) van de artikelen (inner verpakking).

Inside box size and weight :

5.1.1c

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

5.1.2e

5.1.1c

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 14:36

Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>

Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e

Morgenochtend is prima! Wat betreft de houdbaarheid; ik heb inmiddels vernomen dat hier intern een oplossing voor is gevonden, dus het is niet meer nodig.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>

Sent: woensdag 27 januari 2021 13:10

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e

Absoluut, echter ben ik nu onderweg. Mag ik je deze morgenochtend vroeg sturen?

Houdbaarheid is drie jaar, wat betekent met de productie jan '21 dat expiratie jan '24 is. Bijsluiter is niet beschikbaar gezien klasse 1 product. Of zoek je iets anders? Artwork hebben jullie reeds ontvangen volgens mij.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+31 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 12:03

Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>

Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e

Is er inmiddels meer bekend over het gewicht van de kleinste verpakkingseenheid?

Ik vroeg me daarnaast af wat de houdbaarheid van de spuiten en naalden zijn. Dit moeten wij registreren voor aanvang. Is er een digitale bijsluiter o.i.d. aanwezig wat wij kunnen krijgen?

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven | U3
Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven

T +31 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>
Sent: maandag 18 januari 2021 16:02
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e,

Helaas nog niet, deze weet ik pas precies zodra ze verpakt zijn.
Hoop deze ergens volgende week te kunnen delen met jullie.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+31 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 15:58

Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>

Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor de snelle reactie. Heb jij ook het gewicht van de kleinste verpakkingseenheid? Deze zie ik niet terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven | U3
Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven

T +31 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5

Sent: maandag 18 januari 2021 12:10

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e

Dank voor je e-mail.

Hieronder mijn antwoorden:

1. Bijgesloten de foto's (artwork) van de producten. Heb ze als een zip bestand bijgevoegd.
2. Deze heb ik afgelopen weekend reeds gedeeld met 5.1.2e hieronder nogmaals:

5.1.2b

Mochten er verder nog vragen zijn dan hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.5

5.1.5

The Netherlands

+ 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 11:37

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.5 <5.1.2e @5.1.5>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: FW: extra spuiten en naalden afmetingen 5.1.5

Beste 5.1.2e,

Naar aanleiding van eerdere mailwisseling met 5.1.2e 5.1.2e heb ik nog een aantal aanvullende vragen omtrent de spuiten en naalden.

1. Is er artwork (foto's) beschikbaar van de producten?
2. Wat zijn de maten en gewicht van de dozen? Van de omdozen hebben we eerder al informatie ontvangen, maar niet van de verpakkingen zelf.

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven | U3
Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven

T +31 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

Van: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @5.1.5>

Verzonden: maandag 11 januari 2021 15:35

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e,

Absoluut, zie hieronder.

5.1.1c

5.1.1c

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+ 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: maandag 11 januari 2021 13:43

Aan: 5.1.2e 5.1.2e || 5.1.5 5.1.2e @ 5.1.5

CC: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e,

Om alles 5.1.5 verder in gang te zetten hebben wij de volgende gegevens nodig van de vier producten die op de offerte genoemd staan.

- Aantal stuks per verpakking
- Aantal verpakkingen per omdoos
- Aantal omdozen per pallet
- Afmetingen en gewicht verpakking
- Afmetingen en gewicht omdozen

Zou je ons deze informatie z.s.m. kunnen doen toekomen? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 5.1.2e | kamer 5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

aanwezig: 5.1.2e

www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>
Sent: zaterdag 9 januari 2021 17:17
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: extra spuiten en naalden

5.1.2e

Ik vergeet de technische bestanden mee te sturen (betreft de spuiten + naalden, normaliter gebundeld), welke wij met ze inmiddels zijn overeengekomen t.b.v. technische dossier. Hierbij alsnog.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+ 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5
Verzonden: zaterdag 9 januari 2021 16:45
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden

Hi 5.1.2e

Zie hieronder mijn antwoorden:

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+ 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: zaterdag 9 januari 2021 15:31
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden
Urgentie: Hoog

Sorry 5.1.2e,

Nog een paar aanvullingen op de mail die ik je net stuurde:

- Graag toevoegen bij hypodermic needle **23G x 25mm (1")** → **Aangepast in de offerte.**
- Is de 3ml syringe without needle van 5.1.1c een luer slip of luer lock? **Beide zijn mogelijk. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Luer slip?**

- Bij punt 4 de lengte vd blunt needle moet zijn **18Gx38mm → Aangepast in de offerte.**
- Er staat niet vermeld dat de producten steriel moeten zijn – is wel voorwaarde (ik hoop dat dit een open deur is). → **Open deur, alles producten zijns steriel.**
- Kan aan de voorwaarden en condities toegevoegd worden dat de artikelen voldoen aan MDD**93/42/EEC**. Hopelijk kan dat. Voldoen ze anders aan een vergelijkbare richtlijnen? Of bijvoorbeeld ISO richtlijnen? **Wij werken enkel met de EU normeringen, en hierin de strengste varianten. 5.1.1c voldoet aan MDD/93/42/EEC en ISO 13485. Daar dit verder een CAT 1 product is, volstaan deze 2 normen. Via ons kantoor werken wij met 5.1.1c t.b.v. kwaliteitscontroles op de producten. Deze worden dus extra gecontroleerd in de fabriek alvorens ze daar vertrekken. Gemakshalve heb ik beide certificaten van TUV bijgevoegd.**

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>
Sent: zaterdag 9 januari 2021 09:58
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e,

Hartelijk dank om zo met elkaar de snelheid erin te houden.
 Bijgesloten de aangepaste offerte incl. blunt needles.

Wil je ervoor zorgen dat ik een getekende kopie van mijn offerte terug krijg vanuit jullie?

Daarnaast volgende vraag vanuit mijn kantoor t.b.v. blunt needle:

5.1.1c

Ik hoor graag waar jullie voorkeur naar uitgaat.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+ 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: zaterdag 9 januari 2021 00:01
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden

Dank 5.1.2e,

Fijn dat alles snel verloopt. Wij zullen ook de aanbeting in gang zetten parallel met het opstellen van de inkooporders.

Mvrg

5.1.2e

From: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>
Sent: vrijdag 8 januari 2021 20:56
To: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e

Allereerst hartelijk dank voor jullie bevestiging en opdracht. We kijken uit naar een goede samenwerking!
 Ik reageer hieronder graag op jou bullet punten.

Daarnaast zijn vandaag 5.1.1c naalden bezorgd per koerier bij jullie (aangekomen om 13.10). Zijn deze inmiddels door jullie beoordeeld en gevalideerd?

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e | 5.1.2e
 v. 1.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+31 5.1.2e

Van: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 16:07
Aan: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e@5.1.5>
CC: 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e

Zoals net telefonisch besproken;

- We **bevestigen** de offerte voor de 5.1.1c optie, omdat deze leverancier sneller kan leveren (onderdeel optreknaalden wordt bevestigd als we de prijs hebben). **Akkoord, wij gaan direct 5.1.1c in werking zetten.** 5.1.2a
- Levering via luchtbrug zou 45-60 dgn voordeel opleveren t.o.v zeetransport – moeten we nog een besluit over nemen. **Klopt. Transport luchtvracht is 5-7 dagen (door to door). Zeevracht is momenteel eigenlijk een "NO-GO". Er zijn geen containers beschikbaar, en iedereen dringt voor Chinees nieuw jaar. Mijn advies zou zijn, zeker gezien jullie urgentie, om luchtvracht te gebruiken.**
- Graag nog de offerte voor de optreknaalden **Deze volgt morgenochtend.**
- Ik begrijp dat de zero residual syringes in twee varianten geleverd kunnen worden – kant en klare spuit incl. naald of spuit met separate naald – wat zijn hiervan prijzen levertijden etc.? **Kom ik uiterlijk zondag op terug.**

De officiële inkooporder volgt begin volgende week – we moeten intern nog een paar administratie hurdles (o.a. aanmaken producten en leverancier in SAP ed). **Dat is akkoord. Wel het verzoek om dan de aanbeting te faciliteren.**

Dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: 5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>
Sent: vrijdag 8 januari 2021 15:18
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e,

Bijgesloten twee nieuwe offertes. Hier zit helaas nog geen prijs in van de Blunt Needles, deze zal ik jullie morgen toesturen. Offertes zijn gesplitst per fabrikant. Volgende punten verder ter informatie:

- 5.1.1c is een stuk voordeliger, echter kan deze pas vanaf eind februari / begin maart '21 leveren.
- 5.1.1c houdt deze capaciteit vast voor ons t/m aanstaande maandag 11 januari 12:00. Indien het RIVM gebruik wilt maken van het aanbod, heb ik een officiële inkooporder nodig en aansluitend een aanbetaling conform offerte.
- Samples 23G 5.1.1c zijn inmiddels in jullie bezit.

5.1.2b

5.1.1c

Graag verneem ik van jullie.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 8 januari 2021 09:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: extra spuiten en naalden

Beste 5.1.2e,

In de snelheid denk ik dat er vanuit ons onduidelijkheid is ontstaan over de dikte van de naalden.

Op de offerte staat 23G en dat is in orde.
 We kunnen namelijk zowel 23G als 25G gebruiken.
 Verder erg plezierig dat we zo snel kunnen schakelen!
 Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 5.1.2e kamer 5.1.2e

.....
 M (5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

.....
 aanwezig: 5.1.2e

www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>

Sent: donderdag 7 januari 2021 19:57

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: extra spuiten en naalden

Importance: High

Beste 5.1.2e,

Allereerst hartelijk dank voor jullie e-mail. Ik ben vandaag druk bezig geweest met de luchtvracht en hoop hier morgen betere prijzen voor te hebben.

Voor jullie nieuwe aanvraag; zie hieronder mijn reactie. Even ter volledigheid, onderstaand betreffen uniforme artikelen (geen specifieke extra specificaties vanuit NL)?

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

5.1.5

The Netherlands

+ 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: donderdag 7 januari 2021 19:35

Aan: 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.5 <5.1.2e @ 5.1.5>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: extra spuiten en naalden

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e,

Inmiddels ziet het er naar uit dat de Covi-19 vaccines van verschillende leveranciers sneller komen dan verwacht en dit sluit niet volledig aan bij de tijdslijnen van de door ingekochte toedieningsmaterialen.

Daarom graag zsm een offerte voor volgende artikelen:

- We hebben in principe 5.1.2b **naalden** besteld (5.1.1c , we willen ook ingaan op de 5.1.2b **naalden** die bij 5.1.1c beschikbaar zijn (zou jij kunnen checken of het mogelijk is in deze fabrieken een kwaliteitscontrole te doen?) – Levering van deze 5.1.2b bij voorkeur in februari – indien dit show stopper wordt eventueel luchtbrug voor transport (in dit geval evt afstemmen met 5.1.2e 5.1.2e).

5.1.1c

- Naast deze 5.1.2b naalden graag een offerte voor 5.1.2b **1 ml spuit** (moeten wel compatibel zijn met de naalden) – levering maart **Aanvraag staat uit. Ik ga voor het gemak even uit van 5.1.2b stuks (i.v.m. capaciteit producties)**
- ca. 5.1.2b **optreknaalden** (blunt needles) – levering maart **Aanvraag staat uit.**
- 5.1.2b **3ml spuit** – levering maart **Aanvraag staat uit.**

Graag zie we je reactie zsm tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: 5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*