

**To:** [redacted] [redacted] [redacted] @minvws.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 1/29/2021 5:35:21 PM  
**Subject:** FW: Reactie Motie Bijgewerkt  
**Received:** Fri 1/29/2021 5:35:22 PM  
[Reactie Motie Veldman.docx](#)

Hier een iets bijgewerkte notitie van het RIVM. Nog niet goed bekeken, maar lijn blijft hetzelfde.  
 Er moet een meer planmatig ingevuld stuk komen.

Gr [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work  
 (www.blackberry.com)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Datum:** vrijdag 29 jan. 2021 5:17 PM  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** Reactie Motie Bijgewerkt

Hoi beide,

Ik heb jullie vanmiddag een versie gestuurd, die ik heb bijgewerkt. Dit is de laatste versie!

De cijfers van de huisartsen en de GGD'en worden nog getoetst.

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** vrijdag 29 januari 2021 16:22  
**To:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl>  
**Subject:** Reactie Motie

Hallo [redacted]

Hierbij de opzet van het stuk. De aantallen (incl. organisatorische en logistieke punten) met de huisartsen worden nog getoetst, net als de vraag aan de GGD of ze ook sneller kunnen opschalen en of ze dan ook grotere aantallen aan kunnen.

Het enige probleem dat ik omschrijf is dat alleen bij een levering van 2,5 miljoen moderna er een uitvoeringsprobleem is, omdat de huisartsen dan niet op volle sterkte kunnen draaien (ook dit wordt nog getoetst).

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
 Tel: [redacted]  
 Mo: [redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability