

To: [redacted] ([redacted]) [redacted] @minvws.nl; [redacted] ([redacted]) [redacted] @minvws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minvws.nl
Cc: [redacted] ([redacted]) [redacted] @minvws.nl; [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minvws.nl; [redacted] [redacted]; [redacted] ([redacted]) [redacted] @igj.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minvws.nl
From: [redacted] [redacted] ([redacted])
Sent: Sun 1/24/2021 12:58:56 PM
Subject: RE: leveringsschema
Received: Sun 1/24/2021 12:58:56 PM

Hoi [redacted]

Ik heb het OMT advies nog niet gezien. Daar hangt voor een belangrijk vanaf wat we met FFP2 gaan doen. Eens om alles aanbestedingstechnisch netjes te doen.

Ik ga iig achter het advies aan.

Vriendelijke groet

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

[redacted]: " [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >

Verzonden: 24 jan. 2021 11:44

Naar: " [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >; " [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >;

" [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >

Cc: " [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >; " [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >; " [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @igj.nl >; " [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted])" < [redacted] @minvws.nl >

Onderwerp: FW: leveringsschema

Ha allen,

N.a.v. mijn inventarisatie over mogelijke opschaling bij de bestaande producenten van FFP2 maskers, kwam naar voren dat alleen Sion op korte termijn zou kunnen opschalen. Voor Afpro en Auping geldt dit tot einde contract niet.

Sion pakt deze optie natuurlijk aan... en komt o.a. met het onderstaande voorstel.

Ik ben even kwijt hoe en waar de discussie over voorraden nu staat over gebruik breder in de zorg of zelfs daarbuiten.

Maar het lijkt me dat als we dit zouden willen, we wel via de geëigende aanbestedingstrajecten eea zullen moeten laten lopen.

Ik zal sowieso met [redacted] bellen en hem dat perspectief schetsen. Maar hoor graag even de laatste SvZ omtrent de gewenste voorraden en in hoeverre er daadwerkelijk behoefte is aan opschaling van de FFP2 mondmaskers.

Van: [redacted] [redacted] < [redacted] @mesitran.com >

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 17:48

Aan: [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minvws.nl >

CC: [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minvws.nl >; [redacted] < [redacted] @mesitran.com >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minvws.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minvws.nl >

Onderwerp: Re: leveringsschema

Beste allen,

ik heb nagedacht over nog een derde optie:

LCH/Mediq plaatst een nieuwe order van [redacted] stuks en wij, op ons risico zorgen ervoor dat wij in Maastricht [redacted] operationeel maken. Als er aanvullende bestellingen nodig zijn dan hebben we de capaciteit, zijn de bestellingen er niet, dan zijn de machines ons risico om er toch een voldoende bezetting op te krijgen. Het enige dat wij nodig hebben is een PO.


Praktisch:

- PO per 1 Feb

- per April hebben wij dan [redacted 5.1.1c] kunnen produceren.
Wellicht dat we hier maandag a.s. even over kunnen verder praten?

Met vriendelijke groet, kindest regards,

Mr. [redacted 5.1.2e]



Triticum Exploitatie BV/Theo Manufacturing BV
Warehouse/Visiting address

[Sleperweg 44, 6222 NK Maastricht, The Netherlands](#)

+31 (0) [redacted 5.1.2e]

www.L-Mesitran.com



Confidentiality Notice: This e-mail transmission may contain confidential or legally privileged information intended only for the individual or entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or reliance upon the contents of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail transmission in error, please reply to the sender, so that Triticum can arrange for proper delivery. Thereafter please delete this message from your computer.

On Wed, 20 Jan 2021 at 16:20, [redacted 5.1.2e] [redacted 5.1.2e] <[redacted 5.1.2e]@sionbiotext.nl> wrote:
Beste [redacted 5.1.2e]

het was goed vanochtend even bij te praten. Zoals gezegd, wij zijn op dit moment al een opschaling aan het doen naar [redacted 5.1.1c]. We staan open voor een nog grotere opschaling, en hoe eerder we dat weten, hoe beter we dat binnen de huidige uitbreiding kunnen meenemen.

Praktisch kan [redacted 5.1.1c] dag opleveren, dus afhankelijk van de hoeveel volume dat gevraagd wordt, is dat eenvoudig te berekenen. We kunnen eenvoudig naar [redacted 5.1.1c] gaan, met een opbrengst van [redacted 5.1.1c] maskers per dag. Een 8-ste lijn zou ook nog wel in de huidige ruimtes passen.

Ik heb in dat kader twee voorstellen die wellicht helpen:

1. LCH/VWS plaatst een order voor de gewenste hoeveelheden en wij passen ons reactief snel aan (we hebben per additionele productie-lijn 4 weken nodig om operationeel te zijn, tenzij we meerdere lijnen tegelijk kunnen doen uiteraard). Een (snelle) PO is vooral voor het aanschaffen van voldoende grondstoffen noodzakelijk.
2. We komen tot een overeenkomst waarbij wij 2... 3... 4... ? Miljoen maskers per jaar leveren aan het LCH, voor de komende 3 jaar, maar indien nodig: veel eerder op afroep. Op die manier kunnen wij al in machines en grondstoffen investeren, zonder dat er meteen heel veel materiaal bij het LCH opgeslagen moet worden. Op die manier ontstaat er geen 'droge' productielijn, we

leveren immers product dat ook echt gebruikt gaat worden, maar we krijgen de flexibiliteit om dat in een 24/7 productie of gewoon 9-5 ma-vrij operatie te doen. Overcapaciteit, bij mindere vraag van LCH, is dan ons ondernemersrisico.


Een situatie waarin met een tender gewerkt gaat worden heeft o.i. in de huidige situatie alleen nadelen, immers: de tijd die gemoeid gaat met het tenderproces is lang (opzet, uitschrijven etc.) en gedurende die periode investeren wij niet in de noodzakelijke uitbreiding. M.a.w. voordat wij, en naar waarschijnlijkheid onze collega's ook, in staat zijn om dan daadwerkelijk meer product te leveren is dan veel later dan noodzakelijk. M.a.w. de twee voorstellen zijn dan de eenvoudigste manieren om het e.e.a. zeker te stellen.

Wij hebben onze overeenkomst met LCH/VWS nagelezen en die beide opties passen binnen dat stramien. Een eenvoudige PO of een korte addendum creëren dan de oplossing die op dit moment gezocht wordt.

Ik hoop spoedig van jullie te vernemen.

Kindest regards / met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e



Warehouse/Visiting address

[Sleperweg 44, 6222 NK Maastricht, The Netherlands](#)

+31 (0) 5.1.2e

www.sionbiotext.nl

Confidentiality Notice: This e-mail transmission may contain confidential or legally privileged information intended only for the individual or entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or reliance upon the contents of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail transmission in error, please reply to the sender, so that Son Biotext can arrange for proper delivery. Thereafter please delete this message from your computer.

On Tue, 19 Jan 2021 at 22:04, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl> wrote:
Bel ik je dan

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@mesitran.com> <5.1.2e@mesitran.com>>
Datum: dinsdag 19 jan. 2021 10:03 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl> <5.1.2e@minvws.nl>>
Kopie: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e @minvws.nl>>, 5.1.2e
<5.1.2e@mesitran.com> <5.1.2e@mesitran.com>>, 5.1.2e 1.2 (5.1.2e)
<5.1.2e@minvws.nl> <5.1.2e@minvws.nl>>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)

< [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >>

Onderwerp: Re: leveringsschema

[redacted] 8.30u lukt mij wel. Ik ben bereikbaar op 06 [redacted]

met vriendelijke groet, kind regards

[redacted] [redacted]

[redacted]

Op di 19 jan. 2021 21:55 schreef [redacted] ([redacted])

< [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >>:

Beste [redacted]

Dank voor je snelle reactie. Ja, prima om even te bellen? Zou dat rond 8.30-9.00 uur kunnen?
Fijne avond.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<<http://www.blackberry.com>>)

Van: [redacted] [redacted]

< [redacted]@mesitran.com < [redacted]@mesitran.com >> [redacted] < [redacted]@mesitran.com < [redacted]@mesitran.com >>>

Datum: dinsdag 19 jan. 2021 5:04 PM

Aan: [redacted] ([redacted])

< [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >> [redacted] < [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >>>

Kopie: [redacted] ([redacted])

< [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >> [redacted] < [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >>>,

Falco Slegt

< [redacted]@mesitran.com < [redacted]@mesitran.com >> [redacted] < [redacted]@mesitran.com < [redacted]@mesitran.com >>>,

[redacted] ([redacted])

< [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >> [redacted] < [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >>>,

[redacted] ([redacted])

< [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >> [redacted] < [redacted]@minvws.nl < [redacted]@minvws.nl >>>

Onderwerp: Re: leveringsschema

Beste [redacted]

wij zijn op dit moment aan het schalen naar [redacted] maar ik kan er ook [redacted] van maken. Iedere lijn levert in principe [redacted] stuks per dag op. Wellicht morgen even bellen om te zien welke ideeën hier achter zitten en hoe wij dat kunnen faciliteren?

Met vriendelijke groet, kindest regards,

Mr. [redacted] [redacted]

[<https://drive.google.com/uc?id=1Z13OkMVCMONnErOX5kIrKjaUMbgRNyY1&export=download>] <<http://www.mesitran.com/>>

Triticum Exploitatie BV/Theo Manufacturing BV
Warehouse/Visiting address

Sleperweg 44, 6222 NK Maastricht, The

Netherlands<<https://maps.google.com/?q=Sleperweg+44,+6222+NK+Maastricht,+The+Netherlands&entry=gmail&source=g>>

+31 (0) [redacted] <tel:+31%2043%20325%201773>

www.L-Mesitran.com<<http://www.L-Mesitran.com>><<http://www.l-mesitran.com/>>

[https://docs.google.com/uc?export=download&id=1KCN32mYW9EQ9yrESLZ3_sN2O-jfI_0vV&revId=0B7IEOh3WSbQuTmZMZmx2ZkRoV2liQ29neWpZcEFRSGxRZFRBPQ]<<https://www.facebook.com/MesitranWoundCare/>>

[<https://docs.google.com/uc?export=download&id=1cLX4R65uSj17zyIYVFC1GgoLmh4vB0fq&revId=0B7IEOh3WSbQuSEI3OHdycEk1WFNsWfVJL3dwbSt4TIYwS3dFPQ>] <<https://www.linkedin.com/company/triticum/>>

[<https://drive.google.com/uc?id=1FRy1Wxhp7rvINISVwhclx6wrxsjJKQmJ&export=download>]

<<https://www.youtube.com/channel/UCF-5goUPkwwkoG8ILOi0hHA?>>

Confidentiality Notice: This e-mail transmission may contain confidential or legally privileged information intended only for the individual or entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or reliance upon the contents of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail transmission in error, please reply to the sender, so that Triticum can arrange for proper delivery. Thereafter please delete this message from your computer.

On Tue, 19 Jan 2021 at 16:31, [redacted] ([redacted])

<[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl>>> wrote:

Beste [redacted]

We zien de discussie schuiven dus even een verdere inventarisatie: We hebben voor nu in PO 2 leveringsn afgesproken voor in totaal [redacted] mondmaskers. Mijn vraag is tot hoever jullie zouden kunnen opschalen tot aan einde contract deze zomer. Wat is jullie maximale productiecapaciteit voor FFP2 maskers?

Dank voor je reactie,

[redacted]

Met vriendelijke groeten

[redacted]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Team ProductieNL

Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

(070) [redacted]

[redacted]@minvws.nl <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl>> | www.rijksoverheid.nl <<http://www.rijksoverheid.nl>> <<http://www.rijksoverheid.nl>> |

Van: [redacted]

<[redacted]@sionbiotext.nl> <[redacted]@sionbiotext.nl> <[redacted]@sionbiotext.nl> <[redacted]@sionbiotext.nl>>>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 22:04

Aan: [redacted] ([redacted])

<[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl>>>

CC: [redacted] ([redacted])

<[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl> <[redacted]@minvws.nl>>>

5.1.2e @minvws.nl>>>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
 < 5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>> 5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>>; Falco Slegt
 < 5.1.2e @mesitran.com< 5.1.2e @mesitran.com>>> 5.1.2e @mesitran.com< 5.1.2e @mesitran.com>>>

Onderwerp: Re: leveringsschema

Dag 5.1.2e

leuk je te ontmoeten. Ik zal het team vragen een update te verzorgen. We zijn op dit moment uit aan het breiden van 5.1.1c 5.1.1c mede met het oog om de efficiency te verhogen en meer capaciteit te creëren.

Kindest regards / met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

https://lh6.googleusercontent.com/xxTYgu4hkJ5HmJMmmAlZYrRVXhr0f6fdSUqUmN9wUGNOh5H57SAxI1TmM23OYsDH6q9WYfvMzeO0pbuaVU6asmcFwdLIaH3C0G_U_9COo6ROhK7hqrijn9SAv_BbacSgc7vQp5UJB.V.Warehouse/Visiting<https://lh6.googleusercontent.com/xxTYgu4hkJ5HmJMmmAlZYrRVXhr0f6fdSUqUmN9wUGNOh5H57SAxI1TmM23OYsDH6q9WYfvMzeO0pbuaVU6asmcFwdLIaH3C0G_U_9COo6ROhK7hqrijn9SAv_BbacSgc7vQp5U%5DB.V.Warehouse/Visiting> address

Sleperweg 44, 6222 NK Maastricht, The Netherlands<<https://maps.google.com/?q=Sleperweg+44,+6222+NK+Maastricht,+The+Netherlands&entry=gmail&source=g>>

+31 (0) 5.1.2e <tel:+31%2043%20325%201773>

www.sionbiotext.nl<<http://www.sionbiotext.nl>><<http://www.sionbiotext.nl>>

Confidentiality Notice: This e-mail transmission may contain confidential or legally privileged information intended only for the individual or entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or reliance upon the contents of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail transmission in error, please reply to the sender, so that Sion Biotext can arrange for proper delivery. Thereafter please delete this message from your computer.

On Mon, 18 Jan 2021 at 14:47, 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
 < 5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>> 5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>>
 wrote:
 Beste 5.1.2e

Wij hebben elkaar nog niet ontmoet, dat gaat vast snel gebeuren. Binnenkort zal ik namelijk een aantal taken van 5.1.2e 5.1.2e overnemen op het gebied van de productie van mondneusmaskers. In dat licht heb ik op dit moment een vraag aan je.

Is het mogelijk om ons op korte termijn een leveringsschema te sturen voor 2021? Wat is op dit moment jullie prognose voor de aan het LCH te leveren aantallen FFP2-maskers per week de komende periode? Misschien zie ik iets over het hoofd, maar ik kan dit niet vinden.

Dank alvast,

5.1.2e 5.1.2e

[Logo36]Met vriendelijke groet,

Mw. T. (5.1.2e 5.1.2e)

5.1.2e | Team Productie NL | M 06 5.1.2e |

5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>< 5.1.2e @minvws.nl< 5.1.2e @minvws.nl>>

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag