

To: [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl]
From: [REDACTED]
Sent: Tue 2/9/2021 9:49:56 AM
Subject: RE: Optimale doseringsinterval COVID vaccinaties
Received: Tue 2/9/2021 9:49:57 AM

Helder, dank.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Postbus 1
 3720BA Bilthoven
 +31 (0)6 [REDACTED]
 Secretariaat
 [REDACTED]
 +31 (0)6 [REDACTED]
 [REDACTED]@rivm.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 10:21

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Optimale doseringsinterval COVID vaccinaties

Beste [REDACTED]

Ik heb het even bij [REDACTED] nagevraagd. Het korte antwoord is: nee. Het voegt niet veel toe. Het is niet een technisch probleem dat alleen met rekenen is op te lossen, er zit ook een immunologische component aan. En VWS heeft deze vraag al bij het RIVM belegd en antwoord gekregen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1 (interne postbak [REDACTED])
 3720 BA Bilthoven

Telefoon [REDACTED]
 Telefoon [REDACTED]
 [REDACTED]@rivm.nl
<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins>

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 20:52

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

Onderwerp: FW: Optimale doseringsinterval COVID vaccinaties

Hoi 5.1.2e

Zie hieronder, is dit nog interessant voor ons of de GR?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Postbus 1
3720BA Bilthoven
+31 (0)6 5.1.2e
Secretariaat
5.1.2e
+31 (0)6 5.1.2e
5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Van: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 20:09

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @mmc.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mmc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e)
<5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Optimale doseringsinterval COVID vaccinaties

Beste 5.1.2e k zal 5.1.2e van RIVM vragen of dit interessant is voor het RIVM en zo ja met wie jullie contact kunnen leggen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

[06](mailto:06.5.1.2e) 5.1.2e

@ 5.1.2e

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.1e

5.1.2e

5.1.2e

4 - 4

5.1.2e