

## Factsheet Vaccinatie cliënten in de verpleeghuizen

<b>Onderwerp: Vaccinatie van Wlz en niet Wlz cliënten in een verpleeghuis</b>	
<b>Kernboodschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In een verpleeghuis (of kleinschalige woonvoorziening) verblijven bewoners met een verschillende indicatie:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewoners met een Wlz-indicatie die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. Zij worden gevaccineerd door de so (met Bion Tech/Pfizer vaccin).</li> <li>2. Bewoners met een Wlz-indicatie die onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Zij worden gevaccineerd door de HAP (met Moderna vaccin).</li> <li>3. Bewoners die geen Wlz-indicatie hebben en onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen: Zij kunnen direct worden meegenomen in het vaccinatie proces van de verpleeghuizen.</li> </ol> <p>Het gaat om bewoners die gebruik maken van de zorg- en welzijnsfaciliteiten van het verpleeghuis. De bewoner kan hierin, in overleg met de huisarts en de zorginstelling, een keuze maken, mits er voldoende vaccin beschikbaar is in het verpleeghuis. Kiest de bewoner voor de route van vaccineren via het verpleeghuis, dan is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de huisarts, de zorginstelling en de specialist ouderengeneeskunde.</p> </li> </ul>
<b>Argumentatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De verschillende strategieën zijn gemaakt vanuit schaarste, de intensieve/moeilijke bereidingswijze van het vaccin, de beperkte vervoersmogelijkheden en verschil in medische verantwoordelijkheid van de artsen.</li> <li>• Voortschrijdend inzicht heeft laten zien dat het toch mogelijk is dat alle bewoners van het verpleeghuis mee geprikt kunnen worden.</li> <li>• Echter het blijft mogelijk dat de bewoner ook uitgenodigd wordt door het RIVM voor vaccinatie door de GGD. Deze route kan soms sneller zijn dan vaccinatie via het verpleeghuis.</li> <li>• Er bestaan voor de niet-Wlz client in een verpleeghuis dus 3 opties:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaccinatie door de GGD met BioNTech/Pfizer.</li> <li>2. Vaccinatie met BioNTech/Pfizer vanuit het verpleeghuis. Dit kan alleen nog uit de spillage, waarbij geldt dat de eerste priklocatie ook de tweede priklocatie is, dus als er meer geprikt wordt uit de spillage, deze bewoner ook mee moet in de tweede ronde.</li> <li>3. Vaccinatie via de Huisartsenpost met Moderna. Dit geldt voor de kleinschalige woonvoorzieningen. De</li> </ol> </li> </ul>

	<p>woonvoorziening dient in samenspraak met de huisarts, contact op te nemen met de HAP voor extra bestellingen voor de niet Wlz-bewoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewoners die <b>niet</b> in deze groep vallen zijn:</li> <li>• "Bewoners die in een "aanleunwoning" wonen, met een zelfstandige direct toegankelijke voordeur en onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Zij kunnen wel gebruik maken van de zorg- en/of welzijnsfaciliteiten van het verpleeghuis waaraan de "aanleunwoning" verbonden is. Deze bewoners wonen in een apart gebouw bij het verpleeghuis. Zij worden in de vaccinatiestrategie uitgenodigd door het RIVM en gevaccineerd door de GGD of door de eigen huisarts." Deze vaccinatieroute is al gestart, dus deze bewoners komen niet veel later aan de beurt voor vaccinatie t.o.v. de verpleeghuisbewoners.</li> </ul>
<b>Politieke afspraken (regerakkoord, convenant, coalitieafspraken e.d.)</b>	
<b>Overig (zoals heikele punten en pers)</b>	Door de vele media aandacht voor de verschillende vaccinatiestrategieën in het verpleeghuis, is de definitie aangepast naar boven vermelde werkwijze.

3 - 3

5.1.2i Concept