

To: [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 2/8/2021 12:22:19 PM
Subject: RE: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19
Received: Mon 2/8/2021 12:22:20 PM

Dag [redacted]

Regulier uitzetten = via de mantel een nieuwe aanvraag doen.

Dat (een andere partij) kan dus gebeuren, inderdaad. Is voor ons zeer onhandig, onwenselijk, maar VKA weet vanaf begin dat we na afloop contract (12/2) normaal gesproken via mantel willen uitzetten.

Goed idee om aan te sluiten morgenmiddag. De vragen herken ik en de behoefte snap ik.

(Ook over de inzet van VKA ben ik in gesprek met inkoop, [redacted] [redacted].)

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] (DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 [redacted]
M +31(0)6 [redacted]

[redacted]@rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: [redacted]@rivm.nl
Sent: maandag 8 februari 2021 13:19
To: [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl
Subject: RE: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

Dag [redacted]

Wat betekent regulier uitzetten? Dat er mogelijk een andere partij komt om het uit te werken?

Onze vragen zijn concreet:

1. een data-plaat opstellen cfm CIMS voor logistieke data.
2. de procesplaten aanvullen met de momenten waarop management informatie opgeleverd moet worden (bv als extra laag er overheen)
3. een plaat opstellen voor werkprocessen LCC; hoe stroomt de info door de organisatie en wie doet wat. Vooral voor management doeleinden.

Ik sluit morgenmiddag aan in het overleg met o.m. [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 11:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

Dag collega's,

Ik manage de verwachtingen alvast:

Deze werkzaamheden voor MI behoren **niet** tot de oorspronkelijke uitvraag aan VKA. Zie onder. Het zal lastig worden, zo niet onmogelijk, hen voor deze werkzaamheden na 12/2 op de huidige overeenkomst door te laten werken. Als we daar een nieuwe behoefte hebben, dan moeten we die formuleren en dan kan inkoop ons helpen regulier uit te zetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e (DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

RIVM *De zorg voor morgen begint vandaag*

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 8 februari 2021 10:59

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Fw: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

Beste 5.1.2e,

Namens LCC zal 5.1.2e 5.1.2e bij dit overleg aansluiten. Wil je haar uitnodigen?
Wij hebben enkele vragen openstaan rondom de managementinformatie en het dashboard. Morgen 17:00 uur is akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e

Sent: Monday, 8 February 2021 10:45

To: 5.1.2e 5.1.2e

Cc: 5.1.2e 5.1.2e

Subject: FW: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

5.1.2e staan de vragen over de procesplaten al uit bij VKA, of moeten we dat nog aanmelden? 5.1.2e is daar eerder al akkoord mee gegaan. Ik ga morgen naar dit overleg iig om te zorgen dat het niet tussen wal en schip valt.

5.1.2e kan jij de uitnodiging door zetten naar mij?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: maandag 8 februari 2021 10:43
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: Fw: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

Beste 5.1.2e ,

Zie onderstaande mailwisseling. Heb jij nog openstaande vragen bij VKA? Heb je nieuwe vragen voor VKA? Kun jij hier morgen bij een overleg om 17:00 uur aansluiten?

Groeten, 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Monday, 8 February 2021 10:15
To: 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Cc: 5.1.2e 5.1.2e
Subject: RE: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

Goed idee! Ook al vroeg je het niet aan mij ;)

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Datum: 8 februari 2021 om 10:07:53 CET

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: VKA - tussenstand procesplaten COVID-19

Ha 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e

Zullen we afstemmingsoverleg met VKA prikken?
Bijv. morgen 17:00 uur?

Dan kunnen we de laatste activiteiten en openstaande acties doorspreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 5.1.2e | M: +31(0)6 5.1.2e | Kamer 5.1.2e | flex
Aanwezig: 5.1.2e



Dubbel

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ^{Dubbel} 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 2x 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel