



T: +31 (0) 30 5.1.2e M: +31(0)6 5.1.2e Kamer 5.1.2e

Aanwezig: 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 10 februari 2021 12:05

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Dashboardoverleg op 29 jan

Hoi 5.1.2e

Net met 5.1.2e gesproken. 5.1.2e plant een vervolgoverleg met 5.1.2e 5.1.2e, jou en mij. Ik verwacht dat de vraag zijn om data aan te leveren voor deze extern gebouwde en gehoste rapportagetool. 5.1.2e gaf aan dat 5.1.2e ermee akkoord zou zijn. Graag wil ik voor dit overleg het standpunt van het CIMS-programma afstemmen. Dat zie ik als volgt:

- Onze architectuur is leidend. TDV is daarin het koppelpunt voor informatie uit andere bronnen.
- Vanuit RIVM-architectuur is TDV het toekomstgerichte dataplatform van het RIVM. Combineren van data uit verschillende bronnen zou hierin moeten plaatsvinden.
- Afwijking van het voorgaande punt is een RIVM-beslissing.

Ik zou graag vooraf weten welke afspraken er gemaakt zijn hieromtrent. @ 5.1.2e is jou dat bekend?

Bovenal gaat het hier om snelheid. Dus als we een idee hebben over de inhoud van de rapportages, zou het mooi zijn als we ze kunnen verrassen met inmiddels gerealiseerde voorbeelden. Ik vraag 5.1.2e naar die voorbeelden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

M: 06- 5.1.2e

E: 5.1.2e@rivm.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 18:12

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Dashboardoverleg op 29 jan

Hoi 5.1.2e

We zitten heerlijk over elkaar heen te mailen.

Ik stuurde net nog een mail aan jullie, die ik ook doorgestuurd heb aan 5.1.2e

We kunnen bij DPV nu gaan bouwen als dat gewenst is en zeker als het interne dashboarding is. Ik zou die route absoluut beter verkennen.


Meer informatie over wat er kan bij 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T: 030 5.1.2e  
M: 06 5.1.2e  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)



4 - 4

Dubbel