

**To:** [redacted]@rivm.nl; [redacted]@vggm.nl; [redacted]@ggdhvb.nl; [redacted]@ggdhvb.nl; [redacted]@ggd.amsterdam.nl; [redacted]@ggdzhz.nl; [redacted] (GGD) [redacted]@ggd.groningen.nl; [redacted]@ggd.groningen.nl; [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 2/2/2021 3:53:37 PM  
**Subject:** FW: COVID vaccinaties tijdens VVT uitbraak  
**Received:** Tue 2/2/2021 3:54:44 PM

Bij deze de reactie van het LCI. Groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted]@ggdnl.nl  
**Verzonden:** dinsdag 2 februari 2021 16:41  
**Aan:** [redacted]@ggdnl.nl; [redacted]@ggdnl.nl; [redacted]@ggdnl.nl;  
 <[redacted]@ggdnl.nl>; <[redacted]@ggdnl.nl>

**Onderwerp:** RE: COVID vaccinaties tijdens VVT uitbraak

Wederom teruggebeld door het RIVM ([redacted]) naar aanleiding van onderstaande mail. Zij geven aan dat het belang van vaccineren voorop staat. Het is vanuit het RIVM niet wenselijk dat er standaard grootschalig getest wordt voorafgaand aan vaccinatie buiten een uitbraaksituatie. Wel werd het belang van een gezondheidscheck aangehaald voorafgaand aan vaccinatie, nog extra op afdelingen binnen VVT locaties waar een uitbraak gaande is op een andere afdeling. Eventueel zou dit enkele dagen voor vaccinatie al een eerste keer kunnen plaatsvinden (dus actief uitvragen bij alle bewoners) om dan de bewoners met klachten gericht te kunnen testen.

Groet,  
[redacted]

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 2 februari 2021 14:16  
**Aan:** [redacted]@rivm.nl  
**CC:** [redacted]@ggdnl.nl; [redacted]@ggdnl.nl; [redacted]@ggdnl.nl;  
 <[redacted]@ggdnl.nl>; <[redacted]@ggdnl.nl>

**Onderwerp:** RE: COVID vaccinaties tijdens VVT uitbraak

Beste LCI voorwacht,

Bij deze kom ik weer terug op onderstaande vraag over COVID vaccinaties tijdens een VVT uitbraak.

Eind vorige week hebben we een signaal gekregen vanuit een VVT instelling dat kort na een vaccinatiemoment meer dan de helft van de bewoners op een afdeling positief testte, waarvan een deel ook ernstig ziek. Op deze locatie waren in de weken ervoor wel besmettingen op een andere afdeling op deze locatie, maar niet op deze betreffende afdeling.

Bij ons speelt nu daarom de vraag hoe om te gaan met vaccinaties van bewoners van VVT afdelingen die zelf nog COVID vrij zijn, maar waar op locatie op andere afdelingen wel besmettingen recent hebben plaatsgevonden. Dienen deze getest te worden voorafgaand aan de vaccinatie?

Na een check in de Verenso richtlijn hebben zij trouwens hun richtlijn inzake vaccineren bij een uitbraak aangepast. Waar eerder in een uitbraaksituatie moest worden afgewogen of bewoners in quarantaine gevaccineerd konden worden, luidt deze nu:

'Indien er sprake is van een uitbraaksituatie op een afdeling/locatie waarbij alle aandacht uitgaat naar het inzicht krijgen in/onder controle krijgen van de uitbraak wordt geadviseerd de vaccinatie uit te stellen gezien de grote logistieke uitdagingen bij vaccinatie en besmettingsrisico voor het vaccinatieteam.'

Voor de getroffen afdelingen zullen vaccinaties conform deze richtlijn uitgesteld worden. Alleen nu dus de vraag hoe om te gaan met andere afdelingen op een locatie.

Alvast dank voor jullie meedenken en reactie in deze.

Groet,  
[redacted]

[redacted]

[redacted]

**Afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM)****BIG nummer:** 5.1.2e

GGD Zuid Limburg | algemeen T +31 5.1.2e

T 5.1.2e |

E 5.1.2e @ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

**Werkdagen:** 5.1.2e

>> GGD Zuid Limburg  
Afdeling Seksuele gezondheid,  
Infectieziekten en milieu,  
Postbus 33, 6400 AA Heerlen

>> Public Health Service South Limburg  
Department of Sexual Health, Infectious Diseases and  
Environmental Health,  
PO Box 33, 6400 AA Heerlen,  
The Netherlands

>> Maastricht Universitair Medisch Centrum  
(MUMC+),  
Faculteit Health, Medicine and Life sciences  
Afdeling Medische Microbiologie,  
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI),  
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

>> Maastricht University Medical Center (MUMC+),  
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences  
Department of Medical Microbiology,  
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI),  
PO Box 5800, 6202 AZ Maastricht,  
The Netherlands



**OOK IK ZET MIJ IN TEGEN  
ANTIBIOTICARESISTENTIE**

DAARWORDTIEDEREENBETERVAN.NL/HANDTEKENING

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e**Verzonden:** woensdag 27 januari 2021 11:42**Aan:** 5.1.5 <5.1.5@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggdzl.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdzl.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdzl.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdzl.nl>

**Onderwerp:** COVID vaccinaties tijdens VVT uitbraak

Beste LCI voorwacht,

Eerder deze week hebben we overleg gehad met jullie collega 5.1.2e 5.1.2e over het volgende issue. Als GGD zijn we gevraagd door een specialist ouderengeneeskunde binnen onze regio hoe te handelen met betrekking tot een vaccinatie actie als op dat moment een COVID uitbraak speelt op die VVT locatie. Als achtergrond: als GGD hebben we het beleid om tijdens een VVT uitbraak wekelijks testrondes aan te bieden op de aangedane afdeling totdat 2 testrondes volledig 'negatief' zijn.

5.1.2e 5.1.2e gaf aan dat in deze situatie zorgvuldig moet worden afgewogen of vaccinatie verstandig is voor de betreffende VVT bewoners, omdat bij een groot risico op besmetting van een bewoner (maar nog niet positief getest) er onduidelijkheid kan ontstaan als in de dagen na de vaccinatie symptomen ontstaan (bijwerking vaccinatie of ziekte?).

Uiteindelijk hebben we het volgende beleid nu gehanteerd:

- De wekelijkse testronde die gepland stond een dag na de vaccinatie actie hebben we vervroegd naar de dag vóór de vaccinatie actie
- Het lab zal deze testen met prioriteit bepalen zodat de testuitslagen aan het eind van de dag beschikbaar zijn
- Voorafgaand aan deze testactie hebben we de specialist ouderengeneeskunde geadviseerd om met bewoners en eventuele wettelijk vertegenwoordigers in gesprek te gaan of ze gevaccineerd willen worden, waarin ook de context van de actuele COVID uitbraak wordt meegenomen
- Positief geteste bewoners zullen (vanzelfsprekend) niet gevaccineerd worden
- Negatief geteste bewoners, die tevens hebben aangegeven gevaccineerd te willen worden na het gesprek met de behandelaar, zullen wel gevaccineerd worden

We willen vanaf nu bij het starten van wekelijks testen binnen een VVT locatie inventariseren wanneer op de betreffende locatie eventueel een vaccinatie actie is gepland in de daaropvolgende weken, zodat de testactie zo kort als mogelijk op het vaccinatie moment gepland kan worden.

Graag willen we dit beleid aan jullie voorleggen of jullie je hierin kunnen vinden. Eventuele aanvullingen/feedback worden zeker op prijs gesteld.

Alvast dank voor jullie reactie.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

**Afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM)**

**BIG nummer:** 5.1.2e

**GGD Zuid Limburg | algemeen T +31** 5.1.2e

**T** 5.1.2e

**E** 5.1.2e @ggdzl.nl | [www.ggdzl.nl](http://www.ggdzl.nl)

**Werkdagen:** 5.1.2e

>> GGD Zuid Limburg  
Afdeling Seksuele gezondheid,  
Infectieziekten en milieu,  
Postbus 33, 6400 AA Heerlen

>> Public Health Service South Limburg  
Department of Sexual Health, Infectious Diseases and  
Environmental Health,  
PO Box 33, 6400 AA Heerlen,  
The Netherlands

>> Maastricht Universitair Medisch Centrum  
(MUMC+),  
Faculteit Health, Medicine and Life sciences  
Afdeling Medische Microbiologie,  
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI),  
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht

>> Maastricht University Medical Center (MUMC+),  
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences  
Department of Medical Microbiology,  
Care and Public Health Research Institute (CAPHRI),  
PO Box 5800, 6202 AZ Maastricht,  
The Netherlands



**OOK IK ZET MIJ IN TEGEN  
ANTIBIOTICARESISTENTIE**

DAARWORDTIEDEREENBETERVAN.NL/HANDTEKENING