

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl; 5.1. 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]

Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @connecteddatagroup.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]

From: 5.1.2e [redacted]

Sent: Mon 2/15/2021 12:09:41 PM

Subject: RE: PSA BI-CIMS

Received: Mon 2/15/2021 12:09:43 PM

[PSA COVID Informatie Rapportage v0.90 - PaTh.docx](#)

Vanwege mijn belang binnen DVP, ben ik niet in de positie om namens de architectuurcommunity te spreken. Gelet op de discussies die gevoerd zijn en de mening van diversen gehoord te hebben zie ik dit terug in de PSA. Ik sta achter de oplossingsrichting en ben blij dat dit nu in dit stadium verkeerd. Chapeau voor het werk en dit resultaat.

Een paar kleine typo's vielen mij op. (zie bijlage)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

Van: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 18:02

Aan: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1. 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>

CC: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@connecteddatagroup.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: PSA BI-CIMS

Beste mensen,

In de afgelopen weken zijn er diverse belangrijke keuzes gemaakt in de rapportagevoorziening voor COVID-vaccinatieregister. Deze versie van de PSA reflecteert de keuzes en biedt daarmee een consistent beeld van de voorziening. Het is geen perfecte PSA. Het is echter van groot belang om duidelijkheid te scheppen richting de livegang. Vandaar dat we deze PSA nu aanbieden in een versie 0.9. het is aan de architectuurcommunity om hier goedkeuring aan te verlenen. Ik verzoek jullie daarom, mede namens 5.1.2e [redacted] dit te doen.

Verder wil ik graag nog de volgende zaken omtrent pseudonimisering benoemen. Deels staan de uitkomsten in de PSA verwerkt, deels zijn ze aanpalend.

- Er is een volledig ontwerp afgestemd voor de pseudonimisering van alle tabellen en kolommen die in BI-CIMS verwerkt worden.
- De pseudonimiseringoplossing is inhoudelijk besproken met de IB-functionaris. De benoemde beveiligingsmaatregelen komen mede uit dit overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

5.1.2e [redacted]

E: 5.1.2e [redacted] @rivm.nl