



- Voor mensen die al de 1e COVID-19-vaccinatie gehad hebben en vervolgens COVID-19 krijgen of een positieve testuitslag voor COVID-19, geldt hetzelfde interval van minimaal 4 weken na begin van de symptomen of de positieve testuitslag. Dit is niet alleen om onderscheid te kunnen maken tussen klachten passend bij het doormaken van de ziekte en klachten veroorzaakt door de vaccinatie, maar vooral ook omdat de 1e vaccinatie én tevens doormaken van COVID-19 de immuunrespons al twee keer in korte tijd aanzet. De boost van een 2e vaccinatie kan daarom beter uitgesteld worden tot minimaal 4 weken na het begin van de symptomen. Als dit buiten de nu geadviseerde tijd van het interval valt, is dit niet erg. De persoon is waarschijnlijk voldoende beschermd en kan later alsnog de 2e vaccinatie halen. **Dit zal ik toevoegen aan de praktijkhandleiding**
- Met het CBG is afgesproken dat, indien het lukt, 1 dosis meer uit een vaccinflacon gehaald mag worden dan in de bijsluiter staat, mits het om een volledige dosis gaat. Voor Comirnaty® van Pfizer/BioNTech betekent dit, dat er maximaal 6 tot 7 volledige doses uit een vaccinflacon gehaald mogen worden, voor het vaccin van Moderna maximaal 11 volledige doses. **Dit staat al zo beschreven in de handleiding voor de huisartsenposten**
- Het interval van Comirnaty: De EMA heeft geadviseerd tweede prik na 3 weken toe te dienen. Overtuigende data omtrent langer interval ontbreken nog. De GR gaat hier (waarschijnlijk vlg week) advies over geven (maar ik verwacht niet dat we obv de huidige data het interval gaan verlengen, maar je weet het nooit\* ) **We wachten af**
- Er is informatie toegevoegd voor mensen die een anafylactische reactie hebben gehad op iets anders dan het vaccin of bestanddelen van het vaccin. Ze mogen wel gevaccineerd worden, maar ze moeten niet uit voorzorg antihistaminica toegediend krijgen. Antihistaminica vermindert de huidreactie wel, maar het mechanisme dat shock veroorzaakt gaat door. Het verstoort de diagnostiek en stopt de shock niet. **Dit neem ik op in de handleiding van de huisartsenposten**

Tenslotte kreeg ik weer een mail over tav de vele vragen die het RIVM krijgt over vervoer: dat enkele huisartsenpraktijken direct vervoerders benaderen en/of dat de communicatie nog niet goed loopt.

Mogelijkheden vervoer:

- vervoer door een naaste (buurvrouw, familie, kennis, mantelzorger)
- gemeentelijke voorziening WMO/Valys, dit alleen voor patiënten hier altijd al gebruik van maken: eigen bijdrage is gratis
- vrijwilligers organisatie ANWB AutoMaatje (hier mag iedereen gebruik van maken, kosten €0,30 per kilometer). Een vrijwilliger brengt de client van en naar de vaccinatielocatie. Het mooiste zou zijn, als de praktijkondersteuner het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde locatie (er zijn veel verschillende telefoonnummers per regio) opzoekt op het kaartje op de website van ANWB AutoMaatje. Dan zou dit nummer doorgegeven kunnen worden aan de patiënt. Link naar ANWB AutoMaatje:

<https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje>

Weet jij of onderstaande tekst wordt opgenomen in de praktijkhandleiding, of als bijlage van de handleiding? Dan kan ik dat terugkoppelen naar haar. Hoor graag van je.

**Deze tekst staat zo in de praktijkhandleiding ik snap niet zo goed wat je bedoeld met “dat enkele huisartsenpraktijken direct vervoerders benaderen en/of dat de communicatie nog niet goed loopt” kun je daar meer informatie over geven?**

Groeten en goed weekend alvast!

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

-- Dit Bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.