

Advies aanvullende maatregelen bij het heropenen scholen

Herziene Handreiking

Huidige maatregelen

- Scholen sinds 15 december gesloten.
- Alleen open voor noodopvang en speciale groepen (kwetsbare kinderen, groep 8 en (pre) examen klassen).
- Rest: afstandsonderwijs.
- Voor de sluiting:
 - **0 jaar t/m groep 8** : geen afstand onderling en volwassenen, hygiëne maatregelen en ventilatie, BCO (klasgenoten advies volgens cat 3)
 - **12 -18 jaar**: geen afstand onderling wel tot volwassenen, , hygiëne maatregelen en ventilatie, BCO (klasgenoten advies volgens cat 3)

Huidige epidemiologische situatie

- Voor de lock down toenemende incidentie en clusters op scholen, ook basisscholen
- De rol van kinderen bij de verspreiding van SARS-CoV2 staat ter discussie. Epidemiologische data over kinderen en clusters beperkt
 - De transmissie onder jonge kinderen (<12 jaar) is veel lager is dan bij middelbare scholieren
 - Medewerkers in het basisonderwijs en kinderopvangmedewerkers komen minder vaak voor in een schoolcluster dan middelbaar en hoger onderwijspersoneel
 - Tijdens de lockdown is sterk verminderd transmissie van 12-18 jarigen. Voor de lockdown sterke toename. **Drivers van transmissie?**
 - Een groot uitbraakonderzoek met WGS is gaande op een basisschool in Rotterdam, waarbij de nieuwe variant van SARS-CoV-2 uit het VK een rol speelt.

BCO en uitbraakonderzoek op scholen

- BCO arbeidsintensief
- In enkele gevallen intensief uitbraakonderzoek met WGS.
 - In combinatie met epidemiologische gegevens gaf deze data in aanwijzing voor verspreiding op scholen.
 - Op de 3 basisscholen waar sequencing werd ingezet waren duidelijke aanwijzingen voor: verspreiding van leerkracht naar leerlingen, verspreiding tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten onderling gezien.
- Schoolbesturen implementeren verschillend beleid: quarantaine van klassen tot partiële of gehele schoolsluiting bij (mogelijke) clusters.
- Wisselende samenwerking tussen school, ouders en GGD

Conclusies

- Onzekerheid over de rol van kinderen in de verspreiding neemt toe door nieuwe Britse variant
- Aanvullende maatregelen op scholen zijn geïndiceerd
- Meer intensieve BCO en samenwerking scholen GGD en ouders gewenst

Als scholen opengaan (1)

- Voor de **kinderopvang en het basisonderwijs** gaat een Generiek Kader gelden voor de maatregelen die een school kan nemen om de kans op transmissie op school, en het aantal contacten per kind zo klein mogelijk te houde
- Voor het **voortgezet onderwijs** gaat een Generiek Kader gelden voor de maatregelen die een school kan nemen om de kans op transmissie op school, en het aantal contacten per kind zo klein mogelijk te houden en voor inrichting van het onderwijs op 1,5 m.
 - Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, maar wel tot volwassenen. **Leerlingen houden op school wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar**

Aanvullende maatregelen op scholen

- Bestaande maatregelen zijn uitgebreid. Meer bindende en minder optionele maatregelen vastleggen in de PO- en VO-protocollen
- Langdurige inrichting van het onderwijs op school met de focus op social distancing en vermindering van mixing, vooral in VO
- Verschillende mogelijkheden (of combinaties hiervan) voor 'verdunning' in de klas of in het schoolgebouw: per vak, per klas, per leerjaar , op school niveau

Voorbeelden: zoveel mogelijk afstand in de klas, buddy-systeem, omgang vaste vriendgroep en social bubbels, hybride onderwijsvormen

Als scholen opengaan (2)

- BCO anders ingericht
 - Uitwerken van de operationalisering van contactonderzoek van kinderen.
 - Identificatie van nauwe contacten op school. Voorheen maatregelen cat 3, nu quarantaine advies conform nauwe contacten cat 2
 - Einde q-periode PCR op dag 5
- Inzetten van (snel) testen (op initiatief scholen) klassikaal (inclusief asymptomaten)
 - Nu vooralsnog in pilots.

Als scholen opengaan (3)

- GGD scholen teams, IZB samen met de jeugdarts
 - Eenduidige communicatie
 - Eenduidig aanspreekpunt voor school en voor GGD
- Melden door school: School vaak eerder op de hoogte
- Afspraken vooraf met school
 - Ook als er nog geen besmettingen zijn geweest op een school
 - Delen protocol van school. Welke maatregelen passen zij toe?
 - Bijdrage school aan BCO

Handreiking voor scholen

gesplitst naar:

- 0-12 jaar en 13-18 jaar.
- Herziening bijna afgerond. En zal ter vaststelling worden rondgestuurd.
- Vragen?