

To: [REDACTED] [REDACTED]@vgn.nl]
Cc: [REDACTED] [REDACTED]@vgn.nl]
From: [REDACTED]
Sent: Thur 2/11/2021 8:49:35 AM
Subject: Nazending printbare versie van de infosheet AstraZeneca
Received: Thur 2/11/2021 8:49:47 AM
[Vaccin in het kort AstraZeneca print 01.pdf](#)

Beste Leden van het Platformvaccinatie,

De infosheet Vaccin in het kort AstraZeneca die wij gisteren naar jullie toe hebben gestuurd blijkt zo te zijn beveiligd dat deze niet kan worden geprint. Daarom sturen wij jullie hierbij een printbare versie van deze infosheet toe.

Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]



M: 06 - [REDACTED]
E: [REDACTED]@vgn.nl

werkdagen [REDACTED]

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postbus 413, 3500 AK Utrecht

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vgn.nl>
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 16:14
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@vgn.nl>
Onderwerp: Werkwijze uitnodiging zorgmedewerkers

Beste leden van het platform vaccinatie,

In deze mail:

- Informatiepakket vaccinatie zorgmedewerkers
- Toezicht vaccinatie IGJ en nieuwe versie werkinstructie vaccinatie cliënten via medische dienst
- Werkinstructie vaccinatie cliënten via HAP (en link naar toestemmingsformulieren)
- Vraag m.b.t. interval vaccinatie cliënten (n.a.v. vraag in platform)

Vaccinatie zorgmedewerkers

Afgelopen dinsdag heeft [REDACTED] van het RIVM in het platform een update gegeven m.b.t. de stand van zaken rond vaccinatie van zorgmedewerkers. Zoals hij al aangaf is het moment waarop de 'go' kan worden gegeven om medewerkers uit te

nodigen een vaccinatieafspraak te maken dichtbij.

Uitnodigen van zorgmedewerkers

- Tot eind februari zijn er ongeveer **5.1.1c** vaccins van AstraZeneca beschikbaar. Daarom is het belangrijk om in de uitnodiging van zorgmedewerkers de doelgroepomschrijving zorgvuldig te hanteren. In de [werkwijze uitnodiging zorgmedewerkers](#) en de checklist 'wie uitnodigen' (zie bijlage) van het RIVM is een nadere verduidelijking van deze doelgroepomschrijving opgenomen.
- Zorgmedewerkers tot 65 jaar krijgen het vaccin AstraZeneca aangeboden. De werkwijze, infographic en nieuwe standaard uitnodigingsbrief zijn hier op aangepast. Helaas betekent dit voor zorgorganisaties dat de uitnodigingsbrief opnieuw moet worden gemaakt.
- In de brief staat het telefoonnummer waarmee medewerkers bij het callcentrum een afspraak kunnen maken voor vaccinatie.
- De uitnodigingsbrief is ook het toegangsbewijs voor de vaccinatiestraat. Daarom moet de brief op naam van de medewerker worden gezet en voorzien zijn van het logo van de zorgorganisaties.
- De brief mag zowel per post als digitaal (PDF) worden verzonden.
- De zorgmedewerkers van 65 jaar en ouder krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Zij worden daarom verzocht om hun leeftijd te vermelden bij het maken een vaccinatie afspraak met de GGD zodat het juiste vaccin wordt klaargelegd.

De uitnodigingsbrief en informatie naar alle zorgmedewerkers kan pas toegestuurd worden nadat hiervoor een "go" vanuit de VGN is ontvangen. We **verwachten** op maandag 15 februari van het RIVM deze 'go' om zorgmedewerkers uit te nodigen voor vaccinatie te krijgen. Dit bericht van het RIVM zullen wij maandag z.s.m. delen via een directiemail.

Het complete informatiepakket voor vaccinatie zorgmedewerkers is te vinden als bijlagen bij deze mail. Het bevat:

- Werkwijze uitnodiging zorgmedewerkers van het RIVM
- Infographic RIVM
- Checklist selectie zorgmedewerkers
- Informatie over landelijke registratie,
- Vaccin in het kort AstraZeneca
- Standaard uitnodiging voor zorgmedewerkers

Zie ook: <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-vaccinatie-zorgmedewerkers>

Toezicht vaccinatie IGJ en nieuwe versie werkinstructie vaccinatie cliënten via medische dienst

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zes instellingen bezocht in het kader van haar toezichtonderzoek naar de uitvoering van het vaccineren van cliënten in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg, door de instellingsarts, met het vaccin Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen omtrent ontvangst en opslag, doorvoer naar sub-locaties, voor toediening gereed maken, toediening en veiligheid. Alle aandachtspunten en tips van de IGJ zijn te vinden op de [VGN-website](#). De IGJ raadt aan deze aandachtspunten en goede voorbeelden te gebruiken in de voorbereiding van de tweede vaccinatieronde.

Een nieuwe versie van de werkinstructie 'vaccinatie cliënten eigen medische dienst' is met een wijziging ten aanzien van het vervoer van het vaccin tussen zorgorganisaties is inmiddels beschikbaar. Voor vervoer moet een apotheek of een gecertificeerd vervoersbedrijf worden ingehuurd. De nieuwe versie is als bijlage bij deze mail te vinden. De werkinstructie is ook beschikbaar op de [website van het RIVM](#). Er is ook aanvullende informatie over het bestellen van vaccins in de tweede ronde. Zie hiervoor het bijgevoegde nieuwsbericht.

Werkinstructie vaccinatie cliënten via HAP met Biontech/ Pfizer (en link naar toestemmingsformulieren)

De werkinstructie voor vaccinatie van bewoners Biontech/ Pfizer met door de HAP is ook beschikbaar. Deze is te vinden op de website van RIVM via de link: <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-vaccinatie-bewoners-door-hap>.

Op deze pagina zijn ook de [toestemmingsformulieren](#) te vinden voor zowel Moderna en inmiddels ook Biontech/ Pfizer voor bewoners (inclusief delen formulier met HAP). We hebben op dit moment helaas nog geen verdere informatie of een overzicht in welke regio's welk vaccin zal worden ingezet.

Vraag m.b.t. interval

Eerder waren in het platform vragen die te maken hadden met het niet opnieuw opstarten van een nieuwe vaccinatierreeks bij een te kort of een te lang interval van het vaccin van Pfizer of Moderna. En wat je moet doen als je na de eerste prik COVID-19 krijgt. Mogelijk komt hier nog een aanpassing of aanvulling op in de [richtlijn](#). De relevante stukken die er nu al in de richtlijn staan zijn de volgende:

Paragraaf 1.3:

- In deze versie van de richtlijn is nieuw dat een derde vaccinatie niet meer geadviseerd wordt. Het is heel belangrijk dat het geadviseerde interval tussen twee vaccinaties gehanteerd wordt. Als dat interval per abuis korter is, hoeft de vaccinatie echter niet opnieuw. Hiermee sluiten we aan bij het [internationaal gehanteerde advies](#) hierover. Ook na een mogelijke subcutane injectie wegens een te korte naald hoeft de vaccinatie niet opnieuw. Op basis van de huidige inzichten geeft ook subcutane vaccinatie immunostimulatie. Artikelen spreken elkaar wat tegen of hier een vergelijkbare of sterkere of juist lagere immunorespons van te verwachten is, maar voor de huidige COVID-19-vaccins is dit niet onderzocht. Echter, gezien het feit dat immunostimulatie wel te verwachten is en bijwerkingen toenemen [na de tweede injectie Comirnaty](#), raden wij momenteel af een derde vaccinatie te geven.

Paragraaf 4.2:

- Voor mensen die al de eerste COVID-19-vaccinatie gehad hebben en vervolgens COVID-19 krijgen of een positieve testuitslag voor COVID-19 geldt hetzelfde interval van minimaal 4 weken na begin van de symptomen of de positieve testuitslag. Niet alleen om goed onderscheid te kunnen maken tussen klachten passend bij het doormaken van de ziekte en klachten veroorzaakt door de vaccinatie, maar ook omdat de eerste vaccinatie én het doormaken van COVID-19 de immunorespons al twee keer in korte tijd aanzet. De boost van een tweede vaccinatie kan daarom beter uitgesteld worden tot minimaal 4 weken na het begin van de symptomen. Als dit buiten de nu geadviseerde tijd van het interval valt, is dit niet erg. De persoon is waarschijnlijk voldoende beschermd en kan later alsnog de tweede vaccinatie halen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e



M: 06 - 5.1.2e
E: 5.1.2e @vgn.nl

werkdagen 5.1.2e

**Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland**

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postbus 413, 3500 AK Utrecht



