

To: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Fri 2/12/2021 11:37:28 AM
Subject: RE: Offerte rioolwatermetingen Covid-19 middelen
Received: Fri 2/12/2021 11:37:29 AM
[Concept offerte rioolwateranalyse COVID-19 middelen V2](#) [redacted].doc

Hallo [redacted]

Vrijwel alle opmerkingen waren al verwerkt in de V2 die ik had gestuurd, dus dat scheelt!

Twee tekstuele dingen die ik nog kon aanpassen is dat (hydroxy)chloroquine niet wordt voorgeschreven en ik noemde ergens geneesmiddelen in plaats van covid-19 gerelateerde middelen. Daarnaast heb ik het zinnetje over de wetenschappelijke publicatie herschreven en kan het sample volume stukje kan wat mij betreft ook weggelaten.

Mocht de offerte nog niet zijn doorgezet dan is de aangepast versie bijgevoegd.

Groeten,

[redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 februari 2021 12:07
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Offerte rioolwatermetingen Covid-19 middelen

Hierbij vooral nog wat textuele zaken van mijn kant.

Groeten,

[redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 februari 2021 11:48
To: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Offerte rioolwatermetingen Covid-19 middelen

Dankjewel, ik ga hier mee verder. Ik zet door naar [redacted] [redacted] [redacted] Ik zou het praktisch werk maar gewoon van start laten gaan ondertussen.

Groet, [redacted]

From: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 februari 2021 11:41
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Offerte rioolwatermetingen Covid-19 middelen

Bedankt voor de input! Ik heb het wat delen uit punten 4 en 5 in het plan van aanpak verwerkt en een schatting van de uren en kosten ingevoegd.

Groeten,

[redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 februari 2021 11:01
To: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Offerte rioolwatermetingen Covid-19 middelen

Goed bezig, [5.1.2e]. Je hebt al veel informatie verzameld en schetst een beeld van wat we willen gaan doen. Je mag het stuk wat inkorten, zie mijn commentaar.

Groet, [5.1.2e]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Sent: vrijdag 12 februari 2021 09:42

To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Subject: Offerte rioolwatermetingen Covid-19 middelen

Hallo [5.1.2e]

Vanwege [buiten verzoek] kan hij nu niet naar de offerte van de rioolwatermetingen kijken.

Zouden jullie hier naar kunnen kijken vandaag? Ik heb zelf tot 14:00 de tijd vandaag om aanpassingen te doen. Sorry voor deze last-minute vraag, ik hoop dat het lukt.

Groeten,

[5.1.2e]