



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Instructies bevroren Moderna vaccin

Het Moderna vaccin wordt geleverd in een speciale -20°C transportbox.

Transferproces (van doos naar vriezer)

Voor de overdracht van de vaccins van transportdoos naar vriezer dient de volgende werkwijze aangehouden te worden:

- Open de doos;
- Haal de vaccins uit de doos en plaats deze zo snel mogelijk (binnen 5 minuten) in de -20°C vriezer;
- Er zit een logger op de buitenkant van de box en er zit een logger in de box.
- Zet de bijgesloten temperatuurloggers uit middels de **rode stopknop**;
- De logger in de box heeft (mogelijk) 5-10 minuten nodig om display weergave te geven.
- Bewaar de vaccinflacons altijd in de originele verpakking in de vriezer om ze te beschermen tegen licht;
- Neem de benodigde hoeveelheid vaccinflacons pas uit de verpakking als u klaar bent om het vaccin te gaan gebruiken.

Indien er afwijkingen hebben plaatsgevonden op bovenstaande stappen (bijvoorbeeld vaccinflacons die te lang buiten de diepvries hebben gezeten), contact opnemen met LCC Support (088 – 678 89 00).

Ontdooiproces

Wanneer u klaar bent om het vaccin te ontdooien of te gebruiken kunt u een van de volgende werkwijzen aanhouden:

- Breng de bevroren vaccinflacon(s) naar een omgeving van 2 tot 8°C om te ontdooien. Een vaccinflacon heeft 2 uur en 30 minuten nodig om te ontdooien of
- Ontdooi individuele bevroren vaccinflacons gedurende 1 uur bij kamertemperatuur (15°C -25°C) voor onmiddellijk gebruik.

Let op: Noteer op de doos of op de flacon de precieze tijd en datum waarop u deze uit de vriezer heeft gehaald. Vanaf dit moment is het vaccin nog 30 dagen houdbaar bij 2 tot 8°C.

Na het ontdooiproces

Stabiliteitsgegevens tijdens gebruik hebben aangetoond dat het onverdunde vaccin buiten de vriezer bewaard kan worden gedurende maximaal 30 dagen bij 2 tot 8°C. Na verwijdering uit de koelkast is het onverdunde vaccin bij 8-25 °C 12 uur houdbaar. Na ontdooien mag het vaccin niet opnieuw worden ingevroren. Voor meer informatie over gebruik raadpleeg de richtlijn: <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie>.

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

T 030 274 91 11
info@rivm.nl