

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**Cc:** [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]; [redacted] [redacted]@statiagov.com]; [redacted] [redacted]@goldenrockpharmacy.com]  
**From:** [redacted] [redacted]  
**Sent:** Mon 2/1/2021 3:34:13 PM  
**Subject:** Re: Punten mbt covid vaccinatie  
**Received:** Mon 2/1/2021 3:34:31 PM

Dank voor je reactie, [redacted]

On Mon, Feb 1, 2021, 11:08 [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl> wrote:

Beste [redacted]

1. Ik heb [redacted] al gecontacteerd hierover. De Tempmate loggers (reeds in jullie bezit) kunnen gebruikt worden voor de validatie van de vriezer.

De -80 loggers had [redacted] meegenomen voor validatie -80 vriezer van het lab. Tijdens validatie van vriezer kan er een gebruikt worden voor monitoring koelkast, dit zijn single use loggers. De overige kunnen worden meegegeven aan de BVA van het RIVM ([redacted]).

2. Worden met eerste levering meegestuurd.
3. Zoals afgesproken
4. Zijn onderweg
5. Durf ik nog niet te zeggen.

[redacted]

**Van:** [redacted] [redacted] <[redacted]@statiagov.com>

**Verzonden:** maandag 1 februari 2021 15:26

**Aan:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**CC:** Mayara <[redacted]@statiagov.com>; [redacted] [redacted] <[redacted]@goldenrockpharmacy.com>

**Onderwerp:** Punten mbt covid vaccinatie

Beste [redacted]

Er zijn aantal punten die ik met jullie wil kortsluiten:

1. Voor de validatie van de -20 vriezer zijn er loggers nodig, wij hebben alleen de loggers voor de -80 vriezer ontvangen.

[redacted] is reeds in communicatie hierover met [redacted]

Wanneer kunnen wij die verwachten? [redacted] is in Nederland en zou het eventueel kunnen meenemen.

2. Worden er naalden/spuiten voor de vaccinatie gestuurd?
3. Stafia zorgt voor de naalden bakken.(sharp containers)
4. Wanneer kunnen we de vaccinatie certificaten verwachten?
5. Zijn de Moderna vaccins allen met hetzelfde batchnummer?

*Kind regards,*

5.1.2e 5.1.2e  
*St.Eustatius Health Care Foundation/  
Public Health Department.  
St.Eustatius/Dutch Caribbean.*  
*Tel:* 5.1.2e  
*Mob:* 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*