

Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

LCPS WEEKRAPPORTAGE

8 februari 2021



Huidige afspraken (vastgesteld in de ALV) | 8 februari 2021



- Bedden capaciteit IC:
 - De regio's worden gevraagd een IC-capaciteit te bieden van minimaal 1.350 IC-bedden. Indien wenselijk moeten zij, op basis van het beeld in de regio en in het land, op kunnen schalen tot maximaal 1.450 IC-bedden.
- Bedden capaciteit kliniek:
 - Op- en afschalen bedden capaciteit naar gelang behoefte op basis van de zevendaagse prognose.
- Afschaalde reguliere zorg (klasse 4 en 5):
 - De reguliere zorg uit klasse 3 moet overal gewaarborgd zijn.
 - Als er ruimte is, is het goed om klasse 4 en 5 zorg te bieden maar wel snel IC-bedden kunnen opschalen indien nodig.

Landelijk beeld | Week 6 (8 februari t/m 14 februari 2021)

**Vroegsignalering**

Zijn er indicaties dat de huidige situatie in de (nabije) toekomst verandert?

Positief geteste personen



Besmettelijke personen




R-waarde besmettingen



+7

Prognose IC en klinische capaciteit komende week

Wat is de verwachting van de benodigde IC- en klinische capaciteit voor de komende 7 dagen?

**Spreiding COVID-druk**

In welke mate is de COVID-druk evenwichtig over de regio's verdeeld en is er een noodzaak om zorg te spreiden?

Spreiding niet
noodzakelijk

Spreiding
gewenst

Spreiding
noodzakelijk

**'Most-likely scenario' IC-capaciteit middellange termijn**

Hoe zal de vraag naar ziekenhuiscapaciteit zich op middellange termijn ontwikkelen?

We verwachten de komende periode (medio februari) een daling van het aantal IC-COVID-patiënten. Daarna stijgt de vraag naar IC-capaciteit: begin maart verwachten we een benodigd aantal IC-bedden van meer dan 1.500.

Zie bijlagen
voor
toelichting



Duiding en advies LCPS



Samenvatting

- Ondanks een kleine daling in de percentages positief geteste personen en besmettelijke mensen, kan een oplopende R-waarde een voorbode zijn van een situatie waarin de klinische en IC-bezetting op den duur verandert. Wij verwachten dat deze verandering nog niet optreedt binnen nu en 7 dagen.
- De langzaam dalende trend in de benodigde klinische en IC-capaciteit zet zich hoogstwaarschijnlijk aankomende week voort.
- Gezien de autonome vraag verwachten wij dat de verschillen tussen regio's toenemen als er niet gespreid wordt. Wij vragen met name regio Euregio om extra alert te zijn op het uitplaatsen van zowel IC-patiënten als klinische patiënten.
- We verwachten de komende periode (medio februari) een daling van het aantal IC-COVID-patiënten. Daarna stijgt de vraag naar IC-capaciteit: begin maart verwachten we een benodigd aantal IC-bedden van meer dan 1.500.

Vraagstelling

Wij verwachten dat we nu en de komende weken in een zogenaamde 'stilte voor de storm' zitten. Besluiten moeten dus in dat licht worden genomen.

De benodigde IC-bedden capaciteit lijkt zich aankomende week te bewegen naar ongeveer ± 1.140 (± 509 COVID, ± 450 non-COVID en 180 BOSS-bedden).

- Hoe gaan we om met het afschalen van klinische en IC-bedden capaciteit?

Advies

- Geen wijziging in de afspraak over herstart van afgeschaalde reguliere zorg.
- Blijven spreiden om hiermee (ook landelijk) een gelijke uitgangspositie te houden indien de zorgvraag weer gaat toenemen.



Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten Spreiding

BIJLAGEN



Vroegsignalering




Percentage positief geteste personen

11%



Waarde van zaterdag 30 januari - vrijdag 5 februari · Bron: RIVM




R-waarde

0,97



Waarde van vrijdag 15 januari · Bron: RIVM



Besmettelijke mensen
(geschat aantal)

113.264

Up 70.758
Low 143.963




Waarde van donderdag 21 januari · Bron: RIVM

Toelichting

Ondanks een kleine daling in de percentages positief geteste personen en besmettelijke mensen, kan een oplopende R-waarde een voorbode zijn van een situatie waarin de klinische en IC-bezetting op den duur verandert. Wij verwachten dat deze verandering nog niet optreedt binnen nu en 7 dagen.

+7 Prognose IC en klinische bezetting



Toelichting

Wij verwachten de komende 7 dagen landelijk een daling van het aantal benodigde klinische en IC-bedden voor COVID.

Onderstaand de prognose (per regio) van regio's die moeten **uitplaatsen**:

- Euregio, NAZB, SZN, NAZNW en ZWN

Onderstaand de prognose (per regio) van regio's die moeten **ontvangen**:


- AZNN, Oost, NAZL en TZMN

Gecombineerd (voor IC uitplaatsend en kliniek ontvangend of andersom):

- NAZW en NAZZ



Spreiding COVID-druk



Toelichting

Op basis van de autonome vraag verwachten wij dat de verschillen tussen regio's groter worden. Om te zorgen voor een gelijke verdeling van de COVID-druk tussen regio's, is spreiding van patiënten de komende week noodzakelijk.

Op basis van de autonome vraag verwachten we dat in de volgende regio's de COVID-druk boven de norm komt te liggen:


- Eu regio (bovenste lijn)
- NAZZ

Op basis van de autonome vraag verwachten we dat in de volgende regio's de COVID-druk onder de norm komt te liggen:



- NAZL
- AZNN (onderste lijn)



'Most likely scenario' IC-capaciteit middellange termijn



Data bron: RIVM



**Dit beeld kan wijzigen als gevolg van nieuwe schattingen in het aandeel en de besmettelijkheid van de Britse en overige (Zuid-Afrikaanse, Manaus) varianten, overheidsmaatregelen, effecten van vaccinaties en klimatologische omstandigheden*

Toelichting

We verwachten de komende periode (medio februari) een daling van het aantal IC-COVID-patiënten. Daarna stijgt de vraag naar IC-capaciteit: begin maart verwachten we een benodigd aantal IC-bedden van meer dan 1.500.

← De afbeelding hiernaast wordt aankomende week in een ander format gepresenteerd die in lijn is met eerdere berichtgevingen.