

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 2/26/2021 2:52:45 PM
Subject: RE: medische risicogroepen
Received: Fri 2/26/2021 2:52:45 PM

Ha [redacted]

veel dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
3720BA Bilthoven

+31 (0)6 [redacted]

Secretariaat

[redacted]

+31 (0)6 [redacted]

[redacted]

[redacted]
[@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:29

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: medische risicogroepen

Hi [redacted] volgens mij kreeg ik begin deze week dezelfde vraag van [redacted] [redacted] dank voor het attenderen). De volgende doelgroep die gepland te starten is de 50-59 en medisch risicogroepen via huisarts met AstraZeneca (deze zijn als ik het goed begrijp onderdeel van de grotere doelgroep <60 met een medische indicatie - (~1 mln))

Waarbij:

- Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg+wijkverpleging+verpleeghuis & revalidatie (~539 K personen) via huisarts met AstraZeneca zijn gevaccineerd (1e prik).
- Bevolking 60-65 (1079 K personen) via huisarts met AstraZeneca eerst zijn gevaccineerd (1e prik)

Gegeven:

- Laatst bekende levensschema's van fabrikanten
- Aangegeven doelgroep groottes
- 11 doses
- Spillage 5%
- 12 weken interval tussen prikken AZ

Onzekerheid AZ leveringen week 12 en 13:

Het leverschema van AZ is op dit moment heel erg onbetrouwbaar en voor Q1 backward loaded waarbij ~50% van het Q1 volume staat gepland in week 12 en 13. Door de huidige weergave van de volumes helpt dit dan ook bij het afronden van de zorgmedewerkers en de bevolking 60-65 in week 15 en de start van 50-59 en medische risicogroepen. Als ik de volumes in week 12 en 13 aanpas naar 150K (bewezen volumes van AZ op dit moment) dan verschuift de datum van week 15 (mid april) naar week 17 (eind april), om wat meer gevoel te geven bij de gevoeligheid.

Verwachte start: Tussen week 15 en 17 (mid tot eind april) afhankelijk van hoe je de onzekerheid rond de AZ leveringen meeneemt, waarbij de verwachte doorlooptijd van de grote doelgroep rond de 7 weken is (1^e prik).



Doelgroepen planning (1e prik)

Vaccinatie % doelgroepen	4-jan	11-jan	18-jan	25-jan	1-feb	8-feb	15-feb	22-feb	1-mrt	8-mrt	15-mrt	22-mrt	29-mrt	5-apr	12-apr	19-apr	26-apr
Doelgroepen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Medewerkers acute zorg	99%	100%															
Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen		45%	56%	100%													
Bewoners verpleeghuizen met arts				75%	100%												
Mensen met			81%	82%													
Bewoners verpleeghuizen zonder arts					7%	36%	20%	20%	57%	57%	57%	57%	60%	100%			
85+/CAS (caag, 60+)					23%	50%	50%	67%	75%	83%	91%	100%					
Huiswonende ouderen (80+ niet mobiele)														18%	100%		
Bevolking 80+					23%	50%	50%	67%	75%	83%	91%	100%					
Bevolking 75-80												13%	53%	79%	100%		
Bevolking 70-75															4%	100%	
Bevolking 65-70																8%	67%
Bevolking 60-65																	
Mensen <60 met medische indicatie mRNA														4%	9%	20%	33%
Zorgmedewerkers, gehandicaptenzorg, wijkverpleeg, verpleeghuis & revalidatie														13%	53%	79%	100%
Intensieve GGZ-patiënten en hun zorgmedewerkers														4%	9%	20%	33%
Mensen <60 met medische indicatie														4%	9%	20%	33%
Overige zorgmedewerkers																	
85+/CAS 1840 jr																	
Bevolking van 50-60 jaar																	
Bevolking van 40-50 jaar																	
Bevolking van 20-40 jaar																	

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T 06- 5.1.2e

W <http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag!

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: vrijdag 26 februari 2021 08:18

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: medische risicogroepen

Ha 5.1.2e

Hoe plot jij dat in de tijd; het moment dat huisartsen klaar zijn met 60-65 en down + morbide obitas? Er van uit gaande dat AZ niet voor andere groepen, bv 65+, wordt ingezet? Kan je dat vandaag aangeven? Dank vast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1

3720BA Bilthoven

+31 (0)6 5.1.2e

Secretariaat

5.1.2e

+31 (0)6 5.1.2e

5.1.2e

[@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 08:15

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: medische risicogroepen

Ha

Vraag nog nav overleg met Hugo gister. Gaat om dat punt van de medische risicogroepen die straks na de 60-64 door de huisartsen opgepakt worden. Het zou fijn zijn vandaag iets van een indicatie te hebben wanneer die huisartsen met die groep starten.

Uitgaand van de flowchart en uitgaande van een beetje bestendige levering van AZ (inderdaad een wat risicovolle aanname) en uitgaande van de stand mbt vaccins nu, kom ik er op dat deze groep vanaf begin mei uitgenodigd kan worden. (met heel veel mitsen en maren)

Zou handig zijn als we dat vandaag hebben; dan kan het mee in de voorbereiding voor Hugo door overleg met patientenclubs dinsdag.

Grt

5.1.2e