

Actualiteitenbeeld COVID-19 donderdag 23 februari 2021 17:30 uur

Algemeen beeld 23/02

- Het **aantal nieuwe positief** geteste personen is op 23 februari: **(3.846)**. Dit is een daling ten opzichte van de dag ervoor **(4.217)**. **Let op:** Het aantal locaties dat open is schommelt de afgelopen weken als gevolg van verschillende factoren: weer, lage testbereidheid, bereikbaarheid, rooster technische zaken.
- Naar verhouding zijn steeds meer mensen besmet met de besmettelijkere Britse variant. Op 16 februari meldde het RIVM dat van alle mensen die op 12 februari hun eerste ziekte dag beleefden twee derde besmet was met de Britse variant (bron: RIVM 16 februari weekbericht). **Let op:** cijfer wordt later vandaag geactualiseerd.
- Het **percentage positieve testen** (15 t/m 21 februari) is: 9.7%. De week ervoor was dit 11.2% (bron: weekrapport RIVM, 23 februari).
- De 5 veiligheidsregio's met de meeste positief geteste personen per 100.000 inwoners per week op 23 februari: Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, Brabant-Noord.
- Bijna alle veiligheidsregio's hebben meer dan 27 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners afgelopen week (15 februari t/m 21 februari). Met uitzondering van Flevoland. **Let op:** Flevoland leverde geen data aan NICE tot 18 februari.
- Vorige week (17 februari) zijn de veiligheidsregio's opnieuw ingeschaald, op basis van de cijfers van maandag 8 t/m zondag 14 februari. Alle veiligheidsregio's zijn op het niveau 'zeer ernstig', met uitzondering van Gelderland-Midden ('Ernstig') en IJsselmeer ('Zorgelijk').
- Deze week (17 t/m 23 februari) zitten alle regio's onder de 250 meldingen per 100.000 inwoners, met uitzondering van Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland.
- Met **172,4 besmettingen per 100.000 inwoners** in de afgelopen week (**17 t/m 23 februari**) zijn er nog steeds te veel besmettingen.
- Overzicht van de stand van zaken omtrent BCO varianten (update 22 februari):
 - 24 GGD'en voeren volledig BCO uit of volledig BCO zonder monitorgesprekken op dag 5 en dag 10.
 - 1 GGD voert BCO uit zonder monitorgesprekken op dag 5 en dag 10.
- Het gerapporteerde 'gecombineerde' reproductiegetal op 16 februari (bron: weekrapport RIVM, 23 februari) is: **0.99** (onzekerheid 0.96 – 1.02, o.g.v. 5 februari). De week daarvoor was dit 0.96.
- Uitgesplitst op de oude wildtype variant en Britse variant (bron: sheets Catshuis, 21 februari):
 - Het Reproductie getal (op basis van 'oude (wildtype)' variant) = **0.89** (onzekerheid 0.84 – 0.94, o.g.v. 5 februari)
 - Het Reproductie getal (op basis van Britse variant/Zuid-Afrikaanse variant) = **1.13** (onzekerheid 1.07 – 1.19, o.g.v. 5 februari).
- **Let op:** Het 101ste OMT advies geeft andere reproductie waardes weer o.g.v. 4 februari, namelijk:
 - Het gerapporteerde 'gecombineerde' reproductiegetal (bron: 101ste OMT advies, 22 februari) is: **0.95** (onzekerheid 0.92 – 0.98, o.g.v. 4 februari).
 - Uitgesplitst op de oude wildtype variant en Britse variant
 - Het Reproductie getal (op basis van 'oude (wildtype)' variant) = **0.85** (onzekerheid 0.80 – 0.90, o.g.v. 4 februari)
 - Het Reproductie getal (op basis van Britse variant) = **1.09** (onzekerheid 1.04 – 1.15, o.g.v. 4 februari).
- Het aantal besmettelijke personen is 96.665 (70.822-122.118). Het aantal van de week ervoor was 95.098. (bron: weekrapport RIVM, 23 februari)

Ziekenhuiscijfers 23/02

- Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was in de week van 15 t/m 21 februari, net als de week ervoor, afgenomen (**1.140** t.o.v. **1.197** de week ervoor) (bron: weekrapport RIVM 23 februari).
- Het aantal IC opnames is in de week van 15 t/m 21 februari toegenomen (**240** t.o.v. **194** de week ervoor) (bron: weekrapport RIVM 23 februari).
- Het LCPS meldt het volgende: ten opzichte van een week geleden zijn de COVID-ziekenhuisbezetting en het aantal nieuwe opnames relatief stabiel. Vorige week steeg het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse COVID-variant.
- Nieuwe opnames: Vandaag zijn **230** nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 71 meer dan de vorige dag.
- Bezetting Intensive Care: De totale bezetting is met 18 gestegen naar 1018 bedden. Op de IC liggen nu **538** COVID-patiënten, 23 minder dan gisteren en 480 non-COVID-patiënten, 41 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week.
- Bezetting kliniek: de totale bezetting is met 974 gestegen naar 13.609 bedden. In de kliniek liggen nu **1379** COVID-patiënten, 32 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week.

Caribisch Nederland (ZJCN)

- Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen op Curaçao en Sint Maarten is stabiel. Op Aruba blijft dit aantal relatief hoog.
- Op Bonaire is sprake van een forse uitbraak. Daar wordt bron- en contactonderzoek voor uitgevoerd. Het RIVM blijft onderzoek doen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten door middel van sequencing om na te gaan of er sprake is van lokale transmissie van de Britse variant van het coronavirus.
- Alle eilanden hebben de eerste levering vaccins vorige week ontvangen en zijn inmiddels begonnen met vaccineren of gaan dat op zeer korte termijn doen.

Ter info:

- Op Aruba is één COVID-19 patiënt overleden. Totaal zijn er 71 COVID-19 patiënten overleden op Aruba.
- Op Bonaire stijgt het aantal positief geteste personen. Het merendeel is onder lokalen en betreffen bekende contacten in quarantaine; een klein aantal meldingen betreft een werkgerelateerd cluster.

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare personen)	Bonaire	St. Eustatius	Saba	Curaçao	Aruba	Sint Maarten
Aantal positief geteste mensen totaal (sinds gisteren)	403 (+1)	20	6	4694 (+7)	7692 (+18)	2042 (+9)
Aantal actieve COVID patiënten actueel	29	0	0	62 (+3)	260	49
Aantal ziekenhuisopnames actueel (cumulatief ²)	0 (15)	0	0 (1)	2 (135)	20 (305)	1 (126* ¹)

Aantal patiënten op IC actueel (cumulatief ²)	0 (3)	0	0	1 (14)	5 (62)	0 (55*)
Aantal patiënten overleden totaal	4	0	0	22	71	27

- inclusief 1 inwoner van de Franse kant van St. Maarten
- ¹ inclusief 1 inwoner van Saba
- ² Het cumulatief aantal ziekenhuisopnames wordt bepaald vanuit de casusregisters. Deze zijn (met name voor Aruba en Sint Maarten) niet volledig compleet. Het cumulatief aantal ziekenhuisopnames loopt daarom achter op de werkelijkheid. Het aantal actuele opnames is wel correct.

Programmadirectie Covid-19 Vaccinaties

- Voor het meest recente overzicht van de stand van zaken van COVID-19 vaccinatieprogramma, zie [Vaccinaties | Dashboard Coronavirus | Rijksoverheid.nl](#)
- Afgelopen zondag (21-02) is bij één van de GGD-locaties de 1.000.000 prik gezet! Mooie mijlpaal in het vaccinatieprogramma!
- Verder zijn we deze week begonnen met het vaccineren van cliënten en medewerkers in de eerste vier intramurale GGZ-instellingen. De vaccinatie wordt georganiseerd door de GGZ-instellingen zelf en wordt uitgevoerd door de medische dienst van de instelling. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder in de GGZ instellingen krijgen het vaccin van Moderna zodra dat beschikbaar is.
- Vorige week is gestart met het vaccineren op het Caribisch deel van het Koninkrijk. In Saba en Sint Eustatius zal gevaccineerd worden met het Moderna vaccin en zal de volledige volwassen bevolking zich in kunnen schrijven voor een vaccinatie. Voor Bonaire en de CAS-landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) wordt in de eerste fase van de vaccinatiecampagne het BioNTech/Pfizer vaccin voor zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar ingezet.
- Woensdag, 24 februari, om 14:00u dient een kort geding van Stichting Viruswaarheid versus de Staat. Dit kort geding zal hoofdzakelijk gaan over het vaccinatiebeleid. Momenteel worden voorbereidingen getroffen door PDC-19, WJZ, RIVM en de Landsadvocaat. Aangezien dit het eerste kort geding is sinds het kort geding over de avondklok, is het mogelijk dat er sprake zal zijn van aandacht vanuit de media.

Programmadirectie Covid-19 Testen

- Op 1 maart 2021 vindt een **Gateway** reflectiedag plaats op het verbeterplan DOTT fase 1. In de week van 29 maart 2021 vindt een volledige Gateway review plaats op het verbeterprogramma. Eventuele aanbevelingen zullen worden meegenomen bij het opstellen van Verbeterplan DOTT, fase
- Gesprekken met GGD Amsterdam, GGD GHOR Nederland en Breathomics over de **adentest** hebben geresulteerd in een extra nationaal expertteam dat mee zal kijken en beide uitrolteams zullen nauwer gaan samenwerken.
- OCW heeft hun plannen voor de **pilots in het MBO en hoger onderwijs** gepresenteerd. De volumevraag en de logistieke vraag worden met Dienst Testen verder uitgediept. GGD GHOR NL heeft aangeboden te helpen bij veel bestaande vraagstukken met hun draaiboeken. Aanbeveling van de LCT om de wetenschappelijke waarde goed te borgen en om binnen de wettelijke en beleidskaders te blijven.
- De eerste voorgang op het **verbeterplan DOTT** is gemeld in de LCT. 5 van de 14 deelplannen bij GGD GHOR NL zijn al gereed. Geen van de overige deelplannen behoefde desgevraagd aanvullende actie of extra hulp.

Curatieve Zorg

De meest recente stand van zaken rapportage NZA is van 17 februari:

- 100% van de ziekenhuizen geeft aan (semi) acute zorg te kunnen leveren
- 25% van de ziekenhuizen geeft aan kritiek planbare zorg nog maar deels te kunnen leveren
- 22% van de ziekenhuizen geeft aan geen planbare zorg te kunnen leveren
- De OK-capaciteit is afgeschaald tot 30%.
- Het gemiddeld aantal patiënten per verpleegkundige op de IC is gelijk gebleven met 2,2.
- Het aantal patiënten in de kliniek per verpleegkundige ligt net als vorige week op 3,4.
- Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim is 7,8%
- De druk op de IC = 3,0 (op 5)
- De druk op de Kliniek = 2,9 (op 5)
- De druk op de overige zorg = 2,6 (op 5)

Gemiste Verwijzingen (17/2):

- Het aantal verwijzingen ligt op 74% t.o.v. een situatie zonder corona.
- De schatting gemiste verwijzingen MSZ tot nu: 1,355 miljoen
- In de laatste twee weken is het aantal verwijzingen 50 duizend minder dan verwacht.

De wekelijkse monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg verscheen op 17 februari (identiek t.o.v. vorige week):

- De situatie rond de Covid-19-capaciteit in de niet-ziekenhuiszorg blijft zorgelijk.
- Dankzij het effect van de maatregelen is de R-waarde in januari gedaald naar onder de 1. Inmiddels zien we de R-waarde langzaam oplopen, hetgeen past bij de opkomst van de Engelse variant. Met de maatregelen hebben we dus tijd gekocht, maar het beeld dat een volgende golf waarschijnlijk is blijft ongewijzigd.
- De voorbereidingen in RO(N)AZ-verband zijn en worden getroffen.

Langdurige Zorg

- In week 7 zien we een verdere daling van het aantal gemelde nieuwe besmettingen, de sterfte en het aantal besmette locaties. Uitzondering is het aantal besmettingen onder de thuiswonenden 70-plus. daar zien we in week 7 een toename, hetgeen ongetwijfeld ook mede verband houdt met het lagere aantal testen in week 6 vanwege de weersomstandigheden.
- Het aantal nieuwe besmettingen in **verpleeghuizen** is de laatste weken flink gedaald.
- We zien ook een verdere geleidelijke daling van aantal **verpleeghuislocaties** en met één of meer besmettingen. Op 20 februari zijn 506 locaties besmet. Er zijn 77 verpleeghuislocaties nieuw besmet geraakt in week 7. Dat is wel een toename ten opzichte van vorige week (63).
- In veiligheidsregio Midden/West Brabant zien we deze week het hoogst aantal nieuw besmette locaties: 9.
- Er zijn 16 locaties voor gehandicaptenzorg nieuw besmet geraakt in week 7. Dat is een lichte afname ten opzichte van vorige week (22).
- Het totaal aantal besmette **locaties in de gehandicaptenzorg** neemt ook verder af. Op 20 februari zijn nog 104 locaties besmet.
- De **COVID-19 sterfte** in de verpleeghuizen en onder de thuiswonende 70-plussers is de laatste weken verder gedaald.
- Volgens **CBS** en **CIZ** is momenteel zowel landelijk als in de Wlz/populatie geen sprake meer van oversterfte.

	Verpleeghuizen	Instellingen voor gehandicapten	70-plussers thuis
Totaal aantal bevestigde besmettingen (cumulatief week 10- week 7)	38.907	-	-

Totaal aantal bevestigde besmettingen (cumulatief week 28- week 7)	30.403	6.028	73.276
Nieuwe besmettingen in week 7	672	160	2.108
Nieuwe besmettingen in week 6	926	257	1.771
waarvan als overleden geregistreerd (cumulatief week 10- week 7)	7.944	-	-
waarvan als overleden geregistreerd (cumulatief week 28- week 7)	5.048	94	2.908
Overledenen in week 7	141	1	106
Overledenen in week 6	181	8	117
Aantal nieuw besmette locaties in week 7	77	16	-
Aantal locaties met minimaal 1 bevestigde COVID-besmetting in de afgelopen 28 dagen			
op 20 februari	470	104	-
op 13 februari	506	124	-

Bron: RIVM aanlevering 22 februari

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Uitbraken in ziekenhuizen relatief vaak op cardiologische of cardiothoracale afdelingen

- Het is de IGJ opgevallen dat wanneer er uitbraken onder zorgverleners en patiënten in ziekenhuizen zijn, dit relatief vaak op cardiologische of cardiothoracale afdelingen gebeurt. De IGJ heeft hierover contact opgenomen met betrokken veldpartijen om het signaal te bespreken. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie delen de observatie van de inspectie en bespreken mogelijke oorzaken en beheersmaatregelen.

Continuïteit van zorg en voorbereiding eventuele derde golf

Verpleging en verzorging:

- Vanuit een belronde met 20 zorgaanbieders blijkt dat het afschalen van zorg nog niet aan de orde is bij deze aanbieders. De inspectie hoort daarbij meermaals voorbeelden van leegstand. Dat lijkt verschillende oorzaken te hebben. Zo lijken (familie van) ouderen te aarzelen over opname in een intramurale setting in deze tijd en blijven daardoor meer ouderen langer thuis wonen. Ook willen zorgaanbieders rekening houden met belasting van het personeel en nemen zij uit voorzorg minder cliënten op.
- Verschillende zorgaanbieders geven aan dat er leegstand is voor ELV laag (laag complexe zorg) en druk op ELV hoog (hoog complexe zorg) bedden.
- Met name thuiszorgorganisaties en kleinere zorgaanbieders geven aan niet met de voorbereiding voor een derde golf bezig te zijn omdat ze menen al voldoende maatregelen te hebben getroffen.
- In sommige regio's worden cliënten met Covid-19 in de thuiszorg overgeplaatst naar grotere organisaties waar zij worden opgenomen in speciale 'coronaroutes'.

Jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg:

- Een jeugdbeschermingsorganisatie signaleert meer onrust in gezinnen, dat resulteert in meer incidenten. Het is hierdoor steeds lastiger om in sommige gezinnen de jongeren thuis te laten verblijven en uithuisplaatsing te voorkomen.
- Wijkteams in een grote stad hebben ter overbrugging tot beschikbaarheid van de juiste hulp, veel cliënten met problemen die eigenlijk te zwaar zijn voor het wijkteam. Dit zorgt voor toenemende werkdruk bij medewerkers.
- Wijkteams geven aan een nieuw groep jongeren te zien met problemen: jongeren van het VWO met depressieve klachten. Een jeugdzorgregio ziet ook een toename van jongeren met eetstoornissen die voorheen niet bekend waren in de jeugdhulp. De JGZ heeft zorgen over toenemend overgewicht onder jongeren door het vele thuis zitten.

Gehandicaptenzorg:

- Het beeld in de laatste weken is stabiel. Het aantal besmettingen lijkt verder af te nemen, hoewel er soms wat brandhaardjes zijn. Ook de personeelsbezetting blijft op peil, maar (mentale) werkdruk blijft hoog.
- Een aantal zorgaanbieders is bezig met verdere voorbereidingen voor een eventuele derde golf, zoals het vrijmaken van niet direct bij de zorg betrokken personeel, extra uitzendkrachten en afschaalmodellen. Er zijn door verschillende partijen vragen aan IGJ gesteld over de ondergrens van zorg bij een eventuele derde golf.

Vaccineren

- In de periode van 25 januari tot 13 februari heeft de inspectie bezoeken afgelegd aan GGD-locaties, instellingen (verpleeghuizen en gehandicaptenzorg), huisartsenposten en een ROAZ-apotheek. In de [tweede factsheet](#) staan de bevindingen en tips die de IGJ over het vaccinatieproces heeft verzameld. Daarbij spreekt de IGJ grote waardering uit voor wat in deze is bereikt in korte tijd en met beperkingen zoals tekort aan vaccins.