

From: 5.1.2e
Importance: Normal
Subject: Stukken
Categories: Stukken
Start Date/Time: Thur 2/25/2021 9:00:00 AM
End Date/Time: Thur 2/25/2021 9:30:00 AM
[Aanvraagformulier risico-acceptatie tijdelijke oplossing selectie doelgroepen v1.4 20210222.docx](#)
[Risicoanalyse informatiebeveiliging CIMS 2.0 210214.pdf](#)
[Data verwerking Xerox tbv oproepen COVID19 vaccinatie signd.pdf](#)
RE: Vertrouwelijk - update stavaza inzet Xerox - IB&P risico-acceptatieformulier
[Aanvraagformulier risicoacceptatie 20210225 bestelproces Covid vaccins v1.1b.docx](#)
[DPV 211e Besluitnota risicoacceptatie IBP bestelproces Covid-vaccins 25-02-2021 v0.1.docx](#)

Afmeldingen van: 5.1.2e en 5.1.2e (5.1.2e heeft de IM-punten met 5.1.2e doorgesproken) + 5.1.2e 5.1.2e.

Allen,

Ik kan er helaas straks niet bij zijn. Ik ben akkoord met de risico acceptatie onder de voorwaarde dat we nauwgezet de opvolging van de mitigerende maatregelen blijven monitoren.

Mvg,

5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31.30 5.1.2e / 5.1.2e

M 5.1.2e @rivm.nl

W <http://www.rivm.nl>

Secr: 5.1.2e @rivm.nl 5.1.2e