

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Mon 2/15/2021 1:43:52 PM  
**Subject:** RE: Artwork & afmetingen en gewicht verpakkingen  
**Received:** Mon 2/15/2021 1:43:52 PM

Hoi [redacted] 5.1.2e

Hierbij de namen en artikelnummers:

92664 SJJ Zero Residual syringes

92665 SJJ Zero Residual 23G 1" needles

Heb je nog meer info nodig voor de Specs?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)**  
**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)**

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | [redacted]

+31 30 [redacted] +31 6 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) | [redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

**Sent:** woensdag 10 februari 2021 08:29

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

**Subject:** RE: Artwork & afmetingen en gewicht verpakkingen

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Heb je voor me de SAP nummers en de namen zoals ze in SAP zijn opgenomen?

Alvast bedankt

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)

[redacted] 5.1.2e

RIVM  
 Postbus 1, 3720 BA Bilthoven  
 telefoonnummer: 030- [redacted]

Mobiel: 06- 5.1.2e  
 e-mailadres: 5.1.2e @rivm.nl

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 9 februari 2021 09:08  
**To:** batchreview <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** FW: Artwork & afmetingen en gewicht verpakkingen

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de afmetingen van de verpakkingen en het artwork van de Zero Residual Spuiten en Naalden van SJJ Solutions. Laat het me weten als er nog iets ontbreekt.  
 De eerste levering zal in maart zijn (datum nog onbekend).

De vraag over de pallets zal ik aan logistiek voorleggen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e MSc

.....  
**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)**

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Postvak 31 | kamer

.....  
 M 06- 5.1.2e  
 5.1.2e @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
 5.1.2e

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @sjsolutions.com>  
**Sent:** dinsdag 9 februari 2021 00:16  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; '5.1.2e' <5.1.2e @sjsolutions.com>  
**Subject:** Artwork & afmetingen en gewicht verpakkingen

Beste 5.1.2e,

Zoals besproken zouden wij jullie nog het art-work en informatie m.b.t. de verpakkingen toesturen (volgens mij had u aangegeven dat dhr. 5.1.2e hierbij niet in de cc hoeft?)

Het art-work is in de bijlages te vinden.

Ook delen we hierbij alvast de afmetingen van de pallets, het aantal producten en het gewicht en per pallet:

1. Dimensions Zero Residual syringes

	L (mm)	W (mm)	H (mm)	QTY (pcs)	Weight (kg)
Unit	160	35	12	1	-

Box	210	165	100	100	0,575
Carton	535	350	460	2.000	11,500
<b>Europallet</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>1.530</b>	<b>24.000</b>	<b>163,0</b>

## 2. Dimensions Zero Residual 23G 1" needles

	L (mm)	W (mm)	H (mm)	QTY (pcs)	Weight (kg)
Unit	85	19	9	1	-
Box	79	63	65	100	0,109
Carton	450	440	450	10.000	10,900
<b>Blokpallet</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>120.000</b>	<b>155,8</b>

In het contract staat de volgende tekst bij 2.1:

*"The packaging of the Goods are specified in Annex 1 (number of products per item per pack, number of packs per transportation carton and number of transportation cartons per EU pallet (shall not exceed 145 cm))."*

Wordt er in het contract bedoeld dat de totale hoogte, dozen + pallet niet hoger dan 145cm mag zijn, of enkel de hoogte van de dozen op de pallet?


- De totale hoogte op de pallet bij de spuiten is: 138cm
- De totale hoogte op de pallet bij de naalden is: 135cm

Onze transporteur heeft gevraagd of jullie ook blokpallets accepteren?

Indien er europallets voor de naalden worden gebruikt, zou dat betekenen dat er slechts 4 dozen op een pallet passen, wat veel loze ruimte op de pallet betekent (dit is erg inefficiënt en instabiel).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

 **SJJ Solutions**

Schipholweg 55 (unit 1.10) | 2316 ZL Leiden – The Netherlands | +31 (0)6 5.1.2e



Virus-free. [www.avast.com](http://www.avast.com)