

#	Hoofdstuk
	DISTRIBUTIE
0	A1.1 Beheren centrale voorraad vaccins op locatie logistiek
1	A1.2 Informeren over levering en tijd aan GGD-locatiehoofd per e-mail
2	A1.3 Distribueren van vaccins, spuiten/naalden en oplosmiddel naar GGD-priklocaties
3	A1.3 Distribueren van vaccins, spuiten/naalden en oplosmiddel naar GGD-priklocaties
4	A1.3 Distribueren van vaccins, spuiten/naalden en oplosmiddel naar GGD-priklocaties
	VOORBEREIDEN VACCINATIE
5	B1. Inrichten van locatie
6	B1. Inrichten van locatie
7	B2. Beheren van voorraad op locatie
8	B2. Beheren van voorraad op locatie
9	B3. Gereedmaken locatie
10	B3. Gereedmaken locatie
11	B4. Verwerking en gereedmaken vaccin
12	B4. Verwerking en gereedmaken vaccin
13	B4. Verwerking en gereedmaken vaccin
	UITVOEREN VACCINATIE
14	C1. Arriveren van burger op priklocatie
15	C10. Printen vaccinatiebevestiging en meegeven aan burger
16	C5. Controleren documenten en adviseren burger

17	C5. Controleren documenten en adviseren burger
18	C5. Controleren documenten en adviseren burger
19	C7. Toedienen van Vaccinatie
20	C7. Toedienen van Vaccinatie
21	C8. Vaccinatie correct toegediend?
22	C9. Registreren van toedienen vaccinatie
NAZORG	
23	D1. Uitsluiten acute zorg
24	D2. Hoeveel vaccins heeft burger toegediend gekregen?
25	D5-7: Ontwikkelt burger tijdelijke contra-indicaties? / Ervaart burger bijwerkingen? / Burger kan nog steeds op tweede afspraak
ADMINISTRATIE	
26	E6. Noteren voorraad vaccins in CapaciteitsApp (1x per dag, eind dag)
27	E9. Doorgeven voorraad en toekomstig verbruik vaccins en materialen
PLANNING	
28	F1: Uitnodigen zorgmedewerker
29	F3: Bellen met landelijk GGD call center
30	F3: Bellen met landelijk GGD call center
31	F3: Bellen met landelijk GGD call center
32	F4: Zijn er contra-indicaties
33	F5: Maken van 2 afspraken met burger
CAPACITEITSPANNING	
34	G. Capaciteitsplanning
35	Inleiding/Aanleiding/Doel/Werkwijze etc.

Impact AZ	Validatie door:
Het vaccin kan bewaard worden op een temperatuur van 2 tot 8 graden voor 6 maanden.	5.1.2e
Mogelijk minder frequente levering bij AZ	5.1.2e 5.1.2e
Vaccin is na levering niet nog maar 120 uur houdbaar, zoals BioNtech/Pfizer. Er hoeft dus geen houdbaarheidssticker op, mogelijk wel opslag regelen volgens "first in, first out"	5.1.2e 5.1.2e
Proces is voor Pfizer gefocust op "just in time" levering. Bij AstraZeneca minder noodzakelijk door lange houdbaarheid bij 2 tot 8 graden.	5.1.2e 5.1.2e
Te hanteren materiaal (spuiten etc.) naar verwachting gelijk aan BioNtech/Pfizer	
Mogelijk meer koelcapaciteit nodig	5.1.2e 5.1.2e
Het AZ vaccin bevat in tegenstelling tot het Pfizer vaccin verzwakt virus, wat valt onder genetisch gemodificeerde organismen . Dit heeft mogelijk invloed op hoe flacons, naalden etc. moeten worden weggegooid	5.1.2e
Aanpassen van tijdslijnen m.b.t. tot langere houdbaarheid van AZ vaccin.	5.1.2e 5.1.2e
Zelfde eisen voor koelingen?	5.1.2e 5.1.2e
Blijft labeling/koppeling batchnummers hetzelfde? Onbekend of AZ wel een direct een scanbare barcode meekrijgt, dan zou deze stap wijzigen.	5.1.2e 5.1.2e
Wachttijd door AstraZeneca aangeraden is ook 15 minuten (Dit wijkt af van de de richtlijnen uit de UK (die noemen: "geen dringend advies voor 15 min wachten"))	5.1.2e
Verwerking en gereedmaken dient grotendeels aangepast te worden aan het AZ vaccin.	5.1.2e
Uit green book:	
- Uit een flacon kunnen 8 tot 10 doses gehaald worden	
- Zelfde naalden en spuiten als Pfizer	5.1.2e
- Er wordt een 0,5 ml ingespoten	
- Geen verdunning/oplosvloeistof nodig	
De voorbereiding lijkt minder stappen te hebben. Mogelijk kost het dus ook minder tijd voor vaccinvoorbereiders en kan 1 vaccinvoorbereider op meer straten ingezet worden.	5.1.2e
Wat is er nodig om de locaties ook voor ouderen geschikt te maken? Mogelijkheid om zittend te wachten, etc.? Rekening mee houden dat doorstroom wat langzamer gaat, zitten voor vaccinatie, weer opstaan, minder snel naar buiten, etc.	5.1.2e 5.1.2e
Aanpassen naar juiste info over bijwerkingen AZ	5.1.2e
Bij ouderen zal vaker het antwoord op 1 van de triagevragen 5 tot en met 15 ja zijn, waardoor er vaker een check zal moeten plaatsvinden door de aanwezige arts	5.1.2e

AZ is een ander soort medicijn dan Pfizer en er zijn dus mogelijk andere allergieën relevant.	5.1.2e
Andere gezondheidsverklaring? Andere doelgroep?	
Check met richtlijn RIVM of hier dingen veranderen. In green book wordt er bij de toediening geen verschil genoemd tussen AZ en Pfizer.	5.1.2e
Checken hoe het gaat met batchcodes/barcodes bij AZ	5.1.2e 5.1.2e
Scenario toevoegen: AZ gekregen terwijl dit Pfizer had moeten zijn of andersom	5.1.2e
Check toevoegen dat vaccinatiebevestiging klopt met welk vaccin is toegediend	5.1.2e 5.1.2e
Wachttijd door AstraZeneca aangeraden is ook 15 minuten (Dit wijkt af van de de richtlijnen uit de UK (die noemen: "geen dringend advies voor 15 min wachten"))	5.1.2e
Aanpassen naar bijwerkingen van AZ	5.1.2e
Aantal dagen tussen twee vaccinaties moet volgens fabrikant minstens 4 weken zijn, lijkt 10-12 weken te worden.	5.1.2e
Blijft de dagelijkse update t.a.v. fiacons en houdbaarheid in CapaciteitsApp ook zo bestaan bij AZ?	5.1.2e 5.1.2e
Blijft dagelijkse update voor vaccinvoorraad? Checken met Jeroen en team of dit proces gelijk blijft	5.1.2e 5.1.2e
Geldt nog steeds dat de garantie er (50%) moet zijn dat er ook een 2e dosis aanwezig moet zijn?	5.1.2e 5.1.2e
Geldt nog steeds dat de garantie er (50%) moet zijn dat er ook een 2e dosis aanwezig moet zijn?	5.1.2e 5.1.2e
Nog steeds 8-10 minuten per beller? zo nodig tijd aanpassen iom H��l��ne	5.1.2e
Ander telefoonnummer voor AstraZeneca	5.1.2e
Aanpassen contra-indicaties naar die van AZ	5.1.2e
Periode van 10-12 weken tussen de twee vaccinaties?	5.1.2e
Rekening houden met het feit dat verschillende vaccins voor verschillende doelgroepen zijn, daar moet ook in de capaciteit rekening mee gehouden worden.	5.1.2e 5.1.2e
Uitbreiden/veralgemeniseren n.a.v. AZ	5.1.2e

		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			
		Open (no action)			

Klopt, niet helemaal zeker

Staat nog open, Ja AZ staat ook opgeslagen bij Movianto (rest van wat je getypt heb kon ik niet lezen..)

Klopt

Ja. Omdat dit micro-organismen zijn moet dit anders worden weggegooid - instructies voor tafel schoonmaken en afvoer, op terug komen

Ja - kan dit in dezelfde koelkast? Waarschijnlijk wel, evt. afstemmen met de inspectie, maar de vraag is of dit handig is? Tijd buiten koelkast is waarschijnlijk ook 6 uur.

Weet niet, checken bij leverancier of logistiek centrum RIVM

Advies blijft 15 minuten

Klopt

AZ kunnen 11 tot 12 doses uitgehaald worden (10 flacons per doos)

Klopt

Klopt

Klopt

Klopt

Iets minder bijwerkingen, maar verder hetzelfde

Contraindicaties zijn hetzelfde als Pfizer

Immuno compromised - dit komt vrij precies: rapport GR minutieus volgen

Klopt

Checken bij Logistiek RIVM of leverancier

Klopt

Iets minder bijwerkingen, maar verder hetzelfde

Advies is zo dicht mogelijk bij 12 weken (77 tot 84 dagen)

Contraindicaties zijn hetzelfde als Pfizer

Advies is zo dicht mogelijk bij 12 weken (77 tot 84 dagen)