

Korte samenvatting vanuit casuïstiekoverleg COVID-19-vaccinatie 15 feb:

- Er is een handreiking opgesteld door 5.1.2e en 5.1.2e voor het beoordelen van allergische reacties na COVID-19-vaccinatie. De beoordeling kan deskundigen helpen in het stellen van een contra-indicatie voor vaccinatie vanwege het risico op een ernstige allergische/anafylactische reactie en te duiden wat een mogelijke reactie is. **Wanneer deze handreiking DEF is, zal ik hem ook delen met 5.1.2e en jullie natuurlijk.**
- Voor de GGDen is er in de gezondheidscheck voor de tweede vaccinatie ook opgenomen of iemand heftige reactie heeft gehad na de eerste vaccinatie. De vraag is **of dit ook relevant is voor HA** (ik denk het niet omdat het bij de GGD veel persoonlijker is, maar graag jullie mening)
- Er is gesproken over vaccineren van immuungecompromitteerden: snelheid belangrijker dan type vaccin
- De WHO heeft gesteld dat 65 jaar voor AZ geen harde bovengrens meer is. De EMA zal dit advies ws volgen. Er komen best wat vragen binnen over de personeel dat bij 66 jaar is, of die dan ook AZ kunnen krijgen of nog maanden moeten wachten op een RNA-vaccin?
- Veel vragen vanuit huisartsen, groot deel beslaat indicatievragen zoals BMI, immuunsuppressie
- WHO heeft aangegeven dat iemand die COVID-19 heeft doorgemaakt > 6mnd beschermd is.
- Er kwam een vraag van 5.1.2e vd LHV over personen die COVID hebben doorgemaakt en nu na de eerste vaccinatie een hele heftige reactie hebben gehad: moet je het risico nemen om hen weer te vaccineren waarbij er een kans is dat ze weer heftig reageren, of volstaat 1 prik? Antwoord: dit wordt nog uitgewerkt maar het beleid wordt ws dat als iemand COVID-19 heeft doorgemaakt (bewezen of hoog verdacht) en een hele heftige reactie na 1 prik heeft, dan hoeft de tweede vaccinatie niet gezet te worden. **Zodra dit uitgewerkt is, zal ik dit met jullie en 5.1.2e delen.** Voor nu nog niet als formeel beleid maar advies op maat via LCI.
- Verder wat vragen over of je moet sequenzen (kijk naar het type virus en varianten) bij iemand die COVID-19 infectie krijgt na vaccinatie? Antwoord: advies op maat, maar wel interessant, ook met het oog op de ZA variant bij AZ