

Werkdocument kliniek artsen ten behoeve van covid-19 vaccinatie

Richtlijn: <https://ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#1-over-deze-richtlijn>

Vaccin: Pfizer

<https://ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#5-2-comirnaty-van-biontech-pfizer>

Taken artsen:

- Selecteren patiënten en invullen exel bestand volgens criteria in de richtlijn
 - o <https://ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4-contra-indicaties-en-aandoeningen-die-aandacht-vragen-bij-alle-covid-19-vaccins>
- Toestemmingsformulieren laten tekenen
- Informatiefolders aan patiënten geven
- Toestemming in REPD zetten
- Vaccin in medimo op zn zetten (kan de Vp aftekenen bij vaccineren)
- Bewaken bijwerkingen en evt aanvullende controle afspreken
 - o <https://ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#9-postvaccinale-verschijnselen>
- Melden eventuele bijwerkingen: <https://meldformulier.lareb.nl/forms/covid>.
 - o Het melden van bijwerkingen hoort thuis bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Voor het melden van bijwerkingen na coronavaccinatie is een speciaal COVID-19-bijwerkingen-meldformulier ontwikkeld (dit formulier is ook te vinden via www.mijnbijwerking.nl of www.lareb.nl). Meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie kunt u vinden op www.lareb.nl/image-widget/bijwerkingen-coronavaccins. Zowel zorgverleners als gevaccineerden kunnen een bijwerking melden. Zie ook hoofdstuk 9 Postvaccinale verschijnselen.
- Voor tweede vaccinatie herbeoordeling indicatielijst patiënten