

COVID-19 Vaccinatie RCR, verantwoordelijkheden

Inleiding:

Voor de COVID-19 vaccinatie in Roessingh wordt de landelijk geldende richtlijn van het RIVM gehanteerd. Dit document is hiervan een samenvatting en uitwerking.

Indicatie:

Alle personen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Op dit moment worden alleen de volwassenen van 18 jaar en ouder gevaccineerd.

Aangezien er in eerste instantie beperkt vaccin beschikbaar is, kan niet iedereen meteen gevaccineerd worden. De strategie is om eerst in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19. Daartoe wordt een prioritering aangebracht in de groepen die het vaccin krijgen aangeboden. Als eerste worden de zorgmedewerkers die met kwetsbare groepen werken, waar de kans op ernstige ziekte en overlijden het hoogst is gevaccineerd, en daarna de groep zelf. Daarnaast is er in januari als prioriteit bij gekomen dat de zorg niet overbelast moet raken.

De professionals die het COVID-19-vaccin toedienen, komen in aanmerking voor de COVID-19-vaccinatie.

Verantwoordelijkheden:

- Het RIVM is verantwoordelijk voor distributie van de vaccins, oplosvloeistof, spuiten en naalden. De uitvoerende organisaties worden bevoorrad door de logistiek dienstverlener van het RIVM. De vaccins worden verstrekt op voorwaarde dat ze alleen worden gebruikt voor de geïndiceerde doelgroep. RIVM-DVP is verantwoordelijk voor distributie en cold chain tot en met de levering aan de uitvoerder. Het vaccin blijft eigendom van het RIVM. Zie voor meer informatie [hoofdstuk 7 Vaccinbeheer](#).
 - De uitvoerder is verantwoordelijk vanaf levering tot en met de toediening en registratie van het vaccin. Vaccins moeten onder gecontroleerde omstandigheden worden bewaard en vervoerd en mogen alleen worden toegediend als dat te allen tijde is gegarandeerd. Bij vaccinincidenten en vragen over vaccin moet men contact opnemen met RIVM-DVP via telefoonnummer 088-678 8900.
 - De arts is eindverantwoordelijk is voor het stellen van de contra-indicaties. Daarnaast mogen alleen zij gemotiveerd afwijken van de richtlijn, na overleg met het RIVM. Taken kunnen gedelegeerd worden aan verpleegkundigen met een functionele zelfstandige bevoegdheid en professionals zonder een functionele zelfstandige bevoegdheid conform de Wet BIG.
-

- Degene die vaccineert is verantwoordelijk voor de juiste toediening en dient zich te houden aan de professionele standaard zoals beschreven in deze richtlijn.
- De uitvoerende organisatie is verantwoordelijk voor het laatste stuk in de keten van het vaccinbeheer,
- Iedere uitvoerende organisatie beschikt over een vaccinverantwoordelijke.
- Het RIVM is verantwoordelijk voor:
 - deskundigheidsbevordering voor professionals;
 - vaccinbeheer volgens GDP (good distribution practice).
- De fabrikant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vaccin

Opslag en levering:

Voor de opslag van de vaccins in Nederland is een farmaceutisch logistiek dienstverlener ingezet die veel kennis en ervaring heeft in (fijn)distributie van vaccins. Bij deze partij is opslagcapaciteit gereserveerd voor COVID-19-vaccins, waarbij rekening gehouden is met de uiteenlopende temperatuurzones waarbij de vaccins opgeslagen moeten worden (ultra low, vries-, koel- en kamertemperatuur). Deze logistiek dienstverlener draagt ook zorg voor het leveren van vaccins naar de vaccinatie locaties.

De Comirnaty vaccins(COVID vaccin van Pfizer) worden geleverd inclusief oplosvloeistof. De optrekspuiten, optreknaalden, toedieningsspuiten en toedieningsnaalden worden eveneens geleverd, maar niet per definitie tegelijk met het vaccin.

Contraindicatie:

Bron: RIVM richtlijn: [COVID-19-vaccinatie voor professionals | RIVM](#)
