

**GROEP geneesmiddel****(Analgo)sedatie:**

remifentanil iv  
 sufentanil iv  
 fentanyl iv  
 morfine iv  
 propofol iv  
 midazolam iv  
 esketamine (vooral voor intubatie) iv  
 paracetamol iv  
 piritramide iv  
 dexmedetomidine iv  
 clonidine iv  
 levomepromazine (ihk van palliatieve sedatie) inj  
 etomidat

**Verslapping:**

rocuconium iv  
 pancuronium (is te importeren igv tekort) iv  
 atracurium iv  
 cisatracurium iv  
 succinylcholine

**SDD (incl iv AB):**

mondpasta: grondstoffen doorgegeven  
 suspensie: grondstoffen doorgegeven (idem)  
 ceftriaxon iv  
 cefotaxim iv  
 ciprofloxacin iv  
 amoxicilline/clavulaanzuur iv  
 azitromycine suspensie  
 meropenem  
 vancomycine

**Inotropica:**

noradrenaline iv  
 dobutamine iv  
 adrenaline iv  
 epoprostenol iv  
 efedrine inj  
 atropine inj  
 milrinon of enoximon iv  
 vasopressine

**Antistolling:**

LMWH sc  
 heparine inj

**Laxans:**

movicolon zakje of alternatief

**CVVH vloeistoffen:**

dialyse: o.a. Calciumchloride 1 mmol/ml

**Infuusvloeistoffen:**

nacl 50ml, 100ml

glucose 50ml, 100ml

ringerlactaat 500ml, 1000ml

natriumbicarbonaat 8,4%, 100ml

**Luchtwegverwijders:**

ipratropium vernevel

salbutamol vernevel

ipratropium/salbutamol vernevel

**Overig:**

natriumchloride 0,9% flush spuitjes 10ml

furosemide inj

**TPV:**

olimel N9E 2000ml zak

cernevit inj

nutrijelt of supliven inj

**elektrolieten:**

kaliumchloride inj

magnesiumchloride inj

fosfaat (glycophos) inj

calciumgluconaat

**opmerking**

icm propofol en/of clonidine  
 icm midazolam  
 icm midazolam  
 icm midazolam  
 icm opiaat  
 icm opiaat

genoeg alternatieven  
 kan alternatief zijn voor remi/clonidine  
 icm remifentanil  
 niet op IC, maar voor afdeling, is landelijk beleid  
 ALTERNATIEF voor intubatie

5-10 dagen nodig bij ARDS op IC, x factor 3

vanuit andere EU landen te krijgen?

ALTERNATIEF voor intubatie; sparend voor rocuronium

colistine, nystatine, tobramycine en amfotericine B  
 colistine, nystatine, tobramycine en amfotericine B  
 AB bij SDD  
 AB bij SDD, vaak tekort, daarom meeste huizen op ceftriaxon  
 bij pneumonie op IC  
 alternatief mogelijk  
 immunomodulans bij virusziekten  
 bij bact infectie covid bij in week 2-3 van opname  
 bij bact infectie covid bij in week 2-3 van opname

meest essentiële inotropicum, x factor 3  
 niet bij iedere patient nodig. x factor 1,5  
 geen landelijk beleid  
 geen landelijk beleid  
 voor intubatie  
 voor intubatie  
 x factor 1,5  
 bij sepsis bij covid

geen voorkeur, allen inzetbaar  
 x factor 3

x factor 3

zijn essentieel voor CVVH. Nog niet aan te geven welk

x factor 3

x factor 3

x factor 3

x factor 2

x factor 3

bespaart vpk heel veel tijd, x factor 3

x factor 3

x factor 3

x factor 3

x factor 3

x factor 3

x factor 3

x factor 3

*versie 1.0 nav inventarisatie Umc's NVZA*

23-Mar-20

grondstof ook essentieel

grondstof ook essentieel

vooral midazolam van belang, omdat er geen andere benzo is die op pomp gegeven kan word

voor minder diepe sedatie  
grondstof ook essentieel

grondstoffen  
grondstoffen

grondstof ook essentieel

grondstof ook essentieel

grondstof ook essentieel

IC patienten met COVID hebben opvallend veel taai sputum  
combi kan ook ipratropium/salbutamol  
combi kan ook ipratropium/salbutamol

grondstof ook essentieel

grondstof ook essentieel

cave: alleen glycofos als handelspreparaat  
cave: geen alternatief

en, grondstof ook essentieel