

To: [redacted] [redacted] [redacted] @minvws.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 3/16/2020 2:23:35 PM
Subject: RE: SPOED / VERZOEK ANTWOORD VANDAAG - vraag over Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402
Received: Mon 3/16/2020 2:23:36 PM

Beste [redacted]

Dank voor je snelle reactie.

Voor zover ik weet hebben wij geen contacten bij SZW/NVWA.
 We zien de informatie hierover graag tegemoet.

Groeten [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 15:11

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED / VERZOEK ANTWOORD VANDAAG - vraag over Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402

Beste [redacted]

Deze verordening is zeer kort geleden aangenomen door de Europese Commissie. Mijn collega's hebben nog geen zicht op de implementatie hiervan. De persoonlijke beschermingsmiddelen waarover gesproken wordt vallen echter veelal niet onder de medische hulpmiddelen. Dit zal wellicht ook de impact voor jullie beperken?
 De implementatie zal, voor zover nu bekend, vanuit SZW en de NVWA plaatsvinden. Op dit moment is bij ons nog niet duidelijk wie binnen SZW/NVWA hiervoor aanspreekpunt is.

Zodra wij meer informatie hierover hebben zullen we het doorspelen; maar wellicht hebben jullie ook al contacten bij SZW/NVWA?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 14:36

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: SPOED / VERZOEK ANTWOORD VANDAAG - vraag over Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402

Urgentie: Hoog

Ha [redacted]

Vandaag kregen wij onderstaande vraag binnen.

Kunnen jullie deze beantwoorden?

En wat betekent deze verordening voor onze werkprocessen mbt de afgifte van exportverklaringen?

Groeten [redacted]

[redacted]

.....
Registers en Knooppunten | Farmatec
Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

T [redacted] [redacted]@minvws.nl
 [redacted]

Van: 5.1.2e <5.1.2e@jonesday.com>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 13:43

Aan: CIBG Medische Hulpmiddelen <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@jonesday.com>

Onderwerp: SPOED / VERZOEK ANTWOORD VANDAAG - vraag over Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2e

Dank voor ons telefonisch contact van zojuist.

Zoals besproken heb ik een vraag over de implementatie in Nederland van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (de 'Uitvoeringsverordening'; zie bijlage en de link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=EN>).

Deze Uitvoeringsverordening is naar aanleiding van de verspreiding van COVID-19-infecties aangenomen en onderwerpt de uitvoer uit de Europese Unie van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals brillen en mondkapjes) aan een vergunning.

Ik zou graag willen weten hoe de Uitvoeringsverordening in Nederland wordt geïmplementeerd en in het bijzonder bij welke instantie de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Zoals wij bespraken is deze vraag zeer urgent, gelet op het feit dat de Uitvoeringsverordening sinds gisteren van kracht is en dus van onmiddellijk belang is voor op handen zijnde exports van goederen die onder de Uitvoeringsverordening vallen. Wij zouden dan ook graag vandaag nog een antwoord tegemoet zien.

Wij geven de voorkeur aan een antwoord per e-mail. Mocht u telefonisch willen overleggen, dan kunt u als ik niet bereikbaar ben ook contact opnemen met 5.1.2e (in cc, telefoonnummer 5.1.2e).

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

This e-mail (including any attachments) may contain information that is private, confidential, or protected by attorney-client or other privilege. If you received this e-mail in error, please delete it from your system without copying it and notify sender by reply e-mail, so that our records can be corrected.