

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 3/18/2020 11:41:27 AM
Received: Wed 3/18/2020 11:41:43 AM

Leuk de stukken uit RIVM (niet CiB). Hebben jullie dit eerder mogen lezen.

Zitaa: "Deze chirurgische maskers sluiten niet zo strak aan op het gezicht van de gebruiker als FFP2 mondmaskers en zijn dus voor de bescherming tegen het coronavirus niet effectief."

Precies de boodschap die wij nu moeten uitgeven en volledig niet in lijn met wat wij nu doen en aan onze mensen vragen c.q. wat in het stuk komt te staan wat jullie hebben opgevraagd. Last but not least volledig overbodig. Laat mij weten hoe steriliseren en klaar. Mit onze maskers heeft de methode van jullie RIVM collega's overigens niet gewerkt

Dubbel

--

[redacted]
5.1.2e

P.O. Box [redacted] Dubbel
6500 GS Nijmegen
Nijmegen, The Netherlands
Tel. +31 [redacted] Dubbel
+31 [redacted]
Email: [redacted] 5.1.2e @gmail.com
Twitter [redacted] 5.1.2e

[redacted]
5.1.2e