

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Fri 4/3/2020 1:52:27 PM
Subject: FW: TNO hulp bij Corona diagnostiek
Received: Fri 4/3/2020 1:52:27 PM

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @tno.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 09:58
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @tno.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @tno.nl>
Onderwerp: TNO hulp bij Corona diagnostiek

Hi [redacted] 5.1.2e

Leuk je woensdag even gesproken te hebben. Zoals gezegd willen we als TNO aanbieden dat we kunnen meehelpen in de diagnostiek van Corona, mocht dat nodig zijn.

De aanwezige zaken bij TNO:

- Outillage/qPCR capaciteit: 3x 96 kanaals thermocyclers (2x ABI 7500 Fast Real-time PCR system en 1x AppliedBiosystems Quantstudio 5 system)
- BSL-II / BSL-III faciliteiten
- Ervaring met moleculaire analyses: oa RNA isolation, purification, TaqMan based qPCR
- Ervaring met snelle response en aanpakken van adhoc issues zowel maatschappelijk als industrieel.

Overigens een Magnapure systeem hebben we niet in huis. We hebben wel ervaring met andere extractie methode voor RNA uit weefsel en ander humaan monstermateriaal.

We hebben isolatie materiaal momenteel beperkt op voorraad.

Ik hoor het graag als je onze hulp kunt gebruiken.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

In CC:

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
Microbiology & Systems Biology

T +31 [redacted] 5.1.2e
M +31 [redacted] 5.1.2e
E [redacted] 5.1.2e @tno.nl

[Location](#)

TNO innovation
for life

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.