



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## **Noodzakelijk zittend vervoer van patiënten met COVID-19**

Het kan voorkomen dat een patiënten die (verdacht zijn van) een COVID-19 besmetting en zittend ziekenvervoer nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling met chemotherapie of nierdialyse. Dit beleid kan ook gelden voor hoog-risicocontacten.

Vervoer van deze kan bij noodzaak plaatsvinden als chauffeur (of bijvoorbeeld een familielid) de onderstaande aanwijzingen in acht neemt. Het heeft daarnaast sterk de voorkeur te kiezen voor een groter voertuig (busje) waarbij de afstand tussen de patiënt en de chauffeur tenminste 2 meter kan bedragen.

### **Patiënt met bevestigde besmetting COVID-19**

- De chauffeur geeft de patiënt vooraf telefonisch instructies: raak onderweg zo min mogelijk dingen aan en blijf van het eigen gezicht af.
- In de auto liggen zo min mogelijk losse spullen, zoals oplaadsnoeren, flesjes etc.
- Laat de patiënt achterin de auto zitten.
- Men dekt de passagiersstoel/achterbank af met (huishoud)folie.
- De chauffeur zet bij aankomst op het ophaaladres in de auto een FFP-2 mondneusmasker\* op en stapt uit.
- De patiënt zet voor het opendoen van de voordeur/buiten de auto een FFP-1 mondneusmasker\* op en desinfecteert de handen met virucide handalcohol (bijvoorbeeld Sterillium Med).
- Chauffeur opent het portier voor de patiënt en laat deze instappen.
- Chauffeur opent bij aankomst het portier voor de patiënt en laat deze uitstappen.
- De chauffeur desinfecteert de handen met virucide handalcohol (bijvoorbeeld Sterillium Med) na het aanraken van het portier.
- Patiënt doet zelf de gordel vast en los. Eventuele bagage wordt door de patiënt op schoot gehouden.
- Bij aankomst bij het ziekenhuis of de instelling opent de chauffeur het portier voor de patiënt. Daarna desinfecteert de chauffeur de handen en wacht buiten de auto tot de patiënt terugkeert. Dan worden de voorgaande stappen opnieuw genomen.

Bij terugkomst bij de woning van de patiënt:

- De patiënt houdt mondneusmasker op tot in de woning en doet deze pas af als de chauffeur weg is (weggooien bij reguliere afval).

Na afloop (zowel heen- als teruggebracht/of bij een eenmalige rit (bijvoorbeeld ophalen uit ziekenhuis)):

- Chauffeur trekt handschoenen aan, verwijdert folie van de passagiersstoel en desinfecteert het gebruikte portier en het stuur. Daarna trekt de chauffeur de handschoenen uit en zet het mondneusmasker af. Let erop de buitenkant van het masker niet aan te raken. Beide kunnen bij het reguliere afval.
- Chauffeur gaat niet gelijk de auto in. Auto een kwartier luchten door alle deuren open te zetten.
- Chauffeur desinfecteert de handen met virucide handalcohol (bijvoorbeeld Sterillium Med).
- Na terugbrengen van de auto, wordt deze 24 uur buiten gebruik gesteld.
- Na deze 24 uur wordt de auto gereinigd. Hierna worden de handcontactpunten (binnen- en buitenkant portier, stuur, gordel, versnellingspook, eventueel spiegels) gedesinfecteerd.

\* Gezichtsbehandling belemmert het juiste gebruik van het mondneusmasker. Een mondneusmasker kan tot 30 minuten worden gedragen.