

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Wed 3/4/2020 1:06:38 PM  
**Subject:** FW: Corona-diagnostiek, prioriteit reagentia/disposables bij leveranciers  
**Received:** Wed 3/4/2020 1:06:38 PM  
[Opschalingslabs reagentia van Roche en Thermofisher.xlsx](#)

Ook een leuke inventarisatie! Misschien als extra tab in jouw tabel voegen?

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Verzonden:** woensdag 4 maart 2020 14:04

**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl> [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Onderwerp:** Corona-diagnostiek, prioriteit reagentia/disposables bij leveranciers

Ho [redacted]

Je vroeg of ik kon inventariseren of leveranciers van de reagentia, die wij nodig hebben voor de corona-diagnostiek, kunnen voldoen aan onze vraag, en of wij bij deze leveranciers prioriteit krijgen tov andere klanten.

Roche geeft ons prioriteit wat betreft alle reagentia en disposables die we nodig hebben voor RNA-extractie met behulp van de MagNA Pure96-robot.

De PCR-mix die wij gebruiken (TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix) komt van Thermofisher. [redacted] heeft deze gebeld om te vragen of wij daar ook prioriteit hebben. Zij hebben dit vooralsnog niet geregeld.

- Vraag is dus of jij ons hierbij kan helpen via VWS?

Ook heb ik een lijst bijgevoegd van de eerste opschalingslabs. Zij gebruiken voor een groot deel dezelfde reagentia/disposables. Het is dus wenselijk dat zij ook prioriteit krijgen bij bestellingen die zij bij de leveranciers doen.

En ter info:

Vooralsnog is er met 1 disposable een probleem wat betreft levering: MagNA Pure Processing Cartridge, van Roche. We hebben voorlopig genoeg voorraad, en wij hebben een bestelling uit staan, waarvan het eerste shipment onderweg is. Dus voor ons nog geen accuut probleem.

Groeten [redacted]